



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Processo Administrativo 005/2024

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

O presente Estudo Técnico Preliminar - ETP conforme previsto na Lei n.º 14.133/21, constitui a primeira etapa do planejamento de uma contratação/aquisição e serve essencialmente para assegurar a viabilidade técnica da contratação e embasar o termo de referência.

Assim, o ETP tem como objetivo principal estudar detalhadamente a necessidade da contratação/aquisição e identificar no mercado a melhor solução para suprir a necessidade, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

Isto posto, o presente instrumento, trata-se de Estudo Técnico Preliminar que visa verificar a viabilidade para o **PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, APH - SAMU E MATERIAIS PARA O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.**

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A motivação da aquisição supramencionada, tem origem em apuração interna da necessidade e visa o cumprimento das normativas de segurança de trabalho, garantindo assim, bem estar, mais segurança e melhorias nas condições de trabalho dos servidores públicos municipais, nas realizações de diligências externas, vistorias, acompanhamento dos serviços, atendimento pré-hospitalar, manuseio de produtos químicos, instrumentos perfuro cortantes, entre outros que são constantemente utilizados em cozinhas, durante limpezas urbanas, em oficinas mecânicas, manutenções de estradas rurais e afins.

Cabe realçar, que a natureza das atividades externas implica na exposição a riscos ambientais, fazendo com que seja necessária a devida proteção física dos profissionais envolvidos, evitando assim a ocorrência de danos à saúde bem como incidentes ou acidentes de trabalho.

Outrossim, objetiva garantir a integridade física dos servidores, preservando e assegurando padrões adequados de saúde e bem-estar no ambiente de trabalho, que visam amenizar riscos de acidentes, assim, contribuindo para a melhoria da qualidade e produtividade no trabalho.

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8300

Site: www.juina.mt.gov.br E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



Ademais, a aquisição a partir do agrupamento de materiais de mesma natureza e de demandas de setores distintos revela-se vantajosa e eficiente, uma vez que gera economicidade de processo, reduz tempo e retrabalho, ganho de escala, em virtude do volume, e a torna mais atrativa para o mercado, despertando, assim, maior interesse dos fornecedores.

Ante o exposto, a aquisição pretendida é de extrema importância para a segurança dos trabalhadores. Haja vista, o compromisso da Administração Pública Municipal de fornecer suporte e condições necessárias para o bom desenvolvimento dos trabalhos e atividades desenvolvidas pelas Secretarias Municipais de Juína, no qual oferece serviços e cuidados de qualidade, gerando melhoria na segurança, qualidade de vida e entre outros benefícios em prol da população.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os requisitos da Contratação serão descritos no Termo de Referência, atendo-se aos seguintes tópicos: **Habilitação jurídica, Qualificação Econômico-Financeira, Qualificação Técnica.**

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Conforme dispõe o inciso V do § 1º do Art. 18 da Lei n. 14.133/2021, bem como o Art. 9º, inciso III, o levantamento de mercado consiste na prospecção e análise das alternativas de possíveis soluções, podendo ser considerado as seguintes opções: a) ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades públicas, bem como por organizações privadas, no contexto nacional ou internacional, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração; b) ser realizada audiência e/ou consulta pública, preferencialmente na forma eletrônica, para coleta de contribuições; c) em caso de possibilidade de compra, locação de bens ou do acesso a bens, ser avaliados os custos e os benefícios de cada opção para escolha da alternativa mais vantajosa, prospectando -se arranjos inovadores em sede de economia circular; e d) ser consideradas outras opções logísticas menos onerosas à Administração, tais como chamamentos públicos de doação e permutas.

No caso em tela, vislumbra-se que a opção a ser considerada são as contratações similares feitas por outros órgãos públicos que servirão de espelho para a realização do processo licitatório.

Insta salientar, que existem diversas empresas fornecedoras de produtos do mesmo seguimento da aquisição pretendida ao redor da região, com melhor preço, bem como a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendem às necessidades da Administração.

Assim, considerando as contratações realizadas por outros órgãos públicos (Banco de Preços, Portal Nacional de Compras Públicas e Radar - Compras Públicas TCE-



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



MT), o balizamento deverá conter preços públicos para embasar o preço base dos itens que irão compor o Termo de Referência.

5. ESCOLHA DA SOLUÇÃO

O quadro abaixo representa, de forma ilustrativa, duas sugestões, dentre várias possíveis, de sistematizar as informações das soluções pesquisadas para subsidiar a avaliação para o atendimento da demanda em análise, detalhando a comparação de, vantagens (pontos fortes) e desvantagens (riscos, limitações, problemas) referentes à adoção de cada solução ou como cada uma delas cumpre ou descumpra os requisitos da contratação, conforme critérios exemplificativos da Portaria SMOBI que regulamenta o ETP traz, em seu art. 6º, §2º.

Quadro comparativo:

Soluções	Vantagens (pontos fortes)	Desvantagens (riscos, limitações, problemas)
<i>Solução 1: Licitação na modalidade Pregão Eletrônico pelo sistema Registro de Preços, via critério de julgamento de menor preço por item, para Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI'S APH - SAMU e Materiais para o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT.</i>	<ul style="list-style-type: none">• Cumprimento dos requisitos legais para contratação de empresa que fornecem os itens solicitados.• Maior competitividade e transparência no processo de aquisição dos itens.• Possibilidade proposta mais vantajosas à Administração Pública através de descontos que podem ser ofertados durante o certame.	<ul style="list-style-type: none">• Tempo necessário aos ritos para aquisição dos itens via licitação.
<i>Solução 2: Execução dentro dos contratos de Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI'S APH - SAMU e Materiais para o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT.</i>	<ul style="list-style-type: none">• Maior agilidade pela não exigência dos ritos para contratação via licitação.	<ul style="list-style-type: none">• Possibilidade de questionamento de órgãos de controle por não licitar contrato específicos para aquisições desta monta.• Restrição de competitividade.• Possibilidade de extrapolação do limite de reprogramação dos contratos de aquisição devido a monta do empreendimento.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



Deste modo, considerando o exposto acima, após análise comparativa, infere-se que a **solução 1** seja a mais adequada por ficar demonstrado a possibilidade de maior desconto nos preços a serem ofertados pelas licitantes, promoção da competitividade, sem transfiguração de espoco dos contratos existentes.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Analisando as alternativas disponíveis e que atendam à necessidade, considerando a viabilidade técnica e econômica, a solução que se mostrou mais vantajosa é a realização de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico pelo sistema Registro de Preços, via critério de julgamento de menor preço por item, para a aquisição pretendida, de acordo com especificações comuns de mercado capazes de atender aos requisitos estipulados, dentro dos padrões de qualidade almejados e das normas de segurança pertinentes para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Juína, Estado de Mato Grosso.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

O método utilizado pelas secretarias solicitantes para a estimativa das quantidades a serem adquiridas, foram através do histórico de anos anteriores, bem como considerando a imprevisibilidade (a qual não se estima). Assim, entende-se necessária a aquisição dos seguintes itens e quantitativos:

Seq.	Código	Código TCE	Itens	Unidade	Quantidade
1	484884	235396-2	ADAPTADOR TRANSFERÊNCIA DE FLUIDO. O DISPOSITIVO DE TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES POSSIBILITA A CONEXÃO ENTRE DUAS EXTREMIDADES DISTINTAS DE FRASCOS PARA QUE A TRANSFERÊNCIA, MISTURA OU RECONSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTOS OCORRA SEM QUE HAJA CONTATO COM O AMBIENTE EXTERNO OU TENHA PERDA DE SUBSTÂNCIAS DURANTE O PROCEDIMENTO. EM UMA DAS EXTREMIDADES, O DISPOSITIVO CONTA COM UMA PONTA PERFURANTE CAPAZ DE ACESSAR BOLSAS DE SORO E FRASCOS DE MEDICAMENTOS, E NA OUTRA EXTREMIDADE, DEVERÁ POSSUIR UMA PONTA SIMPLES COM CONECTOR LUER SLIP E A OUTRA PONTA PERFURANTE. O DISPOSITIVO DE TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES DEVERÁ POSSUIR FORMATO ANATÔMICO E SER FORNECIDO DE MANEIRA ESTÉRIL. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. PRODUTO DE USO ÚNICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. FÁCIL MANUSEIO. CAIXA COM 100 UNIDADES DE ADAPTADOR PARA TRANSFERÊNCIA DE FLUIDOS PONTA SIMPLES, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. MARCAS DE REFERENCIA: DESCARPACK, HARTAMAN, OU B. BRAUM. CX 100 UN.	un	10,00



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



2	484891	35103-2	ALGODÃO: ALGODÃO HIDRÓFILA BOLA BRANCA, MULTIUSO PARA PELE SENSÍVEL. INDICADO PARA HIGIENE EM GERAL E ASSEPSIAS, IDEAL PARA A ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES. 100% PURO ALGODÃO. LIVRE DE PRODUTOS QUÍMICOS. EXTRA ABSORVENTE E MACIO. BIODEGRADÁVEL. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO. VALIDADE: 5 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO. PACOTE CONTENDO ALGODÕES EM BOLA. PESO: 50G. MARCAS DE REFERÊNCIA: CREMER OU BETTANIN. PACOTE COM 50 G.	PACOTE	100,00
3	484878	0008940	APARELHO PARA VERIFICAR GLICEMIA – GLICOSÍMETROS. MONITOR DE GLICEMIA PARA TESTAR NÍVEIS DE AÇÚCAR NO SANGUE. COM CODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA, RESULTADOS EM ATÉ 5 SEGUNDOS E VISOR AMPLIADO (PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS). FÁCIL DE USAR E DEVERÁ ARMAZENAR ATÉ 500 TESTES NA MEMÓRIA, EXIBIR A MÉDIA DE RESULTADOS DOS SEUS TESTES E TER A POSSIBILIDADE DE BAIXAR OS RESULTADOS GLICÊMICOS E VISUALIZÁ-LOS ATRAVÉS DE GRÁFICOS. DIMENSÕES DO PRODUTO: ? 15 X 10 X 7 CM; 500 G.	un	2,00
4	484885	0001504	APARELHO PARA VERIFICAR PRESSÃO ARTERIAL – DIGITAL. O APARELHO AUTOMÁTICO DE PULSO QUE REALIZA A MEDIÇÃO DA PRESSÃO SANGUÍNEA SISTÓLICA, DIASTÓLICA E FREQUÊNCIA CARDÍACA POR UM MÉTODO NÃO INVASIVO. O APARELHO UTILIZA O MÉTODO OSCIOMÉTRICO DE MEDIÇÃO. DEVERÁ TER: MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E FREQUÊNCIA CARDÍACA; DETECÇÃO DE ARRITMIA CARDÍACA; INDICADOR GRÁFICO DE NÍVEL DE HIPERTENSÃO; MÉDIA AUTOMÁTICA DAS 3 ÚLTIMAS MEDIÇÕES; 120 MEMÓRIAS COM HORA E DATA; TOTALMENTE AUTOMÁTICO; MEDIÇÃO NO BRAÇO; DEVERÁ TER DURABILIDADE, CONFORTO, SER LEVE E RESISTENTE; BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL PARA MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL; REVESTIMENTO ANTIBACTERIANO AJUDA A PREVENIR O CRESCIMENTO DE FUNGOS E BACTÉRIAS; BORDAS COM DOBRAS DIMINUEM O RISCO DE CORTES E DE ARRANHÕES; VELCRO DE ALTA QUALIDADE; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 APARELHO DIGITAL DE PRESSÃO DIGITAL - 01 BRAÇADEIRA DE BRAÇO DE 22 X 43 CENTÍMETROS (CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO ADULTO) – 01 BRAÇADEIRA CIRCUNFERÊNCIA DE 33 CM A 43CM (GRANDE) - 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS - 01 FONTE ADAPTADOR BIVOLT PARA USAR CONECTADO NA ENERGIA - 04 PILHAS AAA - 01 ESTOJO DE NYLON - 01 CAIXA ORIGINAL DO PRODUTO. GARANTIA DE 5 ANOS. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO. PRECISÃO CLINICAMENTE COMPROVADA DE ACORDO COM OS PROTOCOLOS DA AAMI (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE INSTRUMENTOS) E DA BHS (SOCIEDADE BRITÂNICA DE HIPERTENSÃO). MARCAS DE REFERENCIA: G-TECH, OMRON OU TECHLINE.	un	3,00

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8300

Site: www.juina.mt.gov.br E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt/#/assinatura> e informe o código 8a43d996-190c-4a1e-a37a-c7e329349faf, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



5	484916	224865-4	ASPIRADOR DE AR COMPRIMIDO TIPO VENTURI, COM PRESSÃO POSITIVA EM NEGATIVO GERANDO VÁCUO, TAMPAS INJETADAS EM NYLON - AR 120 - FRASCO COLETOR EM VIDRO COM ROSCA GRADUADA, 500 ML.	un	10,00
6	484951	51322-9	ASPIRADOR DE SECREÇÃO MANUAL PORTÁTIL - DE PLÁSTICO RÍGIDO DE ALTA QUALIDADE. VÁCUO ACIMA DE 625 MMHG. PROPORCIONA SUÇÃO ELEVADA E DE BAIXA PRESSÃO PARA PROCEDIMENTOS PRECISOS. FRASCO COLETOR DE 300 ML; 02 CANULAS SEMIRRÍGIDAS DE SILICONE, MOLDAVEIS, DISPONÍVEIS EM TAMANHO ADULTO E INFANTIL; FRASCO COLETOR SEMITRANSARENTE; PESO LEVE E PORTÁTIL, IDEAL PARA USO EM EMERGENCIAS.	un	2,00
7	484753	233150-0	ATADURA DE CREPE, 10 CM X 1,8M	un	6,00
8	484754	00036902	ATADURA DE CREPE, 12CM X 1,8M	un	6,00
9	484755	00036903	ATADURA DE CREPE, 15CM X 1,8M	un	6,00
10	484756	00036904	ATADURA DE CREPE, 20CM X 1,8M	un	6,00
11	484757	00014293	ATADURA DE CREPE, 25CM X 1,8M	un	6,00
12	484758	00036905	ATADURA DE CREPE, 30CM X 1,8M	un	6,00
13	484892	0001913	ATADURA DE CREPOM: AS ATADURAS DE CREPOM DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM 100% ALGODÃO CRU COM DENSIDADE 13 FIOS. INDICADAS PARA DIVERSOS TIPOS DE CURATIVOS, TERAPIAS COMPRESSIVAS, APLICAÇÕES ORTOPÉDICAS, IMOBILIZAÇÕES, ENFAIXAMENTOS, FIXAÇÃO DE CURATIVOS E PREVENÇÃO DE CONTUSÕES EM ATIVIDADES ESPORTIVAS. ATADURAS DE CREPOM DEVEM SER ALTAMENTE RESISTENTES, COM ALTA TORÇÃO E COM ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. TAMANHO: 10 CENTÍMETROS X 1,80 METROS EM REPOUSO. PESO: 190G. PACOTE COM 12 UNIDADES.	PC 12 UN	250,00
14	481075	75149-9	AVENTAL EMBORRACHADO IMPERMEÁVEL BRANCO PVC - AVENTAL PARA LAVAGEM	un	34,00
15	485015	00057013	AVENTAL IMPERMEÁVEL DE PVC 120X070 - AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO PLASTIFICADO COM PVC, MODELO FRONTAL, ILHOSES AFIXADOS, TIRANTES NA CINTURA E NOS OMBROS PARA AJUSTES - UNIDADE. (C.A. 43459)	un	4,00
16	471563	00060046	AVENTAL RASPA S/E 1,00X0,60	un	53,00
17	481072	00061293	AVENTAL TÉRMICO 0,90X0,70 PARA COZINHA INDUSTRIAL	un	80,00
18	484748	111493-0	BANDAGEM TRIANGULAR TAMANHO - M (1,00X1,00X1,40)	un	2,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura> e informe o código 8a43d996-190c-4a1e-a37a-c7e329349faf, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



19	471562	276900-0	BONE - ARABE EM BRIM, COSTURADO COM LINHA SUPER RESISTENTE, COM AJUSTE ELASTICO NA PARTE TRASEIRA, NA COR (A ESCOLHER), COM ABA DURA DE 7,00CM E PALA DE 40,00CM DE COMPRIMENTO EM GODE, TAMANHO UNICO (BONÉ DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO TIPO BRIM COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS, MODELO ÁRABE, COM ABA DE POLIPROPILENO, FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, COSTURA COM LINHA DE ALGODÃO RETARDANTE A CHAMA). CERTIFICADO DE APROVAÇÃO COM VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES QUANDO FOR ADQUIRIDO O PRODUTO PELO SETOR DE COMPRAS.	un	225,00
20	485025	270795-0	BONÉ DESENVOLVIDOS PARA UNIFORMIZAÇÃO E PROTEÇÃO - MODELO ÁRABE. CONFECCIONADO EM TECIDO DE ÓTIMO ASPECTO COM SAIA, MAIOR DURABILIDADE E ALTA RESISTÊNCIA AOS AGENTES ABRASIVOS DOS PROCESSOS INDUSTRIAIS E AS LAVAGENS. TECIDO COM PROTEÇÃO UV, QUE DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE QUALIDADE E LAUDO QUE INDICAM QUE SUA AÇÃO PROTETORA BLOQUEIA PELO MENOS 98% DA RADIAÇÃO UV. DEVERÁ SER ABSORVEDOR DE SUOR COM COBERTURA EM BRIM PROFISSIONAL, PROJETADO PARA PROPORCIONAR AO TRABALHADOR, CONFORTO E ABSORÇÃO AO SUOR QUE PODE ESCORRER PELA FACE. DEVERÁ TER CASQUETE INTERNO REMOVÍVEL: INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA REFORÇAR A PROTEÇÃO AO TRABALHADOR CONTRA RISCOS DE ESCORIAÇÕES E AGENTES ABRASIVOS NA CABEÇA, PROVOCADAS POR IMPACTOS E RASPÕES EM ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS. TAMANHO: CONTORNO DA CABEÇA DE 53 A 63 CM. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO COM VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES QUANDO FOR ADQUIRIDO O PRODUTO PELO SETOR DE COMPRAS. EMBALAGEM CONTENDO 01 BONÉ TIPO ÁRABE COM PROTEÇÃO UV. COR: PRETA, AZUL OU CINZA. PERSONALIZADO COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA (EM EXTREMA FIDELIDADE A ARTE ENVIADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE).	un	300,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt/#/assinatura> e informe o código 8a43d996-190c-4a1e-a37a-c7e329349faf, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



21	484771	357830-5	BONÉ TIPO ÁRABE - BONÉ DESENVOLVIDOS PARA UNIFORMIZAÇÃO E PROTEÇÃO. CONFECCIONADO EM TECIDO DE ÓTIMO ASPECTO COM SAIA, MAIOR DURABILIDADE E ALTA RESISTÊNCIA AOS AGENTES ABRASIVOS DOS PROCESSOS INDUSTRIAIS E AS LAVAGENS. TECIDO COM PROTEÇÃO UV, QUE DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE QUALIDADE E LAUDO QUE INDICAM QUE SUA AÇÃO PROTETORA BLOQUEIA PELO MENOS 98% DA RADIAÇÃO UV. DEVERÁ SER ABSORVEDOR DE SUOR COM COBERTURA EM BRIM PROFISSIONAL, PROJETADO PARA PROPORCIONAR AO TRABALHADOR, CONFORTO E ABSORÇÃO AO SUOR QUE PODE ESCORRER PELA FACE. DEVERÁ TER CASQUETE INTERNO REMOVÍVEL: INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA REFORÇAR A PROTEÇÃO AO TRABALHADOR CONTRA RISCOS DE ESCORIAÇÕES E AGENTES ABRASIVOS NA CABEÇA, PROVOCADAS POR IMPACTOS E RASPÕES EM ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS. TAMANHO: CONTORNO DA CABEÇA DE 53 A 63 CM. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO COM VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES QUANDO FOR ADQUIRIDO O PRODUTO PELO SETOR DE COMPRAS. EMBALAGEM CONTENDO 01 BONÉ TIPO ÁRABE COM PROTEÇÃO UV. COR: PRETA, AZUL OU CINZA. PERSONALIZADO COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA (EM EXTREMA FIDELIDADE A ARTE ENVIADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE).	un	70,00
22	481088	196345-7	BOTA CANO LONGO EM COURO, COR PRETA, MODELO INDICADO PARA OPERACOES ESPECIAIS, RESGATES (SAMU 192). TAMANHO A DEFINIR.	PAR	45,00
23	10117	114615-7	BOTA DE BORRACHA PRETA OU AMARELA - CANO LONGO	PAR	171,00
24	485028	429052-6	BOTA DE PVC CANO MÉDIO 28CM, IMPERMEÁVEL, ALTAMENTE FLEXÍVEL E RESISTENTE AO DESGASTE. A SOLA DEVERÁ POSSUIR PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO E PISO DE AÇO (SRC), E RESISTENTE À ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO). IDEAL PARA AMBIENTES QUE EXIGEM LIMPEZA FREQUENTE. COR: BRANCA. TAMANHOS: NÚMERO DO 36 AO 46 (CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE).	PAR	22,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura> e informe o código 8a43d996-190c-4a1e-a37a-c7e329349faf, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



25	485027	429052-6	<p>BOTA DE SEGURANÇA EM EVA CANO CURTO 23CM. IMPERMEÁVEL E RESISTENTE AOS SEGUINTE REAGENTES QUÍMICOS (ABNT NBR ISO 20.347/2015): DICLOROMETANO (D); SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (K); SOLUÇÃO DE AMÔNIA (O); PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (P); HIPOCLORITO DE SÓDIO (R). O SOLADO ANTIDERRAPANTE SUPER GRIP E DEVERÁ TER: PODER ISOLANTE ELÉTRICO (CLASSE 0 / BS/EN 13.832-2/2018 / BS/EN 50.321-1/2018); PODER ISOLANTE TÉRMICO CONTRA O FRIO; PARA TRABALHOS COM ÁGUA E PISOS ESCORREGADIOS; PROTEGE OS PÉS CONTRA UMIDADES, NÃO ESCORREGA EM PISOS LISOS E SUJOS. ESTE CALÇADO DEVERÁ SER IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, GARANTIR A MÁXIMA IMPERMEABILIDADE. FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. INDICADA PARA: OS SEGMENTOS AGRÍCOLA, ALIMENTÍCIO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E SERVIÇOS GERAIS. DEVERÁ PROTEGER OS PÉS DO TRABALHADOR CONTRA OS SEGUINTE RISCOS: CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE; AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA; SER RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) (SRA) E TAMBÉM SER RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO). CERTIFICADO DE APROVAÇÃO COM VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES QUANDO FOR ADQUIRIDO O PRODUTO PELO SETOR DE COMPRAS. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: ETIL VINIL ACETATO. EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR DE BOTAS DE EVA. COR: BRANCA. TAMANHOS: NÚMERO DO 33 AO 46 (CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE).</p>	PAR	100,00
----	--------	----------	---	-----	--------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura> e informe o código 8a43d996-190c-4a1e-a37a-c7e329349faf, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



26	484767	00084798	<p>BOTA EVA - DEVERÁ SER SUPER LEVE, ACIMA DE 23 CM DE ALTURA SÓ DE CANO. O MATERIAL USADO PARA COMPOR ESTE MODELO É O EVA. A BOTA DEVERÁ SER IMPERMEÁVEL E RESISTENTE AOS SEGUINTE REAGENTES QUÍMICOS (ABNT NBR ISO 20.347/2015): DICLOROMETANO (D); SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (K); SOLUÇÃO DE AMÔNIA (O); PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (P); HIPOCLORITO DE SÓDIO (R). O SOLADO ANTIDERRAPANTE SUPER GRIP E DEVERÁ TER: PODER ISOLANTE ELÉTRICO (CLASSE 0 / BS/EN 13.832-2/2018 / BS/EN 50.321-1/2018); PODER ISOLANTE TÉRMICO CONTRA O FRIO; PARA TRABALHOS COM ÁGUA E PISOS ESCORREGADIOS; PROTEGE OS PÉS CONTRA UMIDADES, NÃO ESCORREGA EM PISOS LISOS E SUJOS. ESTE CALÇADO DEVERÁ SER IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, GARANTIR A MÁXIMA IMPERMEABILIDADE. FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. INDICADA PARA: OS SEGMENTOS AGRÍCOLA, ALIMENTÍCIO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E SERVIÇOS GERAIS. DEVERÁ PROTEGER OS PÉS DO TRABALHADOR CONTRA OS SEGUINTE RISCOS: CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE; AGENTES ABRASIVOS E ESCORRIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA; SER RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) (SRA) E TAMBÉM SER RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO). CERTIFICADO DE APROVAÇÃO COM VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES QUANDO FOR ADQUIRIDO O PRODUTO PELO SETOR DE COMPRAS. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: ETIL VINIL ACETATO. EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR DE BOTAS DE EVA. COR: BRANCA. TAMANHOS: NÚMERO DO 33 AO 46 (CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE).</p>	PAR	54,00
27	484925	91247-6	<p>BOTA PROFISSIONAL BRANCA, CANO MEDIO, SEM FORRO, SEM BICO. BOTA DE PVC, CALÇADO DE SEGURANÇA E IMPERMEÁVEL. CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC). FORRAÇÃO INTERNA DE MALHA EM POLIÉSTER, SEM BICO DE AÇO E SEM PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL. CANO DE 30CM. SOLADO MONODENSIDADE. IMPERMEÁVEL. SOLADO ANTI-DERRAPANTE. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO COM VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES QUANDO FOR ADQUIRIDO O PRODUTO PELO SETOR DE COMPRAS. EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR DE BOTAS PROFISSIONAL BRANCA CANO MÉDIO, SEM FORRO, SEM BICO. MARCAS DE REFERENCIA: WURTH, TECSEG OU INVIPRO. TAMANHOS: DO 36 AO 45 (CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE).</p>	PAR	20,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura> e informe o código 8a43d996-190c-4a1e-a37a-c7e329349faf, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



28	484924	282562-7	BOTA PROFISSIONAL PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO, SEM BICO. CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC). FORRAÇÃO INTERNA DE MALHA EM POLIÉSTER, SEM BICO DE AÇO E SEM PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL. CANO DE 30CM. SOLADO MONODENSIDADE. IMPERMEÁVEL. SOLADO ANTI-DERRAPANTE. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO COM VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES QUANDO FOR ADQUIRIDO O PRODUTO PELO SETOR DE COMPRAS. EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR DE BOTAS PROFISSIONAL PRETA CANO MÉDIO SEM FORRO SEM BICO. MARCAS DE REFERENCIA: WURTH, TECSEG OU INVIPRO. TAMANHOS: DO 36 AO 45 (CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE).	PAR	20,00
29	485021	00077830	BOTINA DE SEGURANÇA - CONFECCIONADA EM COURO NOBUCK PRETO COM FECHAMENTO COM CADARÇO; POSSUIR PALMILHA (EVA) DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL; CONTAR COM PALMILHA REMOVÍVEL, FACILITANDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; POSSUIR SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE E BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO; PROTEGER OS PÉS DO TRABALHADOR CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. CANO ACOLCHOADO; FORRO DO CANO DEVERÁ SER EM NYLON; FORRAÇÃO INTERNA EM GÁSPEA. TECNOLOGIA DRY COMFORT INDICADA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS EM ATIVIDADES RELACIONADAS À CONSTRUÇÃO CIVIL, INDÚSTRIAS QUÍMICAS, PETROQUÍMICAS, METALÚRGICAS, AGRÍCOLAS, TRANSPORTADORAS, MINERAÇÃO, ENTRE OUTROS. A BOTINA DEVERÁ TER ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (CALCANHAR) (E) E COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) (SRA). II) SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO). CARACTERÍSTICAS: O CANO ACOLCHOADO E A SOBREPALMILHA EM EVA GARANTEM UM CONFORTO INIGUALÁVEL, ENQUANTO A TECNOLOGIA DRY COMFORT MANTÉM OS PÉS SECOS, ABSORVENDO A UMIDADE GERADA PELO SUOR. A BOTA É CONFECCIONADA EM NOBUCK, UM MATERIAL RESISTENTE E DE ALTA QUALIDADE, QUE PROPORCIONA UM ACABAMENTO AVELUDADO E SUAVE AO TOQUE. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO COM VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES QUANDO FOR ADQUIRIDO O PRODUTO PELO SETOR DE COMPRAS. EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR DE BOTINAS. COR: PRETA. TAMANHOS: DO 33 AO 46 (CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE).	PAR	300,00
30	45423	171959-9	BOTINA DE SEGURANÇA PRETA COM BIQUEIRA TERMOPLÁSTICA E FECHAMENTO EM ELÁSTICO SOLADO ANTIDERRAPANTE TODOS OS NUMEROS - PAR	PAR	516,00



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



31	484843	277155-1	<p>BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA NA COR PRETA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, QUE FORNEÇA PROTEÇÃO MECÂNICA, APRESENTAR FORRAÇÃO EM TECIDO TRANSPIRÁVEL, FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, DORSO ACOLCHOADO, ABAS QUE AUXILIAM O CALCE, SOLADO BICOMPONENTE DE POLIURETANO E BORRACHA RESISTENTE A 300°C POR 1 MINUTO, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, PALMILHA DE MONTAGEM TÊXTIL, IDEAL PARA OS PROFISSIONAIS QUE NECESSITAM DE PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, É BIQUEIRA DE COMPÓSITA LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRA RESISTENTE. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO, COM VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES QUANDO FOR ADQUIRIDO O PRODUTO PELO SETOR DE COMPRAS. EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR DE BOTINAS. OBRIGATÓRIO POSSUIR NÚMERO DE C.A. TAMANHOS: DO 33 AO 46 (CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE). MARCAS DE REFERENCIA: IMBISEG, CARTOM OU MARLUVAS.</p>	PAR	20,00
----	--------	----------	---	-----	-------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura> e informe o código 8a43d996-190c-4a1e-a37a-c7e329349faf, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



32	484770	311585-2	BOTINA TIPO CUTURNO - A BOTINA DE SEGURANÇA DEVERÁ SER: CONFECCIONADA EM COURO NOBUCK PRETO COM FECHAMENTO COM CADARÇO; POSSUIR PALMILHA (EVA) DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL; CONTAR COM PALMILHA REMOVÍVEL, FACILITANDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; POSSUIR SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE E BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO; PROTEGER OS PÉS DO TRABALHADOR CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. CANO ACOLCHOADO; FORRO DO CANO DEVERÁ SER EM NYLON; FORRAÇÃO INTERNA EM GÁSPEA. TECNOLOGIA DRY COMFORT INDICADA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS EM ATIVIDADES RELACIONADAS À CONSTRUÇÃO CIVIL, INDÚSTRIAS QUÍMICAS, PETROQUÍMICAS, METALÚRGICAS, AGRÍCOLAS, TRANSPORTADORAS, MINERAÇÃO, ENTRE OUTROS. A BOTINA DEVERÁ TER ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (CALCANHAR) (E) E COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) (SRA). II) SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO). CARACTERÍSTICAS: O CANO ACOLCHOADO E A SOBREPALMILHA EM EVA GARANTEM UM CONFORTO INIGUALÁVEL, ENQUANTO A TECNOLOGIA DRY COMFORT MANTÉM OS PÉS SECOS, ABSORVENDO A UMIDADE GERADA PELO SUOR. A BOTA É CONFECCIONADA EM NOBUCK, UM MATERIAL RESISTENTE E DE ALTA QUALIDADE, QUE PROPORCIONA UM ACABAMENTO AVELUDADO E SUAVE AO TOQUE. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO COM VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES QUANDO FOR ADQUIRIDO O PRODUTO PELO SETOR DE COMPRAS. EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR DE BOTINAS. COR: PRETA. TAMANHOS: DO 33 AO 46 (CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE).	PAR	181,00
33	484958	99996-2	CABO PARA OXÍMETRO PORTÁTIL; TAMANHO ADULTO; CABO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR .	un	2,00
34	484959	99996-2	CABO PEDIÁTRICO PARA OXÍMETRO PORTÁTIL; CABO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR .	un	2,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura> e informe o código 8a43d996-190c-4a1e-a37a-c7e329349faf, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



35	484841	00032258	CAIXA DE LUVAS NITRÍLICAS, PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS. CONFECCIONADAS EM BORRACHA NITRÍLICA, SUPERFÍCIES LISAS, PONTAS DOS DEDOS TEXTURIZADAS, SEM PÓ, LIVRES DE LÁTEX, AMBIDESTRAS, COM BAINHA, NÃO ESTÉREIS E DE USO ÚNICO. PRODUZIDAS EM AMBIENTE CONTROLADO, COM BAIXA CONCENTRAÇÃO DE PARTÍCULAS NO AR PARA APLICAÇÕES QUE EXIJAM OS MAIS ALTOS NÍVEIS DE LIMPEZA PARA PROTEÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM FABRICADOS. POSSUI RESISTÊNCIA MECÂNICA TRÊS VEZES MAIOR DO QUE O LÁTEX OU VINIL/PVC. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO COM VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES QUANDO FOR ADQUIRIDO O PRODUTO PELO SETOR DE COMPRAS. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES, NA OPÇÃO COM PÓ E SEM PÓ (CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE). COR: BRANCA OU AZUL. MARCAS DE REFERENCIA: TALGE, MEDIX OU INOVEN. TAMANHOS: DO P AO G (CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE).	CX 100 UN	90,00
36	481077	0008503	CALÇADO DE SEGURANÇA - SAPATILHA ANTIDERRAPANTE SOLADO EPI - PAR, TODOS OS NÚMEROS	PAR	29,00
37	484769	418745-8	CAMISA MANGA LONGA COM PROTEÇÃO ULTRA VIOLETA - CAMISETA MODELO ESPORTIVO PRODUZIDA EM TECIDO 100% POLIÉSTER (HELANÇA) COM PROTEÇÃO SOLAR. DEVERÁ SER EM TECIDO CERTIFICADO E APROVADO COM EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES UV 50 + DE ACORDO COM CERTIFICADO DE MEDIÇÃO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COMPOSIÇÃO DO MATERIAL 100% POLIÉSTER; PROTEÇÃO UV 50 COM SELO DE CERTIFICADO DE MEDIÇÃO N° R 5033/15 SENAI - CETIQT; EXTREMAMENTE CONFORTÁVEL; MANGA LONGA, GOLA ALTA; NÃO DEVERÁ SER NECESSÁRIO PASSAR E NÃO DEVERÁ CRIAR BOLINHAS; NÃO DESBOTAR E NÃO DESFIAR; SER DURÁVEL; SECAGEM RÁPIDA. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO COM VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES QUANDO FOR ADQUIRIDO O PRODUTO PELO SETOR DE COMPRAS. EMBALAGEM CONTENDO 01 CAMISA DE MANGA LONGA COM PROTEÇÃO UV. COR: PRETA, AZUL OU CINZA (CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE). TAMANHOS: PP AO G3 (CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE).	un	759,00
38	484517	256312-6	CAPA DE CHUVA PVC MANGA E CAPUZ CA 28449. CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTETICO PLASTIFICADO COM PVC E FORRO DE POLIESTER, CAPUZ CONJUGADO, COM MANGAS LONGAS, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO E COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA. COR PRETA. TAMANHO G	un	3,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura> e informe o código 8a43d996-190c-4a1e-a37a-c7e329349faf, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



39	484518	256312-6	CAPA DE CHUVA PVC MANGA E CAPUZ CA 28449. CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTETICO PLASTIFICADO COM PVC E FORRO DE POLIESTER, CAPUZ CONJUGADO, COM MANGAS LONGAS, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO E COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA. COR PRETA. TAMANHO GG	un	3,00
40	484516	256312-6	CAPA DE CHUVA PVC MANGA E CAPUZ CA 28449. CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTETICO PLASTIFICADO COM PVC E FORRO DE POLIESTER, CAPUZ CONJUGADO, COM MANGAS LONGAS, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO E COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA. COR PRETA. TAMANHO M	un	3,00
41	484515	256312-6	CAPA DE CHUVA PVC MANGA E CAPUZ CA 28449. CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTETICO PLASTIFICADO COM PVC E FORRO DE POLIESTER, CAPUZ CONJUGADO, COM MANGAS LONGAS, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO E COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA. COR PRETA. TAMANHO P	un	3,00
42	484974	153985-0	CAPA DE CHUVA PVC, COM MANGA E CAPUZ, C.A. 28449. CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTETICO PLASTIFICADO COM PVC E FORRO DE POLIESTER, CAPUZ CONJUGADO, COM MANGAS LONGAS, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO E COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA. COR AMARELA. TAMANHOS: P AO GG (CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE).	un	52,00
43	484745	00064334	CAPA PARA KIT CIPA AZUL/VERDE/VERMELHA - 185X46 CM	un	2,00
44	476284	95027-0	CAPACETE DE SEGURANÇA AMARELO 3M H-700 COMPOSTO DE CASCO VENTILADO, AJUSTE SIMPLES, TIRA JUGULAR COM ELASTICO	un	20,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura> e informe o código 8a43d996-190c-4a1e-a37a-c7e3293349faf, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



45	484930	299705-3	CAPECETE CLASSE B. CAPACETE DE SEGURANÇA; TIPO II - ABA FRONTAL; CLASSE B; REGULAGEM POR DENTES, COM A FORMATAÇÃO EM CARNEIRA E COROA SEPARÁVEIS. TIRA ABSORVENTE EM ESPUMA REVESTIDA DE TNT. DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. CAPACETE FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SUSPENSÃO PLÁSTICA INJETADA COM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E APARADOR DE SUOR EM ESPUMA HIPOALERGÊNICA. DADOS TÉCNICOS: SUSPENSÃO COM 6 PONTOS DE FIXAÇÃO E DE FÁCIL AJUSTE; CLASSE A E B (CONTRA IMPACTOS E CHOQUES ELÉTRICOS). NORMAS ATENDIDAS: ABNT NBR 8221:2003. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO COM VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES QUANDO FOR ADQUIRIDO O PRODUTO PELO SETOR DE COMPRAS. COR: BRANCA. MARCAS DE REFERÊNCIA: DELTA PLUS, VONDER PLUS OU PLASTCOR.	un	15,00
46	475287	330142-7	CARRO FUNCIONAL COM BOLSA VINIL CONJUNTO BALDE EXPREMEDOR 15 LITROS VERTICAL E CONJUNTO EXPREMEDOR 33 LITROS 1 BALDE.	un	4,00
47	484510	00028702	CINTA PÉLVICA, SEGURANÇA PARA FRATURAS PÉLVICAS ASSOCIADAS AO RISCO DE GRAVES HEMORRAGIAS, SENDO USADAS AO REDOR DOS TROCANTERS FEMORAIS (QUADRIL), AS MESMAS POSSUEM OS SEGUINTE TAMANHOS: TAMANHO P: 69 A 119 CM DE CIRCUNFERÊNCIA DE QUADRIL.	un	2,00
48	484520	00028702	CINTA PÉLVICA, SEGURANÇA PARA FRATURAS PÉLVICAS ASSOCIADAS AO RISCO DE GRAVES HEMORRAGIAS, SENDO USADAS AO REDOR DOS TROCANTERS FEMORAIS (QUADRIL), AS MESMAS POSSUEM OS SEGUINTE TAMANHOS: TAMANHO G: 91 A 152 CM DE QUADRIL	un	2,00
49	484519	00028702	CINTA PÉLVICA, SEGURANÇA PARA FRATURAS PÉLVICAS ASSOCIADAS AO RISCO DE GRAVES HEMORRAGIAS, SENDO USADAS AO REDOR DOS TROCANTERS FEMORAIS (QUADRIL), AS MESMAS POSSUEM OS SEGUINTE TAMANHOS: TAMANHO NORMAL: 91 A 127 CM DE CIRCUNFERÊNCIA DE QUADRIL.	un	2,00
50	484552	00074531	CINTO CA PARA PRANCHA DE RESGATE - CONJUNTO COM 3 PEÇAS, CONFECCIONADO EM NYLON 50MM, COM FECHO INJETADO DE RAPIDA ABERTURA, 1,75 X 5CM	UNIDADE	12,00
51	484921	00074531	CINTO FIXADOR PARA PRANCHA DE RESGATE - APH - CONJUNTO COM 3 PEÇAS, CONFECCIONADO EM NYLON 50MM, COM FECHO INJETADO DE RAPIDA ABERTURA, 1,75 X 5CM	un	20,00
52	483173	367138-0	CIRCUITO PACIENTE REUTILIZAVEL PARA VENTILADOR DRAGER OXYLOG	un	5,00
53	481094	0007255	COBERTOR MANTA TERMICA ALUMINIZADA	un	52,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura> e informe o código 8a43d996-190c-4a1e-a37a-c7e329349faf, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



54	484765	0009993	COLAR CERVICAL - CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM REVESTIDO EM EVA BRANCO, VELCRO COSTURADO EM AMBOS OS LADOS NAS CORES SEGUINDO PADRÃO DE CADA TAMANHO, MONTADO ATRAVÉS DE BOTÃO COM TRAVAMENTO NA COR BRANCA, SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA, TAMANHO G	un	3,00
55	484764	0009994	COLAR CERVICAL - CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM REVESTIDO EM EVA BRANCO, VELCRO COSTURADO EM AMBOS OS LADOS NAS CORES SEGUINDO PADRÃO DE CADA TAMANHO, MONTADO ATRAVÉS DE BOTÃO COM TRAVAMENTO NA COR BRANCA, SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA, TAMANHO M	un	3,00
56	484763	0009995	COLAR CERVICAL - CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM REVESTIDO EM EVA BRANCO, VELCRO COSTURADO EM AMBOS OS LADOS NAS CORES SEGUINDO PADRÃO DE CADA TAMANHO, MONTADO ATRAVÉS DE BOTÃO COM TRAVAMENTO NA COR BRANCA, SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA, TAMANHO P	un	3,00
57	484514	175761-0	COLAR CERVICAL BABY DE RESGATE. O COLAR CERVICAL BABY FOI FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM 2 MM DE ESPESSURA E REVESTIDO POR UMA ESPUMA EMBORRACHADA MACIA. ALTURA 19 CM, LARGURA 44 CM, PROFUNDIDADE 2 CM, PESO 0,100 KG.	un	8,00
58	484965	166240-6	COLAR CERVICAL DE RESGATE TAM G	un	20,00
59	481093	176117-0	COLAR CERVICAL DE RESGATE TAM. M	un	20,00
60	481092	100955-9	COLAR CERVICAL DE RESGATE TAM. P	un	50,00
61	481091	166240-6	COLAR CERVICAL DE RESGATE TAM. PP	un	15,00
62	484882	141452-6	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL. DEVERÃO SER FABRICADAS EM 100% ALGODÃO, SER ESTÉRIL, LIVRE DE QUALQUER AGENTE CONTAMINANTE, SER MACIA E ALTAMENTE ABSORVENTE. POSSUIR 08 CAMADAS COM 05 DOBRAS, SUAS DOBRAS SÃO PARA A PARTE INTERIOR, EVITANDO FIOS SOLTOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TECIDO HIDRÓFILO (100% ALGODÃO); ALVEJADO (ISENTO DE IMPUREZAS, ALVEJANTE ÓPTICO E RESÍDUO DE AMIDO); TECIDO NEUTRO, MACIO, INODORO, INSÍPIDO E ALTAMENTE ABSORVENTE; ESTERILIZADA COM ÓXIDO DE ETILENO; 13 FIOS/CM ² ; 08 CAMADAS; 05 DOBRAS; TAMANHO DE 7,5CM X 7,5CM. VALIDADE: 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. REGISTRO ANVISA. PACOTE INDIVIDUAL DE COMPRESSAS DE GAZE ESTÉREIS, EMBALADAS EM PACOTES CONTENDO 05 UNIDADES CADA.	PACOTE	1.500,00
63	483172	330075-7	CONECTOR 90° DRAGER OXYLOG 3000 PN 8412235.	un	5,00

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8300

Site: www.juina.mt.gov.br E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura> e informe o código 8a43d996-190c-4a1e-a37a-c7e329349faf, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



64	485020	193987-4	<p>CONJUNTO PARA PULVERIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS TIPO I – AGR 300. CONJUNTO HIDRORREPELENTE PARA PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS DURANTE TRABALHOS COM PULVERIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS.</p> <p>*CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM TECIDO TELA HIDRORREPELENTE, COMPOSTO POR 5 PEÇAS; 1 - BONÉ ÁRABE FEITO COM ABA DE PVC E PALA PARA PROTEÇÃO DO PESCOÇO E OMBROS, FECHAMENTO POR COSTURA ABAIXO DO QUEIXO E TECIDO HIDRORREPELENTE; 2 - VISEIRA / PROTETOR FACIAL PRODUZIDO EM ACETATO TRANSPARENTE E TIRAS PARA FIXAÇÃO AJUSTÁVEIS ATRAVÉS DE VELCRO; 3 - CAMISA DE MANGA LONGA EM TECIDO HIDRORREPELENTE, GOLA REDONDA E TIRA DO MESMO TECIDO NA BARRA PARA AJUSTE; 4 - CALÇA EM TECIDO HIDRORREPELENTE COM MATERIAL IMPERMEÁVEL (BAGUM) ABAIXO DO JOELHO, COM TIRA DO MESMO TECIDO NA CINTURA PARA AJUSTE; 5 - AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO BAGUM, COM UMA TIRA SOLDADA ELETRONICAMENTE NA ÁREA DO TÓRAX PARA SER FIXADA AO REDOR DO PESCOÇO E DUAS TIRAS EM BAGUM NA CINTURA UMA DE CADA LADO PARA AJUSTES SOLDADAS ELETRONICAMENTE. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO COM VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES CONTADOS DA DATA DE REQUISIÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE. TAMANHO: P, M, G, GG, EXG E EXGG (CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE) – (C.A. 17917).</p>	un	6,00
65	484883	30509-0	<p>CURATIVO ADESIVO - CURATIVO ADESIVO QUE POSSA SER UTILIZADO EM QUALQUER CORTE, ARRANHÃO OU MACHUCADO, OFERECENDO MENOR RISCO DE INFECCIONAR, POIS FICA PROTEGIDO CONTRA SUJEIRA, MICRORGANISMOS E ATRITO. A TIRA DO CURATIVO DEVERÁ SER COM MICROFURROS PERMITINDO QUE O FERIMENTO RESPIRE MESMO ESTANDO COBERTO. DIMENSÕES DO CURATIVO ADESIVO: 11 X 5 X 1 CM (C X L X A). MARCAS DE REFERÊNCIA: BAND-AID, CREMER OU NEXCARE. EMBALAGEM COM 40 UNIDADES.</p>	CX40UND	100,00
66	484923	401519-3	<p>DIAFRAGMA DE VALVULA DE EXALAÇÃO ESPIRATORIA - DRAGER 8410653</p>	un	5,00
67	484761	424777-9	<p>ESPARADRAPO - COR BRANCA, HIPOALÉRGICO, NÃO ESTÉRIL, MICROPOROSO, USADO PARA A FIXAÇÃO DE CURATIVOS E PRODUTOS MÉDICO - HOSPITALARES, TAMANHO: 10CM X 4,5MT</p>	un	5,00
68	484760	235792-5	<p>ESPARADRAPO - COR BRANCA, HIPOALÉRGICO, NÃO ESTÉRIL, MICROPOROSO, USADO PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS E PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES, TAMANHO: 5CM X 10MT</p>	un	5,00



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



69	484881	00033033	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. DEVERÁ SER DESENVOLVIDO COM TECIDO 100% ALGODÃO, ALÉM DE RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE E BORDAS SERRILHADAS, QUE FACILITAM O CORTE ORIENTADO SEM DESFIAMENTO E SEM PRECISAR DE QUALQUER APARELHO DE CORTE. DEVERÁ CONTER TAMBÉM EM SUA FORMULAÇÃO MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDOS DE ZINCO E RESINA. PROPORCIONAR BOA FIXAÇÃO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E IMPERMEABILIDADE. SER INDICADO PARA DIVERSOS USOS, COMO EM FERIMENTOS, PRIMEIROS SOCORROS, FIXAÇÃO DE CURATIVOS, BANDAGENS ETC. VIR EM EMBALAGENS PROTEGIDAS POR CAPAS, PARA MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO, E ENROLADO EM CARRETÊIS DE PLÁSTICO, COM ABAS. TAMANHO 2,5CM X 90CM.	un	50,00
70	484889	98798-0	ESTETOSCÓPIO. DEVERÁ TER: UMA CAIXA DE DOIS LADOS, DIAFRAGMAS DUPLOS, SINOS CONVERSÍVEIS, TUBULAÇÃO MELHORADA. DIAFRAGMAS AJUSTÁVEIS NOS LADOS ADULTO E PEDIÁTRICO DO PEITO. O LADO PEDIÁTRICO É ÚTIL PARA PACIENTES PEQUENOS, EM TORNO DE CURATIVOS E PARA AVALIAÇÃO CAROTÍDEA. O SINO ABERTO FICA LIMPO DE SUJEIRA E DETRITOS COBRINDO-O COM O PEQUENO DIAFRAGMA. O LADO PEDIÁTRICO SE CONVERTE EM UM SINO ABERTO. DIMENSÕES DO PRODUTO: 68,58 X 2,54 X 2,54 CM. PESO: 100 G. MARCAS DE REFERÊNCIA: LITTMANN, BIC OU SPIRIT.	un	3,00
71	484834	299706-1	FILTRO RC 203 PARA RESPIRADOR CG 306. FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13696:2010. PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS. CLASSE DE PROTEÇÃO - CLASSE I (VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS) – 10 x TLV. MATERIAL DE FILTRAGEM: CARVÃO ATIVADO TRATADO. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO COM VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES QUANDO FOR ADQUIRIDO O PRODUTO PELO SETOR DE COMPRAS. UNIDADE.	un	53,00
72	41754	337048-8	FILTRO SOLAR - FATOR DE PROTECAO SOLAR 50 COM PROTECAO UVA/UVB, TIPO HIPOALERGENICO, NAO OLEOSO, NAO COMEDOGENICO E RESISTENTE A AGUA, FORMA FARMACEUTICA LOCAO CREMOSA HIDRATANTE, FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA, VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA 200 ML	FR 200 ML	3.000,00
73	484551	167017-4	IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEAVEL ADULTO HEAD BLOCK, ANATOMICO COM REGULAGEM, CONFECCIONADO EM POLIURETANO INJETADO, LAVAVEL, IMPERMEAVEL.	UNIDADE	30,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt/#/assinatura> e informe o código 8a43d996-190c-4a1e-a37a-c7e329349faf, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



74	481086	298591-8	JOELHEIRA TÁTICA - COMPOSTA DE DUAS PARTES ACOPLADAS E COMPLEMENTARES: COURACA DE PROTECAO EXTERNA E ESTRUTURA ACOLCHOADA, A ESTRUTURA BASE DEVE SER INJETADA, POSSUIR FORMATO ANATOMICO (CONCHA ERGONOMICA EM BORRACHA TEXTURIZADA, FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO E ANTIDERRAPANTE) E SER REVESTIDA EXTERNAMENTE EM CORDURA DE NYLON. O SISTEMA DE FIXACAO DEVERÁ SER COMPOSTO POR CINTAS DE FIXAÇÃO ELÁSTICAS E COM FITAS DE VELCRO AJUSTÁVEIS.	PAR	45,00
75	484749	100955-9	JOGO DE COLAR CERVICAL RESGATE - P / M / G E GG	un	2,00
76	484746	00019169	JOGO DE TALA ARAMADA EVA 4 PEÇAS - P (53X8 CM), M(63X9 CM), G (86,5X10 CM)	un	2,00
77	484971	00075696	KIT CIPA COM PRANCHA EM POLIETILENO. O KIT DEVERÁ CONTER: 1 PRANCHA LONGA EM POLIETILENO (COR: AMARELA OU VERMELHA); 1 CONJUNTO DE CINTOS COM 3 PEÇAS; 1 CAPA PARA KIT CIPA (COR: AZUL, VERDE OU VERMELHA); 1 JOGO DE TALA ARAMADA EM BORRACHA TIPO EVA COM 4 PEÇAS/TAMANHOS; 1 BANDAGEM TRIANGULAR TAM M; 1 COLAR CERVICAL RESGATE (TAMANHO P); 1 COLAR CERVICAL RESGATE (TAMANHO M); 1 COLAR CERVICAL RESGATE (TAMANHO G); 1 MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA; COM NO MÍNIMO 3 PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉREIS; COM NO MÍNIMO 3 ATADURAS DE CREPE 10CM; COM NO MÍNIMO 3 ATADURAS DE CREPE 15CM; 1 ESPARADRAPO; 2 MÁSCARAS RCP DESCARTÁVEIS; 1 TESOURA MULTIUSO PONTA ROMBA (TAMANHO ÚNICO); 2 ÓCULOS DE PROTEÇÃO.	un	1,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura> e informe o código 8a43d996-190c-4a1e-a37a-c7e329349faf, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



78	484931	433594-5	<p>KIT EPI AGRICOLA PARA AGROTOXICO HERBICIDA. CONJUNTO PARA PULVERIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS TIPO I – AGR 300, CONJUNTO HIDORREPELENTE PARA PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS DURANTE TRABALHOS COM PULVERIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. GARANTE A PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS E NÉVOA DE AGROTÓXICOS. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM TECIDO TELA HIDORREPELENTE, COMPOSTO POR 5 PEÇAS. BONÉ ÁRABE FEITO COM ABA DE PVC E PALA PARA PROTEÇÃO DO PESCOÇO E OMBROS, FECHAMENTO POR COSTURA ABAIXO DO QUEIXO E TECIDO HIDORREPELENTE. VISEIRA/ PROTETOR FACIAL PRODUZIDO EM ACETATO TRANSPARENTE E TIRAS PARA FIXAÇÃO AJUSTÁVEIS ATRAVÉS DE VELCRO. CAMISA DE MANGA LONGA EM TECIDO HIDORREPELENTE, GOLA REDONDA E TIRA DO MESMO TECIDO NA BARRA PARA AJUSTE. CALÇA EM TECIDO HIDORREPELENTE COM MATERIAL IMPERMEÁVEL (BAGUM) ABAIXO DO JOELHO, COM TIRA DO MESMO TECIDO NA CINTURA PARA AJUSTE. AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO BĂGUM, COM UMA TIRA SOLDADA ELETRONICAMENTE NA ÁREA DO TÓRAX PARA SER FIXADA AO REDOR DO PESCOÇO E DUAS TIRAS EM BĂGUM NA CINTURA UMA DE CADA LADO PARA AJUSTES SOLDADAS ELETRONICAMENTE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ATENTAR A QUANTIDADE DO CICLO DE LAVAGENS, OBTEVE UM NÍVEL DE PROTEÇÃO C2. – NORMA NO ISO 27065:2017. – LAUDO NO 54/2018-CORR 1. – LABORATÓRIO LABORSEG. – PRODUTO COM SELO ISOPOINT DE QUALIDADE. CORES: BRANCO E CINZA. MARCAS DE REFERÊNCIA: SAYRO, PROTSRAY OU TECMATER. TAMANHOS: P, M, G, GG, EXG E EXGG (CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE). CERTIFICADO DE APROVAÇÃO COM VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES QUANDO FOR ADQUIRIDO O PRODUTO PELO SETOR DE COMPRAS.</p>	un	40,00
----	--------	----------	--	----	-------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura> e informe o código 8a43d996-190c-4a1e-a37a-c7e329349faf, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



79	484876	00068335	KIT PARA AVALIAÇÃO DA DOR. O KIT DEVERÁ: SER COMPOSTO POR UMA MALETA DE PROTEÇÃO, IDEAL PARA TRANSPORTAR SEUS ACESSÓRIOS COM PRATICIDADE E SEGURANÇA; UM LÁPIS DERMATOGRÁFICO, PRETO E BRANCO, PARA MARCAÇÃO DE PONTOS CORPORAIS E FACIAIS. UM MARTELO DE REFLEXOS, PARA AVALIAÇÃO DA RESPOSTA NEUROLÓGICA (REFLEXOS PROFUNDOS), QUE PERMITE AVALIAR A RESPOSTA DO ORGANISMO EM PERCUSSÕES FEITAS NOS TENDÕES MUSCULARES A FIM DE VERIFICAR INTEGRIDADE DE NERVOS, TERMINAÇÕES NERVOSAS E MEDULA ESPINHAL. UM ESTESIÔMETRO DE MONOFILAMENTOS, PARA AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE, SENDO UM INSTRUMENTO DESENVOLVIDO PARA DIVERSAS ÁREAS DA MEDICINA, UTILIZADO PARA AVALIAÇÃO DE NEUROPATIAS PERIFÉRICAS SENSORIAIS, POSSIBILITANDO MENSURAR A GRAVIDADE DE TAL LESÃO. CANETA PARA AVALIAÇÃO DE SENSIBILIDADE, INDICADA PARA AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE DA PELE DO PACIENTE. ITENS INCLUSOS: 01 PINCEL Nº 05; 01 LÁPIS DERMATOGRÁFICO BRANCO; 01 LÁPIS DERMATOGRÁFICO PRETO; 01 MARTELO PARA REFLEXO; 01 CANETA TÉRMICA DE AVALIAÇÃO; 01 MALETA PARA TRANSPORTE.	un	2,00
80	484932	201986-8	LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO - ROSCA FINA UNIVERSAL DE LAMINA RETA, TAMANHO N. 0	un	5,00
81	484933	201986-8	LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO - ROSCA FINA UNIVERSAL DE LAMINA RETA, TAMANHO N. 1	un	5,00
82	484935	201986-8	LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO - ROSCA FINA UNIVERSAL DE LAMINA RETA, TAMANHO N. 2	un	5,00
83	484936	201986-8	LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO - ROSCA FINA UNIVERSAL DE LAMINA RETA, TAMANHO N. 3	un	5,00
84	484937	00028331	LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO - ROSCA FINA, TAMANHO N. 1 - MARCA SUGERIDA MD	un	5,00
85	484938	00028331	LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO - ROSCA FINA, TAMANHO N. 2 - MARCA SUGERIDA MD	un	5,00
86	484939	00028331	LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO - ROSCA FINA, TAMANHO N. 3 - MARCA SUGERIDA MD	un	5,00
87	484940	00028331	LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO - ROSCA FINA, TAMANHO N. 4 - MARCA SUGERIDA MD	un	5,00
88	484941	00028331	LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO - ROSCA FINA, TAMANHO N. 5 - MARCA SUGERIDA MD	un	5,00
89	484880	195663-9	LANCETA (LANCETA DE FRANKE OU AGULHA DE FRANKE). ESPESSURA ULTRAFINA COM PONTA TRIANGULAR PARA PUNÇÃO INDOLOR E PENETRAÇÃO CONSISTENTE. ESTERILIZADAS POR RADIAÇÃO GAMA E DEVERÃO POSSUI FORMATO UNIVERSAL PARA A MAIORIA DOS LANCETADORES EXISTENTES. ESPESSURA DE 28 OU 30G. USO ÚNICO. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	CX 100 UN	25,00
90	481090	231714-1	LANTERNA CLINICA PUPILAR – LANTERNA DE LED PROFISSIONAL PORTATIL PARA DIAGNOSTICO CLINICO DE VERIFICACAO DE PUPILA.	un	10,00

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8300

Site: www.juina.mt.gov.br E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura> e informe o código 8a43d996-190c-4a1e-a37a-c7e329349faf, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



91	481103	343360-9	LANTERNA TÁTICA DE LED - LANTERNA DE MÃO RECARREGÁVEL COM NO MÍNIMO 12 LÂMPADAS DE LED COM LUMINOSIDADE ALTA, DURAÇÃO DE BATERIA DE 18 A 20 HORAS. LUZ DE EMERGÊNCIA, ILUMINAÇÃO ALTA OU BAIXA. BOTÃO LATERAL LIGA/DESLIGA E BATERIA RECARREGÁVEL TIPO LEA.	un	10,00
92	6653	418527-7	LUVA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO TRICOTADA, POSSUI ELÁSTICOS NO PUNHO - PAR	un	300,00
93	484927	275189-5	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS, COM FORRO. PARA MANUSEIO DE AMPLA VARIEDADE DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS, ALIMENTÍCIOS, AGRÍCOLAS, HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS. REUTILIZÁVEL. CANO MÉDIO. ANTI-ALÉRGICA. PALMA ANTI DERRAPANTE. ATENDE AS NORMAS TÉCNICAS: RISCOS MECÂNICOS – EN 388 E RISCOS QUÍMICOS - EN 374. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO COM VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES QUANDO FOR ADQUIRIDO O PRODUTO PELO SETOR DE COMPRAS. EMBALAGEM: CONTENDO 1 PAR DE LUVAS. COR: VERDE OU AZUL. TAMANHOS: P AO GG (CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE). MARCAS DE REFERENCIA: TALGE, MEDIX OU INOVEN.	PAR	80,00
94	484972	00018106	LUVA DE COZINHA INDUSTRIAL, 05 DEDOS, TÉRMICA, C.A. 28689. PAR.	PAR	20,00
95	484928	00075751	LUVA DE MALHA DE AÇO. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM ELOS DE AÇO INOX CROMO-NÍQUEL, FECHAMENTO AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE FECHOS (PRESILHAS) E ENGATES METÁLICOS NO PUNHO, AMBIDESTRA, MODELO CINCO DEDOS. REFERENCIA/TAMANHOS: DA-N49; DA-N50; DA-N51; DA-N52; DA-N53; DA-N54. DA-N49T7,5; DA-N50T7,5; DA-N51T7,5; DA-N52T7,5; DA-N53T7,5; DA-N54T7,5 (PUNHO DE 7,5 CM E ENGATES METÁLICOS NO ANTEBRAÇO). DA-N49T15; DA-N50T15; DA-N51T15; DA-N52T15; DA-N53T15; DA-N54T15 (PUNHO DE 15 CM E ENGATES METÁLICOS TAMBÉM NO ANTEBRAÇO). DA-N49T19; DA-N50T19; DA-N51T19; DA-N52T19; DA-N53T19; DA-N54T19 (PUNHO DE 19 CM E ENGATES METÁLICOS TAMBÉM NO ANTEBRAÇO). DA-N51T50; DA-N52T50; DA-N53T50 (PUNHO DE 50 CM, ENGATES METÁLICOS TAMBÉM NO ANTEBRAÇO E AJUSTE COM SUSPENSÓRIO). CERTIFICADO DE APROVAÇÃO COM VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES QUANDO FOR ADQUIRIDO O PRODUTO PELO SETOR DE COMPRAS. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE. TAMANHOS: DO P AO GG (CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE). MARCAS DE REFERÊNCIA: VOLK, NOBRAND OU NIROFLEX.	un	40,00
96	477782	174773-8	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC (PLASTISSOL) COM FORRO DE ALGODÃO; PALMA ÁSPERA; PUNHOS 25CM - CÓDIGO DE SEGURANÇA N CA21.420.	PAR	2.600,00

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8300

Site: www.juina.mt.gov.br E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt/#/assinatura> e informe o código 8a43d996-190c-4a1e-a37a-c7e329349faf, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



97	485017	0008601	LUVA DE SEGURANÇA NEOPREX - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL E NEOPRENE, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, PALMA ANTIDERRAPANTE (C.A: 15.685) - TAMANHO P, M, G (CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE) - PAR	PAR	10,00
98	484766	197148-4	LUVA NEOPRENE - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL E REVESTIMENTO NA FACE PALMAR, PONTA DOS DEDOS E DORSO EM NEOPRENE, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO. REUTILIZÁVEL. DEVERÁ TER: ÓTIMA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, MELHOR CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA QUÍMICA, PROTEÇÃO MECÂNICA E TÉRMICA; PROTEÇÃO TÉRMICA COM RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTATO DE ATÉ 250°C COM INTERMITÊNCIA DE 15 SEGUNDOS; CONFORTO E ABSORÇÃO DO SUOR, PROPORCIONADO FORRO EM ALGODÃO; ANTIDERRAPANTE, COM FORMATO COLMEIA, MELHORA A ADERÊNCIA NA MANIPULAÇÃO DE OBJETOS MOLHADOS, COM BOA ADERÊNCIA TAMBÉM EM SUPERFÍCIE SECA E COM ALTO PADRÃO DE RESISTÊNCIA A ABRASÃO; FORMATO ANATÔMICO, REDUZINDO A FADIGA MUSCULAR; PUNHO RETO, PERMITINDO MAIOR VENTILAÇÃO, ALÉM DISSO, EVITA QUE MATERIAIS FIQUEM IMPREGNADOS NO PUNHO DA LUVA; INDICADA PARA: TRABALHOS GERAIS, MÉDIOS E SEVEROS, PROTEGE O TRABALHADOR CONTRA AGENTES QUÍMICOS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO COM VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES QUANDO FOR ADQUIRIDO O PRODUTO PELO SETOR DE COMPRAS. VALIDADE DO PRODUTO: 03 ANOS OU SUPERIOR (QUANDO ADQUIRIDO O PRODUTO PELO SETOR DE COMPRAS). COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: LÁTEX NATURAL, NEOPRENE E ALGODÃO. EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR DE LUVAS. COR: AZUL COM PUNHO AMARELO. TAMANHOS: DO P AO GG (CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE).	PAR	640,00
99	485016	420767-0	LUVA NITRÍLICA LONGA 46CM - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, SEM REVESTIMENTO INTERNO (ACABAMENTO CLORINADO) 100% TEXTURIZADA, COM COMPRIMENTO DE 46CM - TAMANHO: P, M, G, XG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE (C.A. 40506) - PAR	PAR	76,00
100	477783	0008944	LUVA PVC 26 CM PALMA ASPERA FORRADA - PAR - CÓDIGO DE SEGURANÇA N CA21.420.	PAR	1.110,00
101	7623	434109-0	LUVA RASPA SOLDADOR FORRADA ALTA TEMPERATURA REFORÇADA (PAR)	PAR	25,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinam#/#/assinatura> e informe o código 8a43d996-190c-4a1e-a37a-c7e329349faf, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



102	485029	270797-7	LUVA SEGURANÇA LÁTEX DE BORRACHA NATURAL MULTI-USO. ESPECIFICAÇÃO: COR: AMARELA; LOCAL DETEXTURIZAÇÃO: PALMA E DEDOS; COMPRIMENTO MÉDIO: 300 MM; ACABAMENTO NO PUNHO: COM BORDA (VIROLA); FORMATO: ANATÔMICO; EMBALAGEM: UM PAR; DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. TAMANHOS: P, M, G (CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE).	PAR	632,00
103	485030	382042-4	LUVA SEGURANÇA LÁTEX DE BORRACHA NATURAL MULTI-USO. ESPECIFICAÇÃO: COR: AZUL; LOCAL DETEXTURIZAÇÃO: PALMA E DEDOS; COMPRIMENTO MÉDIO: 300 MM; ACABAMENTO NO PUNHO: COM BORDA (VIROLA); FORMATO: ANATÔMICO; EMBALAGEM: UM PAR; DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. TAMANHOS: P, M, G (CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE).	PAR	132,00
104	8986	399314-0	LUVAS DE RASPA COM 7 CM DE PUNHO	PAR	320,00
105	484926	334227-1	LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS. LUVA DE MALHA TRICOTA EM FIOS DE POLIPROPILENO/ALGODÃO, COM PIGMENTOS NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. LUVAS DESENVOLVIDAS PARA PROPORCIONAR RESULTADOS EXCELENTES EM APLICAÇÕES SECAS QUE EXIGEM UMA PROTEÇÃO PARA OS RISCOS MECÂNICOS, PRODUZIDA EM UMA SÓ PEÇA SEM COSTURAS. NORMAS: RESISTÊNCIA MECÂNICA: EN 388, ABRASÃO, CORTE, RASGO E PERFURAÇÃO. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO COM VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES QUANDO FOR ADQUIRIDO O PRODUTO PELO SETOR DE COMPRAS. MARCAS DE REFERENCIA: GAMILUVA, SAFETY, OU KALIPSO.	PAR	295,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura> e informe o código 8a43d996-190c-4a1e-a37a-c7e329349faf, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



106	484874	00065053	MACA - COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVERÁ: SER PRODUZIDA EM MADEIRA MACIÇA/NATURAL EUCALIPTO E REVESTIMENTO SELADOR; SUPORTAR ATÉ 140 KG; ESTOFADA COM ESPUMA ORTOPÉDICA D33; TER ORIFÍCIO PARA O ROSTO REMOVÍVEL PARA ALINHAR CONFORTO AO PACIENTE EM POSIÇÃO DE DECÚBITO VENTRAL; TER PRATELEIRA INFERIOR, CONTAR COM DISTÂNCIA DE 26,3 CM EM RELAÇÃO À BASE, PERMITIR ARMAZENAR ITENS UTILIZADOS NO DIA A DIA; PERMITIR O USO DO ACESSÓRIO OPCIONAL PORTA ROLO DE LENÇOL DESCARTÁVEL; PODER UTILIZAR A CABECEIRA COM APOIO DE ROSTO NAS DUAS EXTREMIDADES DA MACA, PROPORCIONANDO VERSATILIDADE NO MOMENTO DO ATENDIMENTO SEM PRECISAR TROCAR A POSIÇÃO DA MACA; POSSUIR REVESTIMENTO EM COURVIN SINTÉTICO QUE FACILITA A LIMPEZA DO PRODUTO E POSSUI UMA ESPESSURA ADEQUADA QUE GARANTE UMA ÓTIMA RESISTÊNCIA E UNIFORMIDADE NA PRÁTICA DOS EXERCÍCIOS FÍSICOS. POSSUIRÁ REGULAGEM DE ALTURA ENTRE 66 E 91CM. ITENS INCLUSOS: 01 MACA FIXA - COM REGULAGEM DE ALTURA; 02 CONJUNTOS DE PÉS MACA; 01 QUADRO DE FIXAÇÃO INFERIOR; 04 TRAVAS DE APOIO PARA CONJUNTO DOS PÉS; 01 ORIFÍCIO MACA; 01 KIT DE MONTAGEM; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES; SUPORTE PARA ROLO DE LENÇOL DESCARTÁVEL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COM REGULAGEM DE ALTURA; CABECEIRA REMOVÍVEL; AJUSTE DE ALTURA EXECUTADOS ATRAVÉS DE MANÍPULOS POSSIBILITANDO 8 POSIÇÕES DE AJUSTE; 04 PÉS COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE; BASE INFERIOR PARA ARMAZENAMENTO DE TOALHAS, ROUPÃO, CREMES E OUTROS; MATERIAL: MADEIRA NATURAL EUCALIPTO, REVESTIMENTO COURVIN E ESPUMA ORTOPÉDICA COM DENSIDADE 33; CAPACIDADE SUPORTADA: ATÉ 140KG; DISTÂNCIA DA PRATELEIRA EM RELAÇÃO A BASE: 26,3 CM; DIMENSÕES: 221X80CM (CXL); ALTURA MÁXIMA: 91CM; ALTURA MÍNIMA: 66CM; PESO: 35KG. CORES: BRANCO, PRETO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO OU VERDE (CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE).	un	3,00
-----	--------	----------	---	----	------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt/#/assinatura> e informe o código 8a43d996-190c-4a1e-a37a-c7e329349faf, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



107	484815	264191-7	MACA RETRÁTIL – EQUIPAMENTO ESPECIFICO PARA USO EM AMBULANCIAS NO AUXÍLIO DE RESGATES. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO POLIDO, COM COLCHONETE COSTURADO E REVESTIDO EM COURVIN MATERIAL IMPERMEÁVEL. MODELO MRS 51 E/OU COMPATIVEL COM O VEÍCULO AMBULANCIA MERCEDES 2016/2017. ESPECIFICAÇÕES: POSSUIR SISTEMA RETRÁTIL NAS PERNAS DE SUSTENTAÇÃO DA BASE SUPERIOR FORNECENDO RECOLHIMENTO DAS PERNAS POR ACIONAMENTO MANUAL DO CONDUTOR; POSSUIR SISTEMA ANTIQUEDAS PARA MAIOR CONFIABILIDADE E SEGURANÇA DOS PACIENTES, SENDO ATIVADO AUTOMATICAMENTE EM CASO DE DESARMAMENTO ACIDENTAL; POSSUIR SISTEMA REGULÁVEL DA CABECEIRA COM 6 POSIÇÕES DE ALTURA QUE VÃO DE 20º (VINTE) A 90º (NOVENTA) GRAUS; TRAVAMENTO E FIXAÇÃO DO MODELO DENTRO DA AMBULÂNCIA TESTADO E APROVADO EM LABORATÓRIO; CAPACIDADE MÁXIMA DO PACIENTE DE ATÉ 200 KG; CINTOS METÁLICOS AUTOMOTIVOS ALTAMENTE RESISTENTES; RODÍZIOS DIANTEIRO GIRATÓRIOS SENDO 1 C/ FREIO E 1 S/ FREIO DE 5 (127 MM); RODÍZIOS TRASEIRO GIRATÓRIO SENDO 1 C/ FREIO E 1 S/ FREIO DE 5 (127 MM); ITENS INCLUSOS: 3 CINTOS DE SEGURANÇA DE DUAS PONTAS; 1 KIT DE FIXAÇÃO PARA AMBULÂNCIA; 1 COLCHONETE REVESTIDO IMPERMEÁVEL E ESPUMA NA DENSIDADE D33.	un	5,00
108	472367	372854-4	MACACAO IMPERMEAVEL DE PROTECAO QUIMICA PARA USO DE TRABALHO, CARACTERISTICO DE MARCACAO TIPO 4 5 E 6. FABRICADO EM POLIPROPILENO OU FILME LAMINADO DE POLIETILENO.	un	50,00
109	484979	00014921	MACACÃO IMPERMEÁVEL DE PVC. CONFECCIONADO EM PVC DUPLA FACE COM TRAMAS EM NYLON (TREVIRA KP 500), POSSUI CAPUZ ACOPLADO, FECHAMENTO FRONTAL PRIMÁRIO POR ZÍPER E FECHAMENTO SECUNDÁRIO EM PALA COM QUATRO BOTÕES DE PRESSÃO PLÁSTICOS, ESPESSURA DE 0,40 A 0,42 MM, POSSUI UMA BOLSA INTERNA DO TIPO CANGURU, LUVAS E BOTAS DE PVC, ACOPLADAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, TESTADO E APROVADO PELAS NORMAS BS 3546:1977 NO LABORATÓRIO DO IPT. PARA PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. TAMANHO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE.	un	20,00
110	484920	00074373	MALA PARA RESGATE TÉRMICA - TAMANHO G, APH PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR.	un	3,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt/#/assinatura> e informe o código 8a43d996-190c-4a1e-a37a-c7e329349faf, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



111	484890	385201-6	MALETA CAIXA PRIMEIROS SOCORROS C/2 BANDEJAS. MALETA MALA CAIXA PARA KIT PRIMEIROS SOCORROS. A MALETA DISPÕE DE DUAS BANDEJAS COM DIVISÓRIAS, E SISTEMA DE ABERTURA RETRÁTIL. IDEAL PARA O ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS E OBJETOS PARA PRIMEIROS SOCORROS. COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO. DEVERÁ POSSUIR DUAS BANDEJAS COM DIVISÓRIAS, CONTA COM UMA TRAVA DE SEGURANÇA E UMA ALÇA PARA TRANSPORTE. MALETA PRÁTICA E RESISTENTE. MEDIDA DO PRODUTO: 33CM COMPRIMENTO, 20CM LARGURA, 16CM ALTURA.	un	2,00
112	484918	00058081	MANGUEIRA EXTENSAO - NYLON TRANÇADO PARA OXIGENIO, 1 METRO.	un	10,00
113	472638	263588-7	MASCARA CIRURGICA CAMADA TRIPLA, COM ELASTICO, NAO ESTERIL, ATOXICA, DESCARTAVEL, COR BRANCA - CAIXA COM 50 UNIDADES	CX 50 UN	10,00
114	4779	139054-6	MASCARA DE PROTEÇÃO N95 PFF2 (BICO DE PATO) COM TIRAS AJUSTÁVEIS PARA TODOS OS TAMANHOS DE CABEÇA	un	50,00
115	484762	00081144	MÁSCARA DE RCP DESCARTÁVEL – TAMANHO ÚNICO	un	15,00
116	7822	70285-4	MASCARA DE SOLDA AUTOMATICA COM 3 REGULAGENS - PROFISSIONAL	un	5,00
117	7821	64905-8	MASCARA DE SOLDA EM POLIPROPILENO COM VISOR FIXO E CARNEIRA SIMPLES	un	10,00
118	484842	224963-4	MÁSCARA DESCARTÁVEL - MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL COM FILTRO (BFE =95%), MÁSCARA PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL. POSSUI CAMADA EM PAPEL FILTRO BRANCO FUNDIDO COM EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BFE: =95%. BARREIRA FÍSICA CONTRA FLUÍDOS, PARTÍCULAS, BACTÉRIAS, VÍRUS, PÓLEN, POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E SUJEIRA, PROTEGE COM QUALIDADE, CONFORTO E PROMOVE MAIOR SEGURANÇA. COR: BRANCA OU AZUL. MARCAS DE REFERENCIA: TALGE, MEDIX OU INOVEN. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX 50 UN	20,00
119	460679	193091-5	MASCARA DESCARTAVEL C/ TRIPLA CAMADA CAIXA C/ 50 UN	CX 50 UN	10,00
120	8038	399735-9	MASCARA DESCARTAVEL PARA POEIRAS/ FUMOS /NEVOAS - AZUL - UND Máxima penetração inicial dos aerossóis permitida: NaCl (cloreto de sódio): 20% NORMAS ATENDIDAS: ABNT NBR 13698 e EN 149 (Peça semifacial filtrante para partículas)	un	524,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt/#/assinatura> e informe o código 8a43d996-190c-4a1e-a37a-c7e3293349faf, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



121	485018	00071549	MASCARA RESPIRADOR CG 306 COM FILTRO RC 203 CARBOGRAFITE, CONFECCIONADO EM BORRACHA MACIA COM DUAS VÁLVULAS DE EXALAÇÃO E REGULAGEM PARA FÁCIL ADAPTAÇÃO A QUALQUER TIPO DE ROSTO, EXCELENTE VEDAÇÃO E CONFORTO, INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE VAPORES ORGÂNICOS OU GASES ÁCIDOS, UTILIZADO COM FILTROS RC 202, RC 203 OU RC 206 - KIT	un	3,00
122	41576	00057915	MASCARA RESPIRATORIA - PROTECAO DAS VIAS RESPIRATORIAS CONTRA POEIRAS, NEVOAS E FUMOS PFF2 COM FILTRO - UNIDADE	un	250,00
123	484833	00016224	MASCARA RESPIRATORIA FACIAL. RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR, TIPO PEÇA SEMIFACIAL, COM CORPO CONFECCIONADO EM BORRACHA PRETA, COM BORDA INTERNA. NAS LATERAIS DO CORPO DA PEÇA, ESTÃO LOCALIZADAS DUAS ABERTURAS, UMA DE CADA LADO, NAS QUAIS SÃO ENCAIXADOS DOIS SUPORTES PLÁSTICOS PRETOS COM ROSCA EXTERNA, DOTADOS, CADA UM DELES, DE UM ANEL DE MATERIAL PRETO MACIO EM SUA PARTE INTERNA E DE UMA VÁLVULA DE INALAÇÃO EM SUA PARTE TRASEIRA. EM CADA UM DOS SUPORTES, ENCAIXA -SE UM FILTRO QUÍMICO CLASSE 1, PRESO AO SUPORTE ATRAVÉS DE UMA TAMPA DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO, COM ROSCA INTERNA. A PEÇA FACIAL POSSUI DUAS ABERTURAS LOCALIZADAS, RESPECTIVAMENTE, EM SUA PARTE CENTRAL E CENTRO -INFERIOR, NAS QUAIS SÃO FIXADOS DOIS SUPORTES PLÁSTICOS PRETOS, DOTADOS, CADA UM DELES, DE UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO EM SUA PARTE INTERNA E DE UMA TAMPA DE MESMA COR, COM ENCAIXE TIPO PRESSÃO. NAS LATERAIS DO CORPO DA PEÇA, ENCONTRAM -SE FIXADAS DUAS PRESILHAS PLÁSTICAS PRETAS, UMA DE CADA LADO, ATRAVÉS DAS QUAIS PASSAM AS PONTAS DE UM TIRANTE ELÁSTICO DUPLO REGULÁVEL. O RESPIRADOR DEVE SER UTILIZADO COM OS FILTROS QUÍMICOS CLASSE 1: RC 202 VAPORES ORGÂNICOS; RC 203 VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS; RC 206 GASES ÁCIDOS.	un	50,00
124	481096	0007033	MOCHILA PARA RESGATE TIPO SAMU 192, COR AZUL. (MARCA SUGERIDA MARIMAR).	un	6,00
125	481095	0007033	MOCHILA PARA RESGATE TIPO SAMU 192, COR VERDE. (MARCA SUGERIDA MARIMAR).	un	6,00
126	481097	0007033	MOCHILA PARA RESGATE TIPO SAMU 192, COR VERMELHA. (MARCA SUGERIDA MARIMAR).	un	6,00
127	484522	261183-0	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONTRA RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS.	un	10,00

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8300

Site: www.juina.mt.gov.br E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinam#/#/assinatura> e informe o código 8a43d996-190c-4a1e-a37a-c7e329349faf, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



128	484772	245555-2	ÓCULOS DE PROTEÇÃO. ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES ESCURAS QUE CONTEM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO E HASTE TIPO ESPÁTULA. O PRODUTO FILTRA ATÉ 99,9% DOS RAIOS UVA E UVB, PROPORCIONANDO ÓTIMO CONFORTO ÓPTICO NA EXPOSIÇÃO SOLAR, EM ATIVIDADES A CÉU ABERTO. IDEAL PARA LUMINOSIDADE INTENSA, POIS EVITAM A FADIGA E A DIFICULDADE DE VISÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TESTADO E APROVADO DENTRO DOS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E DA NORMA ANSI.Z.87.1/2003; LENTES CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO; PROTEGEM CONTRA RAIOS UVA E UVB; HASTES COM AJUSTE DE COMPRIMENTO; LENTES COM TRATAMENTO ANTI-RISCO; ARMAÇÃO COM REFORÇO NA BORDA SUPERIOR DO MESMO MATERIAL DALENTE; SUPORTE NASAL CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DALENTE: ARREDONDADO, ADAPTÁVEL E CONFORTÁVEL. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO COM VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES QUANDO FOR ADQUIRIDO O PRODUTO PELO SETOR DE COMPRAS. COR: PRETA OU CINZA.	un	495,00
129	484978	245555-2	ÓCULOS DE PROTEÇÃO. ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES TRANSPARENTES QUE CONTEM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO E HASTE TIPO ESPÁTULA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TESTADO E APROVADO DENTRO DOS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E DA NORMA ANSI.Z.87.1/2003; LENTES CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO; HASTES COM AJUSTE DE COMPRIMENTO; LENTES COM TRATAMENTO ANTI-RISCO; ARMAÇÃO COM REFORÇO NA BORDA SUPERIOR DO MESMO MATERIAL DALENTE; SUPORTE NASAL CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DALENTE: ARREDONDADO, ADAPTÁVEL E CONFORTÁVEL. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO COM VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES QUANDO FOR ADQUIRIDO O PRODUTO PELO SETOR DE COMPRAS. COR: PRETA OU CINZA.	un	256,00
130	485031	394435-2	ÓCULOS DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES. CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM POLICARBONATO, COM PROTEÇÃO LATERAL E MEIA PROTEÇÃO NA BORDA SUPERIOR INJETADA NA MESMA PEÇA. HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E ARTICULADAS NAS EXTREMIDADES DO VISOR POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO. VISOR E HASTES NAS CORES INCOLOR. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	un	24,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura> e informe o código 8a43d996-190c-4a1e-a37a-c7e329349faf, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



131	484887	383671-1	OXÍMETRO DE ALTA PRECISÃO, PODE SER UTILIZADO TANTO POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE COMO POR PACIENTES NO AMBIENTE DOMÉSTICO PARA MONITORIZAÇÃO DA PORCENTAGEM DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE (SPO2) E DOS BATIMENTOS CARDÍACOS POR MINUTO. ALTAMENTE PRECISO NAS LEITURAS E DEVERÁ POSSUIR O MELHOR TEMPO DE RESPOSTA. DEVERÁ TER: VISOR EM TECNOLOGIA OLED, MELHOR VISUALIZAÇÃO EM QUALQUER CONDIÇÃO DE LUMINOSIDADE; INFORMAR SATURAÇÃO (SPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA; CURVA PLESTIMOGRÁFICA; CAPA PROTETORA EM SILICONE E ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO. ESSE PRODUTO REQUER PILHAS/BATERIAS DO TIPO OXÍMETRO DE PULSO, QUE JÁ ESTÃO INCLUSAS. ADEQUADO PARA PESSOAS COM: INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, DOENÇAS PULMONARES OBSTRUTIVAS CRÔNICAS, ASMA BRÔNQUICA; TAMBÉM ADEQUADO PARA ESPORTES EM GRANDES ALTITUDES. VISOR COLORIDO COM 4 VISUALIZAÇÕES DISPONÍVEIS; BRILHO AJUSTÁVEL DA TELA; VISOR GRÁFICO DE PULSO; PEQUENO E LEVE PARA USO EM CASA E/OU EM MOVIMENTO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; INDICADOR DE BATERIA FRACA. TER NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA. MARCAS DE REFERENCIA: G-TECH, OU INCOTERM, OU BEURER.	un	3,00
132	484942	407612-5	OXIMETRO DE PULSO SENSE 10 - PORTATIL COM SENSOR, PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS	un	5,00
133	484976	0002626	OXIMETRO DE PULSO SPO2 - PORTATIL, NAO INVASIVO, PARA MEDIR SATURACAO DE OXIGENIO, TEMPO DE RESPOSTA RAPIDO E CONFIÁVEL, ALARMES AUDIO VISUAIS, AJUSTÁVEIS, ACOMPANHA SENSOR PARA PACIENTES ADULTOS, COMPATIVEL COM SENSOR INFANTIL, PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, ALIMENTACAO: PILHAS ALCALINAS "AA", ACOMPANHA BATERIA RECARREGAVEL E CARREGADOR, CAPA PROTETORA, MANUAL DE OPERACAO EM PORTUGUES.	un	2,00
134	484957	192044-8	PACK DE BATERIA PARA DESFIBRILADOR AED PLUS; COM 10 UNIDADES.	un	5,00
135	484751	316369-5	PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉRIL - TAMANHO P, M, G	un	20,00
136	484953	276875-5	PAS ADESIVAS COM FUNÇÃO PEDIÁTRICA INTELIGENTE; AS PAS ADESIVAS PERMITEM QUE O DEA EMITA ALERTAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL E SONORA DE UMA PÁ ADESIVA PEDIÁTRICA CONECTADA, COM ALGORITMOS DE ANÁLISE DISTINTOS PARA CRIANÇAS MENORES DE 8 ANOS; AJUSTE AUTOMÁTICO DE DOSAGENS MENORES APROPRIADAS PARA CRIANÇAS.	un	14,00

Este documento foi assinado eletrônico e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinam#/#/assinatura> e informe o código 8a43d996-190c-4a1e-a37a-c7e329349faf, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



137	484954	383024-1	PAS PARA DESFIBRILADOR - PAS ADESIVAS EM PEÇA ÚNICA PARA SIMPLIFICAR O POSICIONAMENTO NO PEITO DO PACIENTE; COM SENSOR DE RCP.	un	14,00
138	463723	65622-4	PERNEIRA DE COURO SINTÉTICO PARA ROCADOR COM VELCRO	PAR	10,00
139	472272	399982-3	PERNEIRA DE SEGURANCA BIDIM COM 3 TALAS PROTEFER	PAR	50,00
140	485014	65622-4	PERNEIRA PVC 3 TALAS COM VELCRO (C.A: 3095)	un	50,00
141	460217	420800-5	PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO	un	4,00
142	484742	00064334	PRANCHA DE POLIETILENO, COR: AMARELA OU VERMELHA – MEDIDAS: 1,85 X 46,5	un	2,00
143	484509	159395-1	PRANCHA LONGA PARA RESGATE EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM JOGO DE CINTOS PARA O TRANSPORTE MANUAL DE VITIMAS DE ACIDENTES COM CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 180 KG. COMPRIMENTO ABERTA 1830 MM; LARGURA ABERTA 440 MM, ALTURA MÁXIMA 65 MM; PESO LIQUIDO 8,5 KG; CAPACIDADE 180 KG. MARCA MARIMAR	un	4,00
144	484950	159393-5	PRANCHA PARA RESGATE - PRANCHA COLETORA (TIPO SCOOP/COLHER/TESOURA/CONCHA) EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; ACOMPANHA 2 ALÇAS DE PACIENTES; COMPRIMENTO AJUSTÁVEL DE ACORDO COM A ALTURA DO PACIENTE; SUPORTA ATÉ 160 KG; DIMENSÕES 214 x 42 x 7 CM.	un	4,00
145	460128	272222-4	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA	un	79,00
146	460127	186253-7	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	un	225,00
147	485004	00070163	PROTETOR SOLAR - DEVERÁ POSSUIR FÓRMULA ULTRALEVE COMO HIDRATANTE E ALTA PROTEÇÃO INVISÍVEL NA PELE, MUITO RESISTENTE À ÁGUA E AO SUOR. SUA FÓRMULA DEVERÁ POSSUIR TECNOLOGIA QUE PROPORCIONARÁ UMA SOLUÇÃO ALTAMENTE EFICAZ CONTRA OS RAIOS UVA/UVB, FORMANDO UM ESCUDO ULTRALEVE, UNIFORME E PODEROSO. SUA FÓRMULA DEVERÁ CONTER ANTIOXIDANTE, TRAZER PROTEÇÃO IMEDIATA MANTENDO A PELE PROTEGIDA E HIDRATADA. INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE PELE, INCLUSIVE PARA PELE EXTREMAMENTE SENSÍVEL AO SOL, NO CORPO E ROSTO. A FÓRMULA DO PROTETOR DEVERÁ POSSUIR ÁGUA TERMAL, QUE ACALMA A PELE E TAMBÉM REFRESCA E SUAVIDA. FATOR DE PROTEÇÃO: 60 FPS, UVA +++.	FR120MLT	929,00
148	483171	408395-4	SENSOR DE FLUXO DRAGER OXYLOG 3000 PN 84122034	un	5,00
149	481087	215749-7	SERVICO DE CONFECCAO DE VESTUARIO EM GERAL - DO TIPO BONÉ. TECIDO EM BRIM E/OU RIP STOP, COR AZUL MARINHO, PERSONALIZADO COM BORDADO DO SAMU 192. TAMANHO A DEFINIR.	un	45,00

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8300

Site: www.juina.mt.gov.br E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br

Este documento foi assinado eletrônico e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinam#/> assinatura e informe o código 8a43d996-190c-4a1e-a37a-c7e329349faf, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



150	481085	407650-8	SERVICO DE CONFECCAO DE VESTUARIO EM GERAL - DO TIPO MACACAO. TECIDO EM BRIM E/OU RIP STOP, MANGA LONGA, COR AZUL MARINHO, FAIXA REFLETIVA, REFORCOS ACOLCHOADOS NOS JOELHOS E OMBRO, FECHAMENTO EM ZIPER DE PLASTICO, MANGA LONGA, PERSONALIZADO COM BORDADO DO SAMU 192, IDENTIFICACAO FRENTE E COSTA, MODELO UNISSEX, TAMANHO A DEFINIR.	un	45,00
151	484888	0007326	SORO FISIOLÓGICO 0,9%. SISTEMA FECHADO, 100ML. SORO FISIOLÓGICO SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%. FRASCO CONTENDO 100ML CADA.	F100MLT	500,00
152	481102	00011528	TALA IMOBILIZADORA ARAMADA FLEXIVEL REVESTIDA EM E.V.A. - TAMANHO G	un	80,00
153	481101	00011527	TALA IMOBILIZADORA ARAMADA FLEXIVEL REVESTIDA EM E.V.A. - TAMANHO M	un	80,00
154	481100	00011526	TALA IMOBILIZADORA ARAMADA FLEXIVEL REVESTIDA EM E.V.A. - TAMANHO P	un	60,00
155	481099	00011530	TALA IMOBILIZADORA ARAMADA FLEXIVEL REVESTIDA EM E.V.A. - TAMANHO PP	un	60,00
156	484521	00039035	TALA MOLDAVEL ARAMADA EM EVA EG 120x11 CM AMARELA. É USADA PARA IMIBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS, É LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. Altura do produto (cm) 86,00 Largura do produto (cm) 10,00 Profundidade do produto (cm) 2,00 Peso líquido (kg) 0,240	un	20,00
157	484877	356439-8	TERMÔMETRO CLÍNICO SEM MERCÚRIO. TERMÔMETRO CLÍNICO PARA DETERMINAÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL - MEDIÇÃO ORAL OU AXILAR. TERMÔMETRO ANALÓGICO DE MÁXIMA COM ENCHIMENTO GALINSTAN. TERMÔMETRO CLÍNICO ECOLÓGICO, SEM MERCÚRIO, CONTÉM UM LÍQUIDO METÁLICO PATENTEADO, COMPOSTO DE GÁLIO, ÍNDIO E ESTANHO, DENOMINADO GALINSTAN. O GALINSTAN É ABSOLUTAMENTE ATÓXICO E NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE. INFORMAÇÕES: FAIXA DE MEDIÇÃO DE +35,5C A 42C; RESOLUÇÃO DE 0,1C; EXATIDÃO: +0,1C /-0,15C; TEMPERATURA OPERAÇÃO: -15C A 42C. DIMENSÕES DO PRODUTO: COMPRIMENTO TOTAL: 125 MM (±7); DIÂMETRO DA HASTE: 4,5 MM (±0,8); DIÂMETRO DO TUBO: 12,1 MM (±0,4) 9,3 MM (±0,3). PESO: ? 90G.	un	4,00
158	484879	00061852	TIRAS TESTE PARA VERIFICAR GLICEMIA. FORMATO UNIVERSAL. O INTERVALO DE MEDIÇÃO DEVERÁ SER ENTRE 20 E 600 MG/DL; SER INDICADAS PARA USO PESSOAL (AUTOTESTE) E PROFISSIONAL; UTILIZADAS PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE TOTAL FRESCO E EM PACIENTES NEONATOS; VALIDADE DAS TIRAS APÓS ABERTURA DE CADA FRASCO: 06 MESES. ARMAZENAMENTO EM FRASCO: FACILITA O TRANSPORTE E O USO DOMÉSTICO. REGISTRO ANVISA/MS. FRASCO CONTENDO 50 UNIDADES.	CX 50 UN	35,00

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8300

Site: www.juina.mt.gov.br E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura> e informe o código 8a43d996-190c-4a1e-a37a-c7e3293349faf, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



159	481089	00054859	TORNIQUETE TATICO PARA APH TATICO, EM NYLON AJUSTAVEL PARA CONTROLE DE HEMORRAGIAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES E SUPERIORES; COM SISTEMA DE FECHAMENTO, COM SISTEMA DE FIXACAO DUPLA PARA SUA ESTABILIZACAO MANTENDO SUA INTEGRIDADE E DIMINUINDO O PINCAMENTO DA PELE.	un	10,00
160	7025	225970-2	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCA C/ ELASTICO PCTE C/ 100 UNI	PACOTE	15,00
161	484875	00054872	TRENA ANTROPOMÉTRICA DE FIBRA COM TRAVA - TRENA UTILIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MEDIDAS DOS PERÍMETROS CORPORAIS. MODELO COM TRAVA CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM 150 CM DE COMPRIMENTO. REBOBINAMENTO AUTOMÁTICO. AMPLITUDE DE MEDIÇÃO: 0 CM A 150 CM (1,50 METROS). RESOLUÇÃO DA ESCALA: MILÍMETROS. MATÉRIA PRIMA: TRENA FIBRA DE VIDRO E CORPO EM PVC. DIMENSÕES (C X L X A): 5.0 X 5.0 X 1.5CM.	un	3,00
162	484922	428225-6	VALVULA DE VENTILAÇÃO DRAGER 8412001 - OXYLOG 2000/3000	un	5,00
163	484929	299296-5	VESTIMENTA TIPO AVENTAL. AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TELA SINTÉTICA REVESTIDA DE PVC EM AMBAS AS FACES, SEM COMPONENTES METÁLICOS. MARCAÇÃO: PARTE LATERAL IMPRESSO. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA. AVENTAL CONFECCIONADO EM UM MATERIAL RESISTENTE E DE ALTA QUALIDADE. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO COM VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES QUANDO FOR ADQUIRIDO O PRODUTO PELO SETOR DE COMPRAS. EMBALAGEM: 01 UNIDADE DO AVENTAL. COR:BRANCO. TAMANHOS: DO P AO G (CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE). MARCAS DE REFERENCIA: PREVEMAX, BRASCAMP OU MAICOL.	un	120,00

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A fim de realizar o levantamento do eventual gasto com a solução escolhida, considerando a necessidade em definir um valor justo e econômico para a administração pública, utiliza-se como parâmetro os processos passados, assim, estima-se que a aquisição pretendida terá aproximadamente o valor de **R\$ 750.000,00** (setecentos e cinquenta mil reais).

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Em conformidade com a legislação vigente, é obrigatório o parcelamento quando o objeto da contratação tiver natureza divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto a ser licitado. Nas compras, obras ou serviços contratados pela Administração serão divididos em itens, parcelas ou etapas que se comprovarem técnica e

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8300

Site: www.juina.mt.gov.br E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



economicamente viáveis, procedendo-se a licitação com vista ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado, sem prejuízo da economia de escala.

Nesse sentido, o presente processo licitatório a ser deflagrado para a efetivação da contratação será dividido em itens, conforme as características e especificações constantes da **tabela do item 7**, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens foram de seu interesse.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não serão necessárias contratações correlatas, uma vez que não guardarem relação direta na execução do objeto.

11. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A expectativa dos resultados a serem alcançados com a aquisição pretendida são:

- a) Adquirir os itens pretendidos em consonância com o princípio do interesse público e da vantajosidade para a Administração Pública, com qualidade que atenda as especificações e exigências descritas neste ETP, assim como no Termo de Referência;
- b) Sanar as demandas das Secretarias Solicitantes no que tange a necessidade de aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIS, APH - SAMU e Materiais para o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT, com o propósito de promover a segurança no ambiente de trabalho dos servidores municipais;
- c) Atender as normativas de segurança de trabalho, assegurando padrões adequados de saúde e bem-estar no ambiente de trabalho;

12. PROVIDENCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para que ocorra a contratação de empresa especializada no fornecimento dos itens pretendidos, será necessário que a empresa disponha de capacitação para o fornecimento dos itens que serão adquiridos.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

Ressalta-se, que a contratada deverá realizar práticas sustentáveis de manejo dos recursos renováveis, visando a redução dos resíduos poluentes, bem como de possíveis impactos ambientais, prezando por materiais eficientes, equipamentos modernos, adequados às normas e preservação ambiental.

Isto posto, caso seja constatado o descumprimento das orientações acima, a empresa a ser contratada poderá sofrer as sanções previsto em contrato, assegurado

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8300

Site: www.juina.mt.gov.br E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



o direito à ampla defesa e contraditório.

14. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Após a elaboração do presente ETP como também da análise acerca da vantagem da aquisição pretendida, foi verificada a viabilidade da contratação, levando-se em consideração os elementos técnicos que a justificam, estando adequada para atender a demanda e a necessidade pleiteada.

Neste contexto, o processo de Registro de Preços, se justifica destacadamente pela agilidade na contratação, pela economia de escala e, por permitir um planejamento e controle financeiro mais preciso. Desta forma, faz-se necessário a aquisição na quantidade determinada.

A modalidade licitatória deverá ser Pregão Eletrônico, cujo tipo se mostrou mais adequado ao tipo de escopo, quantidade de produtos e valores estimados para a aquisição pretendida.

Juína/MT, 01 de março de 2024

Solicitante(s):

(Assinado eletronicamente)

ADALBERTO RODRIGUES JUNIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

(Assinado eletronicamente)

ERICSON LEANDRO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

(Assinado eletronicamente)

MARCELA A. AMERICO ORTOLAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

(Assinado eletronicamente)

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8300

Site: www.juina.mt.gov.br E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br

Este documento foi assinado eletronicamente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura> e informe o código 8a43d996-190c-4a1e-a37a-c7e329349faf, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



(Assinado eletronicamente)

VALTEIR BARRETO MARIANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Continuação da fl. de
assinatura do doc.: ETP
(processo adm. 005/2024,
protocolo nº 1039/2024).

(Assinado eletronicamente)

JONATAS PLINIO COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

(Assinado eletronicamente)

STEFÂNIA BASILIO SANTANA LOPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, L. E TURISMO

Elaborado por:

(Assinado eletronicamente)

IANE GABRIELA FARESin OLIVEIRA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura> e informe o código 8a43d996-190c-4a1e-a37a-c7e329349faf, ou leia o QRCode ao
lado para validar as assinaturas.

Assinaturas



ADALBERTO RODRIGUES JUNIOR (325.194.609-97)

Título: 11 ETP - AQ. DE EPIS, APH SAMU, MAT. SESMT - TODAS

Assinatura: Eletrônica

ERICSON LEANDRO DE OLIVEIRA (556.110.609-00)

Título: 11 ETP - AQ. DE EPIS, APH SAMU, MAT. SESMT - TODAS

Assinatura: Eletrônica

MARCELA ADRIANA AMERICO ORTOLAN (013.692.181-76)

Título: 11 ETP - AQ. DE EPIS, APH SAMU, MAT. SESMT - TODAS

Assinatura: Eletrônica

VALDOIR ANTONIO PEZZINI (771.046.411-49)

Título: 11 ETP - AQ. DE EPIS, APH SAMU, MAT. SESMT - TODAS

Assinatura: Eletrônica

VALTEIR BARRETO MARIANO (048.196.211-57)

Título: 11 ETP - AQ. DE EPIS, APH SAMU, MAT. SESMT - TODAS

Assinatura: Eletrônica

JONATAS PLINIO COSTA (923.168.671-20)

Título: 11 ETP - AQ. DE EPIS, APH SAMU, MAT. SESMT - TODAS

Assinatura: Eletrônica

STEFANIA BASILIO SANTANA LOPES (077.778.396-75)

Título: 11 ETP - AQ. DE EPIS, APH SAMU, MAT. SESMT - TODAS

Assinatura: Eletrônica

IANE GABRIELA FARESIN OLIVEIRA (055.285.291-07)

Título: 11 ETP - AQ. DE EPIS, APH SAMU, MAT. SESMT - TODAS

Assinatura: Eletrônica

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura> e informe o código 8a43d996-190c-4a1e-a37a-c7e329349faf, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.