




MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



Ata da reunião de Abertura do Pregão Presencial nº 060-2018. Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e dezoito às 08:00 horas, nas dependências da Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, reuniu-se o Pregoeiro Marcio Antonio da Silva e Equipe de Apoio nomeada pela Portaria nº 3443/2018, composta pelos servidores Rosangela Leidentz e Bianca Caroline Zulin da Silva, para procederem abertura e julgamento do Pregão Presencial nº 060 -2018, que objetiva: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NAS PROPOSTAS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICIPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO. O critério de julgamento será analisado pelo menor preço por item. Dando início aos trabalhos foram credenciadas as empresas: **OLMI INFORMATICA LTDA**, inscrita no CNPJ. 00.789.321/0001-17, representada por Andrey Ricardo Ioris portador do RG.1210787-5 SSP/MT; **FERRARI CELL LTDA – EPP**, inscrito no CNPJ. 11.350.664/0001-05, representado por Cleiton Henrique de Souza Neves, portador da CNH. 06911897194; **EDER ROBERTO DE PAULA ME**, inscrita no CNPJ. 14.822.294/0001-41 representada por Hailton Souza de Arruda, portador da CNH. 00535449365; **CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA** inscrita no CNPJ. 15.371.628/0001-70, que enviou o envelope por transportadora recebido em 18 de junho de 2018 às 11:35 horas e não enviou representante sendo credenciada somente. Após a fase de credenciamento passou-se a abertura dos envelopes de propostas das empresas: **OLMI INFORMATICA LTDA** apresentou proposta nos itens 4, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 39, 41 e 59 no valor total de R\$ 44.370,00 (quarenta e quatro mil, trezentos e setenta reais); **FERRARI CELL LTDA – EPP** apresentou proposta nos itens 4, 7, 9, 11, 12, 15, 21, 24, 25, 32, 39, 41 e 59 no valor total de R\$ 34.895,97 (trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco mil e noventa e sete centavos); **EDER ROBERTO DE PAULA ME** apresentou proposta nos itens 33, 35, 36, 37 e 58 no valor total de R\$ 188.400,00 (cento e oitenta e oito mil e quatrocentos reais); **CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA** apresentou proposta nos itens 01, 02, 03, 05, 07, 08, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 34, 40, 47, 48, 49 e 53 no valor total de R\$ 54.820,00 (cinquenta e quatro mil oitocentos e vinte reais). Passou-se a fase de lances, sendo vencedoras, conforme tabela abaixo:


Item	Código	Código TCE	Unidade	Qtde	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Empresa Vencedora
1	45051	97182-0	Unidade	008	ANTROMETRO VERTICAL PORTATIL-EQUIPAMENTO DESTINADO A MEDICAO DE PESSOAS, FABRICADO EM MATERIAL RIGIDO, RESISTENTE A UMIDADE E MUDANCAS DE TEMPERATURA E DE FACIL HIGIENIZACAO, DEVE INCLUIR TODAS AS PECAS NECESSARIAS PARA SUA UTILIZACAO, EQUIPAMENTO LEVE E APROPRIADO PARA TRANSPORTE, ESCALA NUMERICA GRAVADA EM TINTA RESISTENTE AO USO, ESCALA NUMERICA BILATERAL FIXADA EM MATERIAL DESMONTAVEL QUE SE ENCAIXEM COM PRECISAO E MANTENHAM-SE ESTAVEIS DURANTE O USO, ESCALA NUMERICA CONSTRUIDA EM CENTIMETROS, COM GRADUCAO PRECISAO DE 1MM, ESCALA NUMERICA COM NO MINIMO 200CM UTEIS, ESCALA NUMERICA COM INDICACAO DA DEZENA EM NUMEROS MAIORES A CADA 10CM, CURSOR PARTE MOVEL DEVE PERMITIR O DESLIZE SUAVE E ESTAVEL, MANTENDO ANGULO DE 90 GRAUS COM A ESCALA NUMERICA, DEVE APRESENTAR BASE DE SUSTENTACAO PARA APOIO DOS PES, PERMITINDO ADEQUADO NIVELAMENTO, DEVE INCLUIR INDICADOR DE LEITURA SIMPLIFICADA	R\$ -	R\$ -	FRUSTRADO



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO




					QUE APONTE O VALOR DA MEDICAO, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALCA EXCLUSIVA PARA PROTECAO E TRANSPORTE,EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES (GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES)			
2	45047	224234-6	Unidade	004	ANTROPOMETRO HORIZONTAL-EQUIPAMENTO DESTINADO A MEDICAO DE CRIANCAS EM DECUBITO FRONTAL, FABRICADO EM MATERIAL RIGIDO, RESISTENTE A UMIDADE E DE FACIL HIGIENIZACAO, DEVE INCLUIR TODAS AS PEÇAS NECESSARIAS PARA SUA UTILIZACAO, ESCALA NUMERICA EM CENTIMETROS, COM GRADUCAO PRECISAO DE 1MM,ESCALA NUMERICA COM NO MINIMO 100CM UTEIS,ESCALA NUMERICA COM INDICACAO DE DEZENA EM NUMEROS MAIORES A CADA 10CM, CURSOR DEVE PERMITIR O DESLIZE SUAVE E ESTAVEL, MANTENDO ANGULO DE 90 GRAUS COM A ESCALA NUMERICA E BOA INDICACAO PARA LEITURA,DEVE INCLUIR BOLSA OU OUTRA EMBALAGEM PARA SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE,EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ESTOJO EXCLUSIVO PARA PROTECAO E TRANSPORTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO.	R\$ 426,00	R\$ 1.704,00	CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA
3	461987	429581-1	Unidade	001	APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA)ILUMINAÇÃO: LED - HALOGENA/ DICROICA (GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES)	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA
4	5462	159218-1	Unidade	004	ARMARIO ALTO EM ACO 198X090X040 CM,2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS UMA FIXA E 3 REGULA (GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES)	R\$ 698,00	R\$ 2.792,00	OLMI INFORMATICA LTDA
5	44210	181149-5	Unidade	009	ARMÁRIO VITRINE COM UMA PORTA E FECHADURA CILÍNDRICA, COM CHAVE, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO, PORTAS E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 03 MM E 03 PRATELEIRAS DE VIDRO FANTASIA DE 04 MM. DIMENSÕES: ALTURA 150 CM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE: 40 CM, PESO 21 KG (GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES)	R\$ 799,00	R\$ 7.191,00	OLMI INFORMATICA LTDA



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO




6	461878	169344-1	Unidade	005	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, DESLIZAMENTO DA GAVETA MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO Nº 26 QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. GAVETAS: DESLIZANTES ATRAVÉS DE PATINS DE NYLON, CAPACIDADE DE PESO E SEGURANÇA, POIS POSSUI UMA TRAVA QUE EVITA A QUEDA DA GAVETA. CAPACIDADE: 25KG POR GAVETA. MATERIAL: AÇO EM CHAPA 26 ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ COR: CINZA ALTURA 133CM LARGURA: 47CM PROFUNDIDADE: 50CM SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHADURA COM 02 CHAVES GAVETAS: 04 UNIDADES CAPACIDADE DE CARGA POR GAVETA: 25KG (GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES)	R\$ 825,00	R\$ 4.125,00	OLMI INFORMATICA LTDA
7	45055	225190-6	Unidade	010	BALANCA PEDIATRICA DIGITAL- FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE CRIANCAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE, COSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR DIPLAY DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MINIMO 5 DIGITOS, FUNCAO DA TECLA TARA ZERO NO PAINEL FRONTAL, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO 15KG, GRADUACAO PRECISAO DE NO MAXIMO 10G, DEVE POSSUIR PRATO EM FORMA DE CONCHA PARA GARANTIR MAIOR SEGURANCA E CONFORTO A CRIANCA, PRATO DEVE SER DE MATERIAL RESISTENTE, HIGIENIZAVEL E ATOXICA, PES REGULAVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, CHAVE SELETORA DE TENSAO DE 110/220V, E INDISPENSAVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICACAO PELO IPEM/INMETRO, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ESTOJO EXCLUSIVO PARA PROTECAO E TRANSPORTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, (GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES)	R\$ 805,00	R\$ 8.050,00	FERRARI CELL LTDA - EPP
8	462093	347395-3	Unidade	005	BANQUETA: MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA E RODÍZIO, COM ASSENTO GIRATÓRIO (GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES)	R\$ 332,00	R\$ 1.660,00	CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA
9	47	190018-8	Unidade	001	BEBEDOURO / PURIFICADOR - TIPO PRESSAO COLUMNA SIMPLES (GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES)	R\$ 997,00	R\$ 997,00	FERRARI CELL LTDA - EPP



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO




10	461913	345594-7	Unidade	001	CABINE ACÚSTICA P/ AUDIOMETRIA, MATERIAL VISOR TRIPLO VIDRO, TIPO LÂMPADA LÂMPADA FLUORESCENTE, DIMENSÕES 1,50 X 1,50 X 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLES ELÉTRICOS EXTERNOS, LUZ INTERNA, REVESTIMENTO ABSORVENTE (GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES) MANUAL TÉCNICO E OPERACIONAL EM PORTUGUÊS E TREINAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA
11	461887	196650-2	Unidade	002	CADEIRA ENCOSTO/ASSENTO POLIPROPILENO (GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES)	R\$ 117,00	R\$ 234,00	FERRARI CELL LTDA - EPP
12	52	196650-2	Unidade	001	CADEIRA PARA ESCRITORIO BASE DE AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO, SAPATAS FIXAS DESLIZANTES, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA PONTO A PONTO. ARO DE APOIO PARA PÉS REGULÁVEIS, ASSENTO COM ALTURA REGULÁVEL ENTRE 630 E 620 MM, BRAÇO AJUSTÁVEL TIPO T EM POLIPROPILENO. (ASSENTO E ENCOSTO ALMOFADADO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES)	R\$ 298,00	R\$ 298,00	OLMI INFORMATICA LTDA
13	462088	259388-2	Unidade	002	CADEIRA PARA MASSAGEM: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/ FERRO PINTADO; CAPACIDADE ATÉ 140KG	R\$ 706,00	R\$ 1.412,00	CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA
14	461892	371003-3	Unidade	002	CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA: CAMA ELÁSTICA COM 32 MOLAS E ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. PARTE SUPERIOR EM NYLON REFORÇADO COM MOLAS PARA MOVIMENTO DE BALANÇO. PROTEÇÃO LATERAL EM COURVIN. 06 PÉS COM PONTEIRAS DE B	R\$ 427,00	R\$ 854,00	CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA
15	5976	385716-6	Unidade	002	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 16. MP FILMADORA DIGITAL SEMIPROFISSIONAL, DEFINICAO DE IMAGEM: FUL HD COM GRAVADOR DE VIDEO CARTAO DE MEMORIA 8GB E ZOOM OPTICO MÍNIMO DE 30 X	R\$ 1.587,00	R\$ 3.174,00	FERRARI CELL LTDA - EPP
16	44227	250680-7	Unidade	001	CARRO MACA ESTOFADO COM CABECEIRA RECLINÁVEL, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, RODAS DE 4" SENDO 2 COM FREIOS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI). DIMENSÕES TOTAIS: 2,00M COMPRIMENTO X 0,60M LARGURA X 0,80M ALTURA. DIMENSÕES DO LEITO: 1,85M COMPRIMENTO X 0,55M LARGURA	R\$ 952,00	R\$ 952,00	CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA
17	44223	344783-9	Unidade	001	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO MOTOR COMPACTO, MONOFÁSICO DE 1/5 HP SUPERVENTILADO CONSUMO DE ENERGIA 341 W COMPRESSOR PISTÃO OSCILANTE LUBRIFICAÇÃO ISENTA COMpressão 80 LIBRAS (MÁXIMA) VAZÃO DE AR LIVRE 34 LITROS / MIN. PARTÍCULAS 0,5 A 8 MÍCRONS NEBULIZADORES 4 UNIDADES QUE TRABALHAM INDIVIDUALMENTE OU	R\$ 2.133,00	R\$ 2.133,00	CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



					SIMULTANEAMENTE. TERMINAIS DE SAÍDA APARELHOS. PESO 8,5 KG VOLTAGEM 110 VOLTS (60 HZ) AUTOM.			
18	461888	391512-3	Unidade	001	DIVA COM CABECEIRA RECLINÁVEL EM AÇO, ACABAMENTO SINTÉTICO REVESTIDO EM COURVIN; CONSTRUÍDO EM AÇO ESMALTADO, TAMPO DE ESPUMA REVESTIDO EM COURVIN, NA COR VERDE CLARO AZUL ODONTO, AZUL MARINHO OU PRETO (P X L X H - 191 X 61 X 91 CM). (GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES)	R\$ 425,00	R\$ 425,00	CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA
19	462006	303278-7	Unidade	001	ESCADA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITAÇÃO TAMANHO 9 X 137 X 3 CM (L X C X A)	R\$ -	R\$ -	FRACASSADO
20	462066	224783-6	Unidade	002	ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO; APLICAÇÃO: ADULTO; BRAÇADEIRA/FECHO: NYLON/METAL; TIPO: ANEROIDE UND	R\$ 430,00	R\$ 860,00	CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA
21	461874	152293-0	Unidade	004	ESTANTE: COM CAPACIDADE MIN. 100 KG COM 06 PRATELEIRAS E REFORÇO LATERAL	R\$ 359,00	R\$ 1.436,00	FERRARI CELL LTDA - EPP
22	461901	440312-6	Unidade	002	EXERCITADOR DE PÉS E TORNOZELOS DEVERÁ SER CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM MOLAS DE AÇO, CORREIAS PARA FIXAÇÃO E SER MONTADO SOBRE BASE DE MADEIRA.	R\$ -	R\$ -	FRACASSADO
23	45060	25093-7	Unidade	006	FITA ANTROPOMETRICA- DESTINADO PARA A MEDICAO DE PERIMETROS CORPARIAS, DEVE SER MATERIAL MALEAVEL, INELASTICO, INEXTENSIVEL, RESISTENTE E DE FACIL HIGIENIZACAO, FITA FABRICADA EM ACO COM ESCALA NUMERICA GRAVADA EM TINTA RESISTENTE AO USO, ESCALA NUMERICA EM CENTIMETROS, COM GRADUACAO PRECISAO DE 1MM, ESCALA NUMERICA COM NO MINIMO 200CM UTEIS, ESCAL NUMERICA COM INDICACAO DA DEZENA EM NUMEROS MAIORES A CADA 10CM, FITA COM AREA EM BRANCO ANTES DA LINHA ZERO PARA PERMITIR MENSURACAO ADEQUADA, FITA DEVERA TER DISPOSITIVO DE RETRACAO AUTOMATICA, CAIXA PROTETORA DA FITA DEVE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E LEVE, OPCIONALMENTE A CAIXA PROTETORA DA FITA DEVERA TER DISPOSITIVOS DA TRAVA, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO	R\$ -	R\$ -	FRACASSADO
24	5731	249364-0	Unidade	001	FOGÃO 4 BOCAS DE USO DOMESTICO, LINHA BRANCA, QUEIMADORES NORMAL E ASCENDIMENTO AUTOMATICO, COM FORNO	R\$ 699,00	R\$ 699,00	OLMI INFORMATICA LTDA



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

P. M. JUÍNA

491

000


25	44244	246302-4	Unidade	001	FORNO MICRO-ONDAS, 20 LITROS, NA COR BRANCA; ALIMENTAÇÃO 127 V; TRAVA DE SEGURANÇA; TECLA AQUECER PRATO PRONTO; TECLA DESCONGELAR; RELÓGIO DIGITAL; DISPLAY DIGITAL; TECLA POTÊNCIA; MENU DESCONGELAR; TECLA LIGAR 30 SEGUNDOS; MENU FÁCIL. DIMENSÕES: (L X A X P): 46,1 X 28,9 X 34,1 CM		R\$ -	FRACASSADO
26	462092	222554-9	Unidade	001	FURADEIRA ELÉTRICA DE BANCADA: COM MANDRIL DE APERTO RÁPIDO DE 1 A 13MM, 1/3 HP OU SUPERIOR, C/ AJUSTE DE NO MÍNIMO 2 VELOCIDADES, COM MESA AJUSTÁVEL	R\$ -	R\$ -	FRACASSADO
27	462045	54956-8	Unidade	001	FURADEIRA MANUAL INDUSTRIAL 1/2 POTENCIA MINIMA 600W; ROTACAO MAXIMA DE PELO MENOS 1.300 RPM	R\$ -	R\$ -	FRACASSADO
28	462005	394059-4	Unidade	001	GANGORRA DE EQUILIBRIO CONFECCIONADA EM MADEIRA COM PISO ANTIDERRAPANTE	R\$ -	R\$ -	FRACASSADO
29	44243	260870-7	Unidade	001	GELADEIRA / REFRIGERADOR 300 LITROS, 01 PORTA, FROST FREE, NA COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO: 127 V, DIMENSÕES: LARGURA: 61,6 CM, ALTURA: 153,9 CM, PROFUNDIDADE: 69,1 CM	R\$ 1.329,00	R\$ 1.329,00	OLMI INFORMATICA LTDA
30	61	428541-7	Unidade	001	GELADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 250 A 299 L	R\$ 1.249,00	R\$ 1.249,00	OLMI INFORMATICA LTDA
31	461986	306714-9	Unidade	001	GELADEIRA/REFRIGERADOR: CAPACIDADE MINIMA DE APROXIMADAMENTE 350 LITROS, 1 PORTA, SISTEMA FROSTFREE, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO CONGELADOR DE APROXIMADAMENTE 47 LITROS, DEGELO AUTOMÁTICO, PRATELEIRA DE GRADES REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS, GAVETA TRANSPARENTE PARA FRUTAS E LEGUMES, TERMOSTATO NO PAINEL FRONTAL, PORTA-OVOS, REMOVÍVEL E EMPILHÁVEL, PRATELEIRAS DE LACTICÍNIOS, MULTIUSO E DIVERSOS, PORTA LATAS, GAVETA DE RESFRIAMENTO EXTRA, SEPARADOR DE GARRAFAS, FORMAS DE GELO, PÉS ESTABILIZADORES, PORTA REVERSÍVEL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. REGISTRO NO INMETRO. PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 01 ANO.CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A; ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL.	R\$ 2.095,00	R\$ 2.095,00	OLMI INFORMATICA LTDA
32	462061	266517-4	Unidade	002	GPS APARELHO PORTATIL, PONTOS DE INTERESSE ICONES DE 1000 COM NOME E SIMBOLOS GRAFICOS 50 ROTAS REVERSIVEIS COM ATE 250 PONTOS, DISPLAY COLORIDO ALIMENTACAO PILHA AA ALTIMETRO BAROMETRICO E BUSSOLA ELETRONICA, FUNCÕES DE MAPA MOVEL COM CATOGRAFIA DETALHADA COM CIDADES, RODOVIAS, ACOMPANHA MANUAL EM PORTUGUES CARTAO DE MEMORIA COM 2GB NO	R\$ 2.180,00	R\$ 4.360,00	FERRARI CELL LTDA - EPP



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO




					MIN. CABO PARA PCC (USB), ALÇA PARA TRANSPORTE, BASE MAP (AMERICAS RECREACIONAL OU PACIF RECREACIONAL), CD SOFTWARE PARA TRANSFERENCIA DOS DADOS E GUIA DE REFERENCIA RAPIDA.			
33	44250	312477-0	Unidade	001	GRUPO GERADOR POTÊNCIA MÍNIMA DE 219/199 KVA (INTERMITENTE/CONTINUA), FATOR DE POTENCIA 0,8 INDUTIVO, DOTADO DE QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO NA TENSÃO DE 380/220 VCA - 60 HZ; MOTOR DIESEL, 6 CILINDROS; SISTEMA DE AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO; SISTEMA DE GOVERNO ELETRÔNICO OU MECÂNICO. SISTEMA DE ARREFECIMENTO; RADIADOR, VENTILADOR E BOMBA CENTRIFUGA; FILTROS DE AR TIPO SECO E LUBRIFICAÇÃO COM ELEMENTOS SUBSTITUÍVEIS; SISTEMA ELÉTRICO; 12 OU 24 VCC DOTADO DE ALTERNADOR PARA CARGA DE BATERIA; SISTEMA DE PROTEÇÃO POR TERMÔMETRO E PRESSOSTATO; ALTA TEMPERATURA DA ÁGUA E BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO, PROVOCANDO PARADA NO MOTOR NOS CASOS DE SUPERAQUECIMENTO DE ÁGUA DE ARREFECIMENTO E BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO. SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO; ALTERNADOR TRIFÁSICO SEM ESCOVAS COM REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO; POTENCIA EM REGIME CONTINUO MÍNIMO 199 KVA; POTENCIA EM REGIME ESCOVAS COM REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO; POTENCIA EM REGIME CONTINUO MÍNIMO 199 KVA; POTENCIA EM REGIME INTERMITENTE EM 1H A CADA 12H DE FUNCIONAMENTO MÍNIMO 219 KVA; NUM DE PÓLOS/RPM 4/1800; GRAU DE PROTEÇÃO IP21 OU SUPERIOR; CLASSE DE ISOLAMENTO H (180C); REGULADOR DE TENSÃO ELETRÔNICO PARA MAIS/MENOS 2% EM TODA FAIXA DE CARGA; REFRIGERAÇÃO POR VENTILADOR; QUADRO DE COMANDO: TIPO MICROPROCESSADO. MEDIÇÃO ATRAVÉS DE INDICAÇÃO DIGITAL PARA TENSÃO FASE-FASE; TENSÃO FASE NEUTRO; FREQUÊNCIA CORRENTE NAS TRÊS FASES; POTENCIA ATIVA (KW); FATOR DE POTENCIA; DATA/HORA DE FUNCIONAMENTO; CONTADOR DE PARTIDAS; TEMPERATURA DO MOTOR; TENSÃO DE BATERIA. QUADRO DE FORÇA, COM CHAVE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA REDE / GERADOR; COMANDO SELEÇÃO DE OPERAÇÕES; MANUAL AUTOMÁTICA E TESTE; SELEÇÃO DE TENSÃO RS, RT, ST, / RN, SN, TN; COMANDO DE PARTIDA, COMANDO DE PARADA, COMANDO DE RESET, COMANDO LIGA CARGA REDE, COMANDO DESLIGA CARGA REDE, COMANDO LIGA CARGA GRUPO, COMANDO DESLIGA CARGA GRUPO, COMANDO PARADA DE EMERGÊNCIA (NA UNIDADE E TIPO	R\$ 139.000,00	R\$ 139.000,00	EDER ROBERTO DE PAULA ME



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO




					COGUMELO PARA O SISTEMA). SINALIZAÇÕES: LEDS INDICADORES PARA: AUTOMÁTICO/MANUAL/TESTE; GRUPO EM SUPERVISÃO; MODO DE OPERAÇÃO EMERGÊNCIA SELECIONADO; ALARME; FASE MEDIDA (V1, V2 OU V3); GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO; CHAVE DE GRUPO FECHADO; CHAVE DE REDE FECHADO. MENSAGEM NO DISPLAY PARA FALHA PARTIDA; FALHA PARADA; BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO LUBRIFICANTE; ALTA TEMPERATURA DA ÁGUA DE ARREFECIMENTO; TENSÃO ANORMAL; FREQUÊNCIA ANORMAL; FALHA NO PRÉ-AQUECIMENTO; SOBRECARENTE; SOBRECARGA; CURTO CIRCUITO; SUBTENSÃO DA BATERIA; FALHA DE CHAVES. CARREGADOR DE BATERIA; DEVERÁ POSSUIR UM RETIFICADOR AUTOMÁTICO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TENSÃO DE SAÍDA, NOMINAL 12 OU 24 VCC; CORRENTE DE SAÍDA, MÁXIMA NO MÍNIMO 5 A. CHAVE DE TRANSFERÊNCIA; DEVERÁ SER COMPOSTA POR UM PAR DE CONTADORES TRIPOLARES NA CAPACIDADE DE 100 A. MONTADA JUNTO AO COMANDO. ACESSÓRIOS: UMA BATERIA CHUMBO-ÁCIDO 150 AH COM CABOS E TERMINAIS DE LIGAÇÃO; UM SILENCIADOR TIPO HOSPITALAR; UM TANQUE PARA COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 200 LITROS COM TODOS OS CABOS DE INTERLIGAÇÃO; UM CONJUNTO DE MANUAIS TÉCNICOS (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO).			
34	462013	312477-0	Unidade	001	JOGO DE POLIAS, PARA EXERCÍCIOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES COM OU SEM RESISTÊNCIA. ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PESOS AJUSTÁVEIS DE MODO MECÂNICO (2 NA ALTURA DO TÓRAX E 02 JUNTO AO SOLO), MONTADO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE ATRAVÉS DE BUCHAS E PARAFUSOS. UNIDADE. (GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 12 MESES)	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00	CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA
35	462049		Unidade	001	MAQUINA CHANFRADEIRA DE COURO POTENCIA MINIMA DE 1/2 HP, NAVALHA COM ROTACAO CONSTANTE, VARIADOR ELETRONICO DA VELOCIDADE DO TRANPORTE, SISTEMA DE AFIACAO DE NAVALHA INTEGRADO, PINTURA ANTICORROSIVA (GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES) MANUAL TÉCNICO E OPERACIONAL EM PORTUGUÊS E TREINAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	EDER ROBERTO DE PAULA ME
36	49		Unidade	001	MAQUINA DE COSTURA EM ZIG-ZAG COM AJUSTE DE PONTO, LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA, LARGURA MÍNIMA DO ZIG-ZAG DE 9 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DO PONTO DE 5MM, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2500 PONTOS POR MINUTO, MOTOR DE 1/3 HP OU SUPERIOR.	R\$ 4.190,00	R\$ 4.190,00	OLMI INFORMATICA LTDA



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO




				(GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES)			
37	48	Unidade	001	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL MÁQUINA DE PONTO FIXO DO TIPO RETA, COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE LUBRIFICAÇÃO. DE ALTA VELOCIDADE DE 4.500RPM, SISTEMA DE LEVANTAMENTO DO CALÇADOR POR ALAVANCA E JOELHOIRA; PROTETOR DE DEDOS E CORREIA, EQUIPADA COM 1 AGULHA. COMPOSTO POR : TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FÓRMICA IMPERMEÁVEL, ESTANTE DE FERRO PINTADO. (GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES)	R\$ 2.299,00	R\$ 2.299,00	OLMI INFORMATICA LTDA
38	51	Unidade	001	MÁQUINA DE SOLDA MIG PARA ARAMES COM GÁS OU SEM GÁS. PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO, ALIMENTADOR DE ARAME INTEGRADO. REGULAGEM DE SAÍDA DO ARAME PONTO E INTERMITENTE. REGULAGEM DE CORRENTE DE 30 A 190 A. FUSÍVEL DE PROTEÇÃO. SUPORTE PARA CILINDRO DE GÁS. TENSÃO NOMINAL: 220V/ MONOFÁSICA, FREQUÊNCIA: 60 HZ, POTÊNCIA MÍNIMA DE 5,2 KVA. DIÂMETRO DO ARAME DE AÇO: 0,8 - 1 MM. DIÂMETRO DO ARAME SEM GÁS: 0,8 - 1MM. ESTÁGIOS DE POTÊNCIA: 4. CLASSE DE PROTEÇÃO: IP21, GRAU DE PROTEÇÃO: H. (MANUAL TÉCNICO E OPERACIONAL EM PORTUGUÊS E TREINAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL)		R\$ -	FRACASSADO
39	462095	Unidade	002	MESA DE ESCRITÓRIO: BASE DE AÇO/ FERRO PINTADO; COMPOSIÇÃO SIMPLES; MATERIAL DE CONFECCÃO DE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR; DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS	R\$ 990,00	R\$ 1.980,00	OLMI INFORMATICA LTDA
40	44213	Unidade	001	MESA DE MAYO CONFECCIONADA EM AÇO INOX, COM REGULAGEM DE ALTURA E RODÍZIO ALTURA MÍNIMA 80 CM, ALTURA MÁXIMA 110 CM. DIMENSÕES DA BANDEJA: 49,5 CM, LARGURA 33 CM (GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES)	R\$ 403,00	R\$ 403,00	CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA
41	44242	Unidade	001	MESA PARA REFEITÓRIO, COM 04 CADEIRAS, NA COR BRANCA CONFECCIONADA EM AÇO, TAMPO DE GRANITO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, CADEIRAS COM ENCOSTO, ASSENTO ANATÔMICO REVESTIDO COM COURANO. DIMENSÕES: 100X70X48 CM (GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES)	R\$ 560,00	R\$ 560,00	OLMI INFORMATICA LTDA
42	462094	Unidade	001	MORSA PARA FURADEIRA DE BANCADA: FUSO COM LIGA DE AÇO, CORPO EM FERRO FUNDIDO E ABERTURA DO MORDENTE DE 55 M OU SUPERIOR. (GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES)		R\$ -	FRACASSADO



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO




43	462098	Unidade	001	MOTO ESMERIL DE COLUNA PONTA DUPLA, CAPACIDADE DE ROTACAO MINIMA DE 3400 RPM COM 2 HP OU SUPERIO, CHAVE DE EMERGENCIA E PROTETOR DE REBOLO (GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES)		R\$ -	FRACASSADO
44	462099	Unidade	004	PALETE CAPACIDADE ATE 2.500 KG MATERIAL DE CONFECCAO POLIETILENO (GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES)		R\$ -	FRACASSADO
45	462090	Unidade	001	PARAFUSADEIRA PNEUMATICA MANUAL: MINIMA DE 5000 RPM, TORQUE MINIMO 0,5 KGFM, SENTIDO ROTAÇÃO REVERSÍVEL (HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO) (GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES)		R\$ -	FRACASSADO
46	9856	Unidade	001	PRONO SUPINADOR EM MADEIRA - EXERCITADOR ROLO E ROTOR DE PUNHO, PARA EXERCICIOS DE PRONO-SUPINACAO E FLEXO-EXTENCAO DE PUNHO MONTADO EM UM SUPORTE DE MADEIRA PARA SER FIXADO NA PAREDE, ROLO EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM REGULAGEM DE RESISTENCIA ROTOR EM ESTRUTURA METALICA COM EMPUNHADEIRA DE MADEIRA COM REISTENCIA REGULAVEL, MEDIDAS APROXIMADAS 0,70X0,15X0,19M (GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES)		R\$ -	FRACASSADO
47	462060	Unidade	002	PULVERIZADOR DE COMPRESSAO PREVIA COM PRESSAO VARIABEL, COMPOSTO DE TANQUE DE CILINDRO DE AÇO INOXIDAVEL E SISTEMAS DE DESCARGA E PRESSAO; SISTEMA DE DESCARGA COMPOSTO POR TUBO DE IMERSAO FILTRO DE LINHA ACOPLAMENTO PARA MANGUEIRA FLEXIVEL GATILHO DE ABERTURA DE FLUXO, HASTE E ESTOJO PARA PONTA DO BICO; BICO DE LEQUE 8002E, COM VAZAO DE 0,757 LITROS/MIN E 80° DE ABERTURA DE LEQUE COM DISPOSICAO UNIFORME SISTEMA DE PRESSAO ASPIRANTE-PREMENTE COMPOSTO POR EMBOLO, VALVULAS DE ENTRADA E SAIDA DE AR E HASTE METALICA TUBULAR. (GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES)	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00	CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA
48	462009	Unidade	002	RAMPA COM 4 DEGRAUS CONFECCIONADO EM MADEIRA/SIMILAR	R\$ 2.232,00	R\$ 4.464,00	CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA
49	44226	Unidade	002	REANIMADOR PULMONAR MANUAL EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL ADULTO 1600 ML, MÁSCARA FACIAL EM SILICONE, VAVULA SUPERIOR E INFERIOR (GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES)	R\$ 190,00	R\$ 380,00	CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO




50	461989	Unidade	001	SELADORA AUTOMÁTICA DE EMBALAGENS GRAU CIRÚRGICO MANUAL DE MESA COM CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL - DEVERÁ POSSUIR BASE METÁLICA INOXIDÁVEL ADICIONAL PARA APOIO DAS EMBALAGENS, E O SEU SISTEMA DE ARRASTE DEVERÁ SER AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MECANISMO DE CORREIAS SINCRONIZADAS. A SELADORA DEVERÁ POSSUIR A FUNÇÃO DE SELAGEM VALIDADA COM TEMPERATURA AJUSTÁVEL DE SELAGEM ENTRE 100 °C E 200 °C. PARA MAIOR COMODIDADE DA INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO, A SELADORA DEVERÁ POSSUIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA "BIVOLT" (110-220V / 50-60HZ). A SELADORA DEVERÁ SER ENTREGUE COM UM RELATÓRIO DE TESTE DA PRIMEIRA VALIDAÇÃO, E SUA GARANTIA DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 12 MESES APÓS A ENTREGA DO PRODUTO. DEVERÁ SER ENTREGUE COM MANUAL DE INSTRUÇÕES DE USO EM PORTUGUÊS, JUNTAMENTE COM O CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. PARA MAIOR QUALIDADE DO PRODUTO FINAL, A SELADORA DEVERÁ SER CONSTRUÍDA E TESTADA DE ACORDO COM AS NORMAS EN ISO 11607-1 E EN ISO 11607-2. REGISTRO NA ANVISA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL. (GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 12 MESES)	R\$ -	R\$ -	FRACASSADO
51	462083	Unidade	001	SERRA TICO-TICO: COM POTÊNCIA DE 400 W, COM 2 VELOCIDADES DE. 2600 A 3200 RPM; CAPACIDADE MÍNIMA DE CORTE: AÇO 3 MM, MADEIRA 40 MM DE ALUMÍNIO 8 MM; BASE DE APOIO INCLINÁVEL ATÉ 45 GRAUS DE AMBOS OS LADOS, DEPÓSITO PARA LÂMINA DE SERRA E DE BOTÃO TRAVA. DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, LAMINA DE SERRA, PROTETOR CONTRA CAVACOS E MALETA. (GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 12 MESES)		R\$ -	FRACASSADO
52	62	Unidade	001	SERRA/PERFURADORA ORTOPÉDICA (DRLL) PERFURADOR: COM FORMATO TIPO PISTOLA COM DOIS GATILHOS PARA AS FUNÇÕES DE AVANÇO, RETROCESSO E OSCILATÓRIO. VELOCIDADE MÍNIMA DE 1.200 RPM PARA PERFURAÇÃO E 270 RPM PARA ESCARIAÇÃO. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. ACOMPANHA 01 MADRIL DE JACOBS DE 1/4 POLEGADAS COM CHAVE PARA AS FUNÇÕES DE PERFURAÇÃO E ESCARIAÇÃO. PASSA FIO 0.7MM 2.8MM. DUAS BATERIAS ESTÉRIL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 200 CARGAS. CARREGADOR DE BATERIA: COM CAPACIDADE PARA CARREGAR 4 BATERIAS AO MESMO TEMPO, INDICADOR DIGITAL QUE INFORMA SE BATERIA ESTÁ CARREGANDO E CARREGADA.		R\$ -	FRACASSADO



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



					ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127/220 VOLTS, 60HZ. ACOMPANHA CAIXA DE ESTERILIZAÇÃO. (GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES) MANUAL TÉCNICO E OPERACIONAL EM PORTUGUÊS E TREINAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL			
53	462055		Unidade	001	SISTEMA DE CAMPO LIVRE COMPOSICAO COM TESTE SUZUKI E OGIBA (GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES)	R\$ -	R\$ -	FRUSTRADO
54	462001		Unidade	001	SOPRADOR TERMICO POTENCIA 1200 A 2000 WATTS - CONTROLE DE TEMPERATURA (GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES)	R\$ -	R\$ -	FRACASSADO
55	462008		Unidade	001	TABUA DE QUADRICEPS CONFECCIONADO EM MADEIRA COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO (GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES)	R\$ -	R\$ -	FRACASSADO
56	462004		Unidade	001	TABUA DE TRICEPS MADEIRA COM PISO ANTIDERRAPANTE (GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES)	R\$ -	R\$ -	FRACASSADO
57	44249		Unidade	001	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) DE 3 ½ DÍGITOS C/ ILUMINAÇÃO. ESCALA - 50° A 650°C/-58° A 120°F. PRECISÃO +/- 0,5°C DA LEITURA OU +/- 1,0°C. RESOLUÇÃO: 0,1°C°F. EMISSIVIDADE AJUSTÁVEL: 0.10 - 1,0 MIRA LASER DUPLA. ALARME DE TEMPERATURA BAIXA E ALTA. MUDANÇA DE °C PARA °F. COEFICIENTE DE DISTÂNCIA: 10:1. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. CONGELAMENTO DE LEITURA. INDICAÇÃO DE LEITURA MÁXIMA. TEMPO DE RESPOSTA: < 1 SEGUNDO. ALIMENTAÇÃO BATERIA 9V. TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM: 0 A 50°. UMIDADE DE ARMAZENAGEM: < 80% RH. DIMENSÕES: 180 MMX107MMX40MM. PESO 150G. (GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES)	R\$ -	R\$ -	FRACASSADO
58	462096		Unidade	001	TORNO UNIVERSAL COM DIAMETRO MAXIMO ADMISSIVEL SOBRE O BARRAMENTO DE NO MINIMO 330 MM, POTENCIA MINIMA DO MOTOR DE 1,5 KW CAPACIDADE DE ROTACAO MINIMA DE 70 RPM CAPACIDADE DE ROTACAO MAXIMA 1800 RPM OU MAIS CURSO TRANSVERSAL MINIMO DE 130 MM (GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES)	R\$ 36.500,00	R\$ 36.500,00	EDER ROBERTO DE PAULA ME
59	461882		Unidade	002	TV LED 42" - TV TELA PLANA 42" LED FULL HD/HDTV; CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; ENTRADA HDMI; UNID. ENTRADA USB. VOLTAGEM 110V. (GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES)	R\$ 1.990,00	R\$ 3.980,00	OLMI INFORMATICA LTDA




MUNICÍPIO DE JUÍNA


PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

P.M. JUÍNA
Fls. 458
000

Após a fase de negociação passou-se a abertura do envelope de habilitação e ao final verificou-se que os documentos estavam de acordo com o exigido no edital. O pregoeiro abriu espaço para manifestação de recursos, e a empresas não manifestaram interesse em fazê-lo. Não houve ocorrências dignas de nota. Nada mais tendo a considerar o pregoeiro deu por encerrado os trabalhos e encaminha a presente licitação ao Sr. Prefeito Municipal para homologação.



Marcio Antonio da Silva
Pregoeiro


Rosangela Leidentz
Equipe de Apoio


Bianca Caroline Zulin da Silva
Equipe de Apoio


OLMI INFORMATICA LTDA


FERRARI CELL LTDA - EPP


EDER ROBERTO DE PAULA ME