




MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



ATA DE SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Presencial nº 117/2018, de 14 de Novembro de 2018
Tipo: Menor preço por item

Ata da reunião de Abertura do Pregão Presencial **nº117-2018**. Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e dezoito às 8:00 horas, nas dependências da Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, reuniu-se o Pregoeiro Marcio Antonio da Silva e Equipe de Apoio nomeada pela Portaria nº3443/2018, composta pelos servidores Yasmim Silva Zonta e Weliton Corneta Zulim, para procederem abertura e julgamento do Pregão Presencial **nº117-2018**, que objetiva: **PREGÃO PRESENCIAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, MUNICIPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO**. O critério de julgamento será analisado pelo menor preço por item. Dando início aos trabalhos foram credenciadas as empresas: **OLMI INFORMATICA LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ.00.789.321/0001-17, representada por Andrey Ricardo Ioris, portador do CPF. 907.910.101-04; **MARCOS S.BIUDES-ME**; inscrito no CNPJ. 08.257.279/0001-03, representado por Samir Cezar Pasqualotto, portador do CPF.550.946.601-44; **J L MONTEIRO DA SILVA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ. 30.099.251/0001-36, representada por Jose Silveiro da Silva Junior, portador do CPF. 536.378.521-87; **J.P. SIMÃO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA –ME**, inscrita no CNPJ. 17.778.799/0001-44, representada por João PAULO Simão, portador do CPF. 761.790.101-10; **TECNHOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ.86.788.288/0001-26, representada por Alencar Rabuski Neuckamp, portador do CPF.856.340.341-91; **FERRARI CELL LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ. 11.350.664/0001-05, representada por Maria Cristina Mattei Ferrari, portadora do CPF. 748.402.829-00. Após a fase de credenciamento passou-se a abertura dos envelopes de propostas das empresas: **OLMI INFORMATICA LTDA – EPP**, apresentou proposta nos itens 03, 09, 11 a 18, 37, 44 a 47, no valor total de R\$ 325.959,00 (Trezentos e vinte cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais); **MARCOS S.BIUDES-ME**, apresentou proposta nos itens 02 a 08, 11, 13, 19 a 36, 38 a 47, no valor total de R\$ 425.731,53(quatrocentos e vinte cinco mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos); **J L MONTEIRO DA SILVA EIRELI-ME**, apresentou proposta nos itens 02,04 a 08, 14, 15, 39 a 47, no valor total de R\$ 114.243,22 (cento e quatorze mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte dois centavos); **SIMÃO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA –ME**, apresentou proposta nos itens 01 a 47, no valor total de R\$ 423.961,91 (quatrocentos e vinte três mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos); **TECNHOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI-EPP**, apresentou proposta nos itens 02 a 18, 30 a 37, 43 a 47, no valor total de R\$ 329.025,34 (trezentos e vinte nove mil, vinte cinco reais e trinta e quatro centavos); **FERRARI CELL LTDA-EPP**, 01 a 18, 29 a 47, no valor total de R\$ 411.798,00 (quatrocentos e onze mil, setecentos e noventa e oito reais). Passou-se a fase de lances, **sendo vencedora, conforme tabela abaixo:**


Item	Código	Código TCE	Unidade	Qtd e.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Empresa Vencedora
1	455390	259846-9	Unidade	005	BANDEJA DE SUPORTE PARA BULK INK 15X19		-	DESERTO
2	466399	148570-9	Unidade	020	CARTUCHO DE CILINDRO (BANDEJA) BROTHER DR1060 PARA TONER TN 1060 DCP1512 HL1112 HL	237,00	4.740,00	FERRARI CELL LTDA-EPP



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



					1212 DCP1602 ORIGINAL 12 K			
3	7527	4005	Unidade	300	CHIP LEXMARK MX310 MX410 MX511 MX611 - 10K	143,00	42.900,00	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
4	466400	90875-4	Unidade	030	CILINDRO BROTHER DR1060 PARA TONER TN 1060 DCP1512 HL1112 DCP1602 HL1212 DCP1617 COMPATIVEL	30,00	900,00	FERRARI CELL LTDA - EPP
5	462454	200466-6	Unidade	025	CILINDRO BROTHER DR3302 DR720/ DCP-8112DN HL-5452DN DCP-8152DN DCP-8157DN MFC-8952 DW	14,00	350,00	J L MONTEIRO DA SILVA EIRELI-ME
6	466403	414372-8	Unidade	030	CILINDRO PARA UNIDADE DE IMAGEM BANDEJA LEXMARK 604 604X 60F4000 60FBX00 MX511 MX410 MX611 MX310	28,90	867,00	J L MONTEIRO DA SILVA EIRELI-ME
7	462488	328819-6	Unidade	175	CILINDRO/FOTOCONDUTOR PARA TONER 26A	14,00	2.450,00	FERRARI CELL LTDA - EPP
8	41638	399173-3	Unidade	320	CILINDRO/FOTOCONDUTOR PARA TONER HP CF280A	10,00	3.200,00	FERRARI CELL LTDA - EPP
9	466234	256977-9	Unidade	008	DISCO RÍGIDO HD 300GB 2.5" SAS 10K 6G HOT PLUG C/ GAVETA COMPATÍVEL COM SERVIDOR HP PROLIANT DL 380 G7 - ORIGINAL HP ESPECIFICAÇÕES: 300GB 2.5" SERIAL ATTACHED SCSI (SAS) SFF PRE FAILURE ADVANCE EXCHANGE: SIM ROTATIONAL SPEED: 10.000 RPM CATEGORIA: PROLIANT HARDDRIVE SUBCATEGORIA: 10K GENERATION: SAS SPARE PART: 507284-001 CAPACIDADE: 300GB TIPO DE INTERFACE: SERIAL ATTACHED SCSI GARANTIA DE 01 ANO APRESENTAR FOLDER DO PRODUTO	1.565,00	12.520,00	TECNHOINF COMERCIO ELETRONICO OS EIRELI-EPP



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



10	43742	33390-5	Unidade	025	GRAXA PARA PELICULA DE FUSOR - PARA USO EM PELICULAS DE FUSOR DE IMPRESSORAS LASER, SEM PONTO DE GOTA, 20 GRAMAS.	37,00	925,00	FERRARI CELL LTDA-EPP
11	466492	432116-2	Unidade	001	IMPRESSORA COLORIDA PORTÁTIL MOBILE O EQUIPAMENTO DEVE COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO QUANDO CONECTADO NA ENERGIA: PRETO E BRANCO ISO ATÉ 10PPM, PRETO E BRANCO RASCUNHO ATÉ 20PPM, COLORIDO ISO ATÉ 7PPM, COLORIDO RASCUNHO ATÉ 19PPM; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO QUANDO CONECTADO NA BATERIA: PRETO E BRANCO ISO ATÉ 9PPM, PRETO E BRANCO RASCUNHO ATÉ 18PPM, COLORIDO ISO ATÉ 6PPM, COLORIDO RASCUNHO ATÉ 17PPM, TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA: A PARTIR DO MODO PRONTO PRETO E BRANCO QUANDO CONECTADO NA ENERGIA ATÉ 12S, QUANDO CONECTADO NA BATERIA EM ATÉ 12S, COLORIDO EM QUANDO CONECTADO NA ENERGIA ATÉ 14S, QUANDO CONECTADO NA BATERIA EM ATÉ 15S CICLO MENSAL DE TRABALHO EM PAPEL A4 DE 500 PÁGINAS; TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA TÉRMICO; DRIVERS INCLUÍDOS; QUALIDADE DE IMPRESSÃO: IMPRESSÃO EM PRETO ATÉ 1200X1200DPI E IMPRESSÃO COLORIDO ATÉ 4800X1200DPI; PROCESSADOR DE 525MHZ; CARTUCHOS DE IMPRESSÃO: 2	1.870,00	1.870,00	FERRARI CELL LTDA-EPP



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



					CARTUCHOS SENDO 1 PRETO E 1 COLORIDO TRICOLOR (CIANO, MAGENTA, AMARELO); SENSOR AUTOMÁTICO DE PAPEL; CONEXÃO PADRÃO: 1 USB 2.0, WIRELESS; IMPRESSÃO ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS; MEMÓRIA INSTALADA: 128MB DDR3; ENTRADA DE PAPEL: ATÉ 50 FOLHAS; IMPRESSÃO FRENTE E VERSO MANUAL; CAPACIDADE DE ENTRADA DE ENVELOPE ATÉ 05; IMPRESSÃO SEM MARGEM ATÉ 127X177MM; TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADO: A4, A5, A6, B5 ISO E JIS, ENVELOPES (A2, C5, C6, DL) FOTO (10X15CM, L, 2L), CARTÃO POSTAL JAPONÊS, OFUKU HAGAKI; TAMANHO DE PAPEL PERSONALIZADO: LARGURA = 76MM - 102MM, ALTURA = 102MM - 356MM; SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS 10, 8.1, 8, 7, VISTA, XP SP3, APPLE OS X YOSEMITE, OS X MAVERICKS, OS X MOUNTAIN LION; APRESENTAR FOLDER DO PRODUTO			
--	--	--	--	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO




12	10595	36130 0-3	Unidad e	003	IMPRESSORA DE ETIQUETA - TÉRMICA USB SERIAL PARALELA PROCESSADOR MÍNIMO RISC DE 32 BIT; LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO EZPL (ZPL, ZPL IIEPL2); CONECTIVIDADE TRIPLA: SERIAL, USB E PARALELA; MÉTODOS DE IMPRESSÃO: TRANSFERÊNCIA TÉRMICA E TÉRMICA DIRETA, IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRA, TEXTOS E GRÁFICOS; DRIVERS COMPATÍVEIS COM MICROSOFT® WINDOWS; RESOLUÇÃO 203 DPI / 8 PONTOS POR MM; MEMÓRIA MÍNIMA 8 MB FLASH, 8 MB SDRAM; LARGURA DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 4.09" / 104 MM; COMPRIMENTO DA IMPRESSÃO 39" / 990 MM; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 4" / 102 MM POR SEGUNDO; SENSORES DA MÍDIA; SENSORES REFLEXIVOS; CARACTERÍSTICAS DA MÍDIA UTILIZADA: LARGURA DA MÍDIA 1.00"/25.4 MM TO 4.25"/108 MM; COMPRIMENTO DA MÍDIA DE 0.38" / 9.6 MM A 39" / 990 MM; TAMANHO MÁXIMO DO ROLO DA MÍDIA 5" / 127 MM O.D. (CONSIDERANDO DIÂMETRO EXTERNO) SOBRE UM NÚCLEO DE 1.00" / 25.4 MM A 1.5" / 38 MM DE I.D. (CONSIDERANDO DIÂMETRO INTERNO); ESPESSURA DA MÍDIA 0.003" / 0.08 MM A 0.007" / 0.18 MM; TIPOS DE MÍDIA ROLOS OU DOBRADOS; RÓTULOS (SECCIONADOS OU CONTÍNUOS, TÉRMICOS OU DE TRANSFERÊNCIA TÉRMICA); ETIQUETAS (SECCIONADAS OU CONTÍNUAS, TÉRMICAS OU	1.384,00	4.152,00	OLMI INFORMATIC A LTDA - EPP
----	-------	--------------	-------------	-----	---	----------	----------	---------------------------------------



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



					DE TRANSFERÊNCIA TÉRMICA); RECIBOS (CONTÍNUOS OU TÉRMICOS); CARACTERÍSTICAS DO RIBBON: DIÂMETRO EXTERNO 1.34" / 34 MM COMPRIMENTO PADRÃO 244' (74 M); PROPORÇÃO 1:1 MÍDIA PARA O ROLO PARA A FITA LARGURA DE 1.33" / 33.8 MM A 4.3" / 110 MM; I.D. NÚCLEO 0.5" / 12.7 MM; COMUNICAÇÃO E INTERFACE: PORTA PARALELAS (36 PINOS); INTERFACE SERIAL RS-232; INTERFACE USB NO MÍNIMO V1.1; FONTES / IMAGENS / SIMBOLOGIAS 16 FONTES RESIDENTES EXPANSÍVEIS ZPL, UMA FONTE RESIDENTE ESCALÁVEL ZPL, 5 FONTES RESIDENTES EXPANSÍVEIS EPL2, SUPORTA FONTES E IMAGENS DEFINIDAS PELO USUÁRIO; SIMBOLOGIAS DOS CÓDIGOS DE BARRAS: PROPORÇÕES DOS CÓDIGOS DE BARRAS: 2:1 (SEM ROTAÇÃO) E 3:1, CÓDIGO DE BARRAS LINEAR: CÓDIGO 11, CÓDIGO 39, CÓDIGO 93, CÓDIGO 128A, B & C (SELECIONÁVEL/AUTOMÁTI CO), UCC/EAN-128, CÓDIGO 128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-14, UPC-A E UPC-E COM EAN 2 OU EXTENSÕES DE 5 DÍGITOS, UPC-E COM 2 E 5 SUPLEMENTOS, PLESSEY, POSTNET, STANDARD 2 DE 5, INDUSTRIAL 2 DE 5, INTERLEAVED 2 DE 5, LOGMARS, MSI, CODABAR E GS1 DATABAR (ANTERIORMENTE RSS), POSTNET (5, 9, 11 E 13 DÍGITOS) JAPANESE POSTNET, PLESSEY (MSI- 1), MSI-3, CÓDIGO POSTAL ALEMÃO, RSS-14 (LIMITADO, TRUNCADO E			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

P. M. JUÍNA

Fis. 601

Rubrica


					ACUMULADO). BIDIMENSIONAIS: PDF417 (MICROPDF-417 E MACROPDF-417), CÓDIGO 49, MAXICODE, CODABLOCK, DATA MATRIX, QR CODE E AZTEC; OPÇÕES E ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: DISPENSER - RÓTULO DESTACÁVEL E PRESENTE COM SENSOR DE PRESENÇA DE RÓTULO, KDU E KDU PLUS™ - UNIDADES DE DISPLAY NO TECLADO PARA APLICAÇÕES DE IMPRESSÃO AUTÔNOMAS; ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS: FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA E CONECTOR TIPO C7, SAÍDA: 20 VDC, 2,5A ENTRADA: 100-240 VAC, 50-60 HZ - APRESENTAR FOLDER DO PRODUTO			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



13	46302 6	4810	Unidad e	003	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA ENTERPRISE COM REDE E DUPLEX IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA ENTERPRISE COM REDE E DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 45 PÁGINAS POR MINUTO; VELOCIDADE DE SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA APENAS 11 SEGUNDOS; QUALIDADE DE IMPRESSÃO: 1200X1200DPI; RESOLUÇÃO: 600DPI; CICLO DE TRABALHO MENSAL EM PAPEL A4: 150.000 PÁGINAS; TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER; PROCESSADOR COM CLOCK MINIMO DE: 1,5GHZ; IDIOMAS DE IMPRESSÃO SUPTADO: PCL 6, PCL5, POSTSCRIPT NÍVEL 3, IMPRESSÃO NATIVA DE PDF (V 1.7); MONITOR LCD DE 4 LINHAS NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO COM GRÁFICOS COLORIDOS; CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÓVEL; CERTIFICAÇÃO MOPRIA; CONEXOES PADRAO: 1X USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE E 1X ETHERNET 10/100/1000BASE TX; EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL COM O SEGUINTE SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS XP, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 8.1, WINDOWS 10, MAC OS X 10.8 MOUNTAIN LION, OS X 10.9 MAVERICKS, OS X 10.10 YOSEMITE, LINUX (HPLIP INTEGRADO AO SISTEMA): SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), BOSS (3.0, 5.0),	4.900,00	14.700,0 0	OLMI INFORMATIC A LTDA - EPP
----	------------	------	-------------	-----	--	----------	---------------	---------------------------------------



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

P. M. JUÍNA

603

000

					UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), DEBIAN (6.0.X, 7.X); SISTEMAS OPERACIONAIS PARA DISPOSITIVOS MOVEIS: IOS, ANDROID, WINDOWS 8 8.1 10 RT; MEMÓRIA INSTALADA: MINIMO DE 512MB; ENTRADA DE PAPEL: BANDEJA 1 MULTIUSO PARA 100 FOLHAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 550 FOLHAS, BANDEJA DE SAÍDA PARA 250 FOLHAS; IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; PAPEIS SUPORTADOS: BANDEJA 01: A4, A5, A6, B5, 16K, 10X15CM, CARTÕES POSTAIS (JIS SIMPLES E DUPLO), ENVELOPES (DL, C5, C6, B5), BANDEJA 02: A4, A5, B5, 16K, CARTÃO POSTAL DUPLO, TAMANHO DE PAPEL PERSONALIZADO: BANDEJA 01: 76X127 A 216X356MM, BANDEJA 02: 105X148 A 216X356MM, TIPOS DE PAPÉIS SUPORTADOS PAPEL (BLOND, COR, TIMBRADO, COMUM, PRÉ-IMPRESSO, PERFURADO, RECICLADO, ÁSPERO), ENVELOPES, ETIQUETAS, CARTÃO, TRANSPARÊNCIAS E GRAMATURA DE PAPEL SUPORTADA: BANDEJA 01: 60 A 200G, BANDEJA 02: 60 A 120G; SUPRIMENTOS/TONER PADRÃO COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 9.000 COPIAS E SUPRIMENTO/TONER DE ALTO DESEMPENHO PARA APROXIMADAMENTE 18.000 CÓPIAS; GARANTIA: 01 DE GARANTIA; APRESENTAR FOLDER DO PRODUTO			
14	5977	39198 4-6	Unidad e	020	PEN DRIVE 16 GB - 2.0 UN	24,70	494,00	J L MONTEIRO



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



								DA SILVA EIRELI-ME
15	9018	41745 6-9	Unidad e	020	PEN DRIVE DE 32GB 3.0	36,90	738,00	JL MONTEIRO DA SILVA EIRELI-ME
16	46653 4	37098 5-0	Unidad e	006	POWERBEAM AC AIRMAX 5GHZ 25DBI PBE-5AC-400- ISO DIMENSÕES (INCLUINDO RADOME): 459 X 459 X 261 MM (18.07 X 18.07 X 10.28"); PESO INCLUINDO KIT DE MONTAGEM: 3.22 KG (7.10 LB); GANHO: 25 DBI; INTERFACE DE REDE ETHERNET: (1)10/100/1000 ETHERNET PORT; ENCLOSURE OUTDOOR UV STABILIZED PLASTIC; CONSUMO MAXIMO: 8.5W; FONTE DE ENERGIA: 24V, 0.5A GIGABIT POE ADAPTER (INCLUSO FONTE POE PASSIVO (PARES 4, 5+; 7, 8 RETORNO); CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA A VENTOS: 200 KM/H (125 MPH); FORÇA DE VENTOS: 559 N @ 200 KM/H (125.7 LBF @ 125 MPH); MONTAGEM: KIT DE MONTAGEM EM POSTE INCLUÍDO: CHOQUE E VIBRAÇÕES: ETSI300-019- 1.4; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40 TO 70° C (- 40 TO 158° F); HUMIDADE DE OPERAÇÃO: 5 TO 95% NÃO CONDENSANDO; CERTIFICAÇÕES: CE, FCC, IC; FREQUÊNCIAS DE OPERAÇÃO (MHZ): PADRÃO MUNDIAL: 5150 -5875 - USA: U-NII-1 5150 -5250, U-NII-2A 5250 -5350, U-NII-2C 5470 - 5725, U-NII-3 5725 -5850. APRESENTAR FOLDER DO PRODUTO	781,19	4.687,14	TECNHOINF COMERCIO ELETRONIC OS EIRELI- EPP



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



17	46648 9	19619 3-4	Unidad e	020	RADIO NONASTATION M5 AIRMAX 5GHZ 16DBI AIRMAX M5 RADIO NONASTATION M5 AIRMAX 5GHZ 16DBI AIRMAX M5 5.8GHZ + POE - RADIO WIRELESS 5470MHZ / 5825MHZ/ PROCESSADOR ATHEROS 400MHZ/ MEMORIA DE 32MB SDRAM/FLASH 8MB/ ANTENA INTEGRADA DE 16DBI/ 02 PORTAS LAN 10/100 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: FREQUÊNCIA DE 5470MHZ/ 5825MHZ; PROCESSADOR ATHEROS MIPS 24KC DE 400MHZ; MEMORIA SDRAM DE 32MB; FLASH DE 8MB; POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE 27 DBM (500MW); ANTENA INTEGRADA DE 16DBI; SENSIBILIDADE DE -75 ATÉ -94; INTERFACE DE REDE 2 X 10/100 BASE-TX (CAT. 5, RJ-45) ETHERNET INTERFACE; DIMENSÕES 29.4CM X 8CM X 3CM; PESO: 0.400KG; FONTE DE ALIMENTAÇÃO 15V 0.8ª E ADAPTADOR POE INTEGRADO; CONSUMO MÁXIMO DE POTÊNCIA 8 WATTS; MÉTODO DE ALIMENTAÇÃO POE PASSIVO (PARES 4,5+; 7,8 RETORNO); TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -30°C ATÉ 80°C; UMIDADE DE 5% ATÉ 95% CONDENSADO; VIBRAÇÃO DE CHOQUE ETSI300-019-1.4; INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO / CONFORMIDADE: APROVAÇÕES SEM FIO: FCC PART 15.247, IC RS210, CE; ROHS COMPLIANCE: SIM; FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 5470MHZ - 5825MHZ; APRESENTAR FOLDER DESCRITIVO DO PRODUTO	500,00	10.000,0 0	FERRARI CELL LTDA- EPP
----	------------	--------------	-------------	-----	--	--------	---------------	------------------------------



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



18	46649 1	19619 3-4	Unidad e	004	RADIO UBIQUITI POWERBEAM PBE-5AC- GEN2 25DBI AC O EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENÇÕES: 420 X 420 X 230 MM (16.54 X 16.54 X 9.06"); ALIMENTAÇÃO: 24V, 0.5A GIGABIT POE ADAPTER (INCLUÍDO); DISCO REFLETOR: 400 MM; MÁXIMO DE CONSUMO DE ENERGIA: 8.5W; POWER METHOD PASSIVE POE (PAIRS 4, 5+, 7, 8 RETURN); SUPPORTED VOLTAGE RANGE: 20 TO 26VDC; GANHO DA ANTENA: 25 DBI; INTERFACE DE REDE: 01 - PORTA 10/100/1000 ETHERNET; PROCESSADOR SPECS MIPS 74KC; MEMÓRIA: 64 MB; LEDS DE IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO: POWER, ETHERNET, (4) SIGNAL STRENGTH; CHANNEL SIZES: EM MODO PTP 10/20/30/40/50/60/80 MHZ - EM MODO PTMP 10/20/30/40 MHZ; CARACTERISTICAS DE ENCLOSURE: ANTENNA FEED OUTDOOR UV STABILIZED PLASTIC - DISH REFLECTOR POWDER-COATED SPCC; MONTAGEM: KIT DE MONTAGEM INCLUÍDO; WIND LOADING: 380 N @ 200 KM/H (85.4 LBF @ 125 MPH); WIND SURVIVABILITY: 200 KM/H (125 MPH); PROTEÇÃO ESD/EMP: AIR: ± 24 KV, CONTACT: ± 24 KV; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40 TO 70° C (- 40 TO 158° F); UMIDADE EM OPERAÇÃO: 5 TO 95% NÃO CONDENSADO; ROHS COMPLIANCE: YES; SALT FOG TEST: IEC 68-2-11	839,59	3.358,36	TECNHOINF COMERCIO ELETRONIC OS EIRELI- EPP
----	------------	--------------	-------------	-----	--	--------	----------	---



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



					(ASTM B117), EQUIVALENT: MIL-STD-810 G METHOD 509.5; VIBRATION TEST: IEC 68-2-6; TEMPERATURE SHOCK TEST: IEC 68-2-14; UV TEST: IEC 68-2-5 AT 40° C (104° F), EQUIVALENT: ETS 300 019-1-4; WIND-DRIVEN RAIN TEST: ETS 300 019-1-4, EQUIVALENT: MIL-STD-810 G METHOD 506.5; CERTIFICAÇÕES: CE, FCC, IC; FREQUENCIAS DE OPERAÇÃO (MHZ): EM TODO MUNDO: 5150 - 5875 - USA: U-NII-1: 5150 - 5250 - U-NII-2A: 5250 - 5350 MHZ - U-NII-2C: 5470 - 5725 MHZ - U-NII-3: 5725 - 5850; MANAGEMENT RADIO (MHZ): EM TODO MUNDO 2412 - 2472 ; USA 2412 - 2462; APRESENTAR FOLDER DO PRODUTO			
19	43754	84033-5	Serviço	120	RECARGA DE CARTUCHO 122 COLORIDO	39,00	4.680,00	MARCOS S.BIUDES-ME
20	43750	42661 8-8	Serviço	150	RECARGA DE CARTUCHO 122 PRETO	35,00	5.250,00	MARCOS S.BIUDES-ME
21	43747	38112 8-0	Serviço	150	RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	35,00	5.250,00	MARCOS S.BIUDES-ME
22	43751	42661 9-6	Serviço	100	RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO	40,00	4.000,00	MARCOS S.BIUDES-ME
23	43748	4517	Serviço	100	RECARGA DE CARTUCHO 56 PRETO	35,00	3.500,00	MARCOS S.BIUDES-ME
24	43752	6323	Serviço	100	RECARGA DE CARTUCHO 57 COLORIDO	40,00	4.000,00	MARCOS S.BIUDES-ME
25	43753	6328	Serviço	080	RECARGA DE CARTUCHO 60 COLORIDO	40,00	3.200,00	MARCOS S.BIUDES-ME
26	43749	6322	Serviço	070	RECARGA DE CARTUCHO 60 PRETO	40,00	2.800,00	MARCOS S.BIUDES-ME
27	43758	6327	Serviço	100	RECARGA DE CARTUCHO N 662 XL COLORIDO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1516 - 15 ML	50,00	5.000,00	MARCOS S.BIUDES-ME
28	43756	6319	Serviço	100	RECARGA DE CARTUCHO N 662 XL PRETO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1516 - 15 ML	45,00	4.500,00	MARCOS S.BIUDES-ME



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



29	46639 8	6321	Servic o	600	RECARGA DE TONER BROTHER LEXMARK M X 410	30,00	18.000,0 0	FERRARI CELL LTDA- EPP	/
30	43738	42196 9-4	Servic o	080	RECARGA DE TONER BROTHER TN 3332	24,00	1.920,00	FERRARI CELL LTDA- EPP	/
31	5717	25044 3-0	Servic o	250	RECARGA DE TONER BROTHER TN 3382	18,00	4.500,00	FERRARI CELL LTDA- EPP	/
32	5714	23618 2-5	Servic o	250	RECARGA DE TONER HP 85 A	14,00	3.500,00	FERRARI CELL LTDA- EPP	/
33	11373	23685 9-5	Servic o	250	RECARGA DE TONER HP 12 A	13,00	3.250,00	FERRARI CELL LTDA- EPP	/
34	11375	25062 7-0	Servic o	250	RECARGA DE TONER HP 35 A	13,00	3.250,00	FERRARI CELL LTDA- EPP	/
35	11376	18621 2-0	Servic o	250	RECARGA DE TONER HP 36A	13,00	3.250,00	FERRARI CELL LTDA- EPP	/
36	43740	42016 9-8	Servic o	050	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML-2165	30,00	1.500,00	FERRARI CELL LTDA- EPP	/



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

P. M. JUÍNA

Fls. 609

37	7511	42800 8-3	Unidad e	002	SERVIDOR AVANÇADO PARA ALTA DISPONIBILIDADE COM 02 PROCESSADOR INTEL XEON SILVER 4110 2.1G, 8C/16T; 64GB DE MEMÓRIA RDIMM (02X 32GB), DDR4, 2666MT/S; 3 DISCO RÍGIDO 960GB SSD SATA 3.5" HOT- PLUG MIX USE; MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 STANDARD 16 CORE; SERVIDOR AVANÇADO PARA AMBIENTE DE ALTA DISPONIBILIDADE COM AS SEGUINTESE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 02 PROCESSADORES INTEL XEON CONFIGURAÇÃO MÍNIMA INSTALADA INTEL XEON SILVER 4110 2.1GHZ 8C/16T; MEMÓRIA RAM INSTALADA 64GB(02X32GB) DDR4 DE 2666MT/S COM CAPACIDADE DE EXPANSÃO PARA ATÉ 512GB DE MEMÓRIA RAM; O CHASSI/GABINETE DO EQUIPAMENTO DEVE SER NO FORMATORACK2U DE 19" COM SUPORTE PARA ATÉ 8 DISCOS DE 3,5" HOT- PLUG; ARMAZENAMENTO: O EQUIPAMENTO DEVE SER FORNECIDO COM 03 DISCO SSD 960GB SATA MIX USE 3.5"- 14G HOT PLUG CONFIGURADOS PARA O RAID DE NÍVEL RAID 5; O EQUIPAMENTO DEVE FORNECIDO COM UMA CONTROLADORA DE DISCO 730P COM NO MÍNIMO 2GB DE CACHE COMPACTOCAPAZ DE ACEITAR OS SEGUINTESE NÍVEIS DE RAID: RAID (0,1,5,6,10,50,60) SEM A NECESSIDADE DE ADICIONAR OU ADQUIRIR QUALQUER OUTRO TIPO DE CACHE OU LICENCIAMENTO PARA O RAID DE NÍVEL: RAID 5;	48.500,0 0	97.000,0 0	TECNHOINF COMERCIO ELETRONIC OS EIRELI- EPP
----	------	--------------	-------------	-----	---	---------------	---------------	---



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



				DEVE CONTER PELO MENOS 04 INTERFACES DE REDE LAN DISTRIBUÍDOS DA SEGUINTE FORMA: 02 ONBOARD COM CHIPSET BROADCOM 5720 DUAL 10/100/1000E 01 PLACA DE INTERFACE DE REDE DUAL PORT (COM 02 PORTAS) COM CHIP BROADCOM 5720 10/100/1000; DVD-RW SATA; ALEM DAS INTERFACES DE REDE LAN, O EQUIPAMENTO DEVE CONTER 01 INTERFACE ETHERNET DEDICADA PARA GERENCIAMENTO/SUPOORT E REMOTO; DEVE CONTER OS SEGUINTE SLOTS PARA EXPANSÃO: 01 FULLHEIGHT HALFLENGTH X16(OCUPADO PELA OFFBOARD ETHERNET), 03 LOW PROFILE, 2 HALFHEIGHT HALFLENGTH X16, 1 HALFHEIGHT HALFLENGTH X8; LEITOR DE CARTÃO ACOMPANHADO DE 02 SD VFLASH DE 16 GB MICRO SDHC/SDXC; DVD+-RW, SATA; O EQUIPAMENTO DEVE SER FORNECIDO COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO EM RACK: TRILHOS DESLIZANTES PARA MONTAGEM EM RACK COM BRAÇO DE GERENCIAMENTO DE CABOS / INCLUI BEZEL, TAMPA DE PROTEÇÃO FRONTAL 2U; O EQUIPAMENTO DEVE SER FORNECIDO COM 2X FONTES DE ALIMENTAÇÃO, REDUNDANTES, HOT-PLUG, (1+1), 750W BIVOLT AUTOMÁTICO JÁ INSTALADAS, 02 CABO DE FORÇA C13, BR14136 (PADRÃO BRASILEIRO) 250V 10A COM 2 METROS; SISTEMA OPERACIONAL: O		
--	--	--	--	---	--	--



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

P. M. JUÍNA

Fls.

Rub.

					EQUIPAMENTO DEVE SER FORNECIDO COM O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 SERVIDOR MELHORADO, MULTIPLOSUSUARIOS, INTERFACE ROK, COM MIDIA E MAIS MIDIA DE REBAIXAMENTO PARA O MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 STANDARD; GARANTIA E SUPORTE: 5 ANOS DE GARANTIA FORNECIDA PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM SUPORTE NO PRÓXIMO DIA ÚTIL, COM ATENDIMENTO ON-SITE 24X7 INCLUSIVE FERIADOS, DISPOR DE UMA CENTRAL DE ESPECIALISTAS COM ATENDIMENTO TELEFÔNICO 0800, COM A DISPONIBILIDADE DE TÉCNICOS DE NÍVEL AVANÇADO PARA ASSISTÊNCIA À SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE HARDWARE E SOFTWARE, ASSISTÊNCIA REMOTA PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS PARA QUESTÕES COMUNS DE SUPORTE. APRESENTAR FOLDER DO EQUIPAMENTO			
38	45530 8	35210 3-6	Unidad e	006	TAMPA TONER BROTHER TN-3332 - TN-3382	39,00	234,00	MARCOS S.BIUDES-ME
39	45539 2	15940 5-2	Unidad e	005	TINTA AMARELA PIGMENTADA COM PIGMENTACAO COREANA ESPECIFICA PARA IMPRESSORA HP PROX 476/451 LITRO	82,90	414,50	J L MONTEIRO DA SILVA EIRELI-ME
40	45539 4	15577 8-5	Unidad e	005	TINTA AZUL PIGMENTADA COM PIGMENTACAO COREANA ESPECIFICA PARA IMPRESSORA HP PROX 476/451 LITRO	82,90	414,50	J L MONTEIRO DA SILVA EIRELI-ME
41	45539 3	15478 7-9	Unidad e	005	TINTA MAGUENTA PIGMENTADA COM PIGMENTACAO COREANA ESPECIFICA PARA IMPRESSORA HP PROX	82,90	414,50	J L MONTEIRO DA SILVA EIRELI-ME



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

P. M. JUÍNA

622

000

					476/451 LITRO			
42	45539 1	15486 3-8	Unidad e	005	TINTA PRETA PIGMENTADA COM PIGMENTACAO COREANA ESPECIFICA PARA IMPRESSORA HP PROX 476/451 LITRO	82,90	414,50	J L MONTEIRO DA SILVA EIRELI-ME
43	46639 7	16192 8-4	Unidad e	015	TONER (COMPATIVEL) HP 35 A - COR PRETO, RENDIMENTO MEDIO APROXIMADAMENTE 1.800 IMPRESSOES COM 5% DE COBERTURA NA FOLHA - COMPATIVEL	24,53	367,95	TECNHOINF COMERCIO ELETRONIC OS EIRELI- EPP
44	46340 9	26051 7-1	Unidad e	045	TONER COMPATIVEL CF 287X PARA IMPRESSORA HP M506DN 18.000 COPIAS Especificações: Modelo: CF 287X 87X Cor: Preto Monocromático; Rendimento médio de 18.000 impressões para 5% da página A4.	185,00	8.325,00	FERRARI CELL LTDA- EPP
45	46303 0	74350- 0	Unidad e	070	TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA BROTHER TN1060 DCP1602 DCP1512 DCP1617NW HL1112 HL1202 HL1212W	22,12	1.548,40	TECNHOINF COMERCIO ELETRONIC OS EIRELI- EPP
46	46640 2	46445- 7	Unidad e	120	TONER LEXMARK 60 4H 60FBH00 60HB MX511 MX410 MX611 MX310 MX511DE MX410DE MX611DHE ORIGINAL 10K	340,90	40.908,0 0	J L MONTEIRO DA SILVA EIRELI-ME
47	46640 1	19424 2-5	Unidad e	030	UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK 500Z/50F0Z00 (BANDEJA) 50F0Z00 / MX511 MX410 MX310 MS611 MX310 MS610 MS410 MS310 MS517 60K	319,90	9.597,00	J L MONTEIRO DA SILVA EIRELI-ME

Após a fase de negociação passou-se a abertura dos envelopes de habilitação e ao final verificou-se que os documentos estavam de acordo com o exigido no edital, sendo habilitada. O Pregoeiro abriu espaço para manifestação de recursos, e as empresas não manifestou interesse em fazê-lo. Não houve ocorrências dignas de nota. Nada mais tendo a considerar o Pregoeiro deu por encerrado os trabalhos e encaminha a presente licitação ao Sr. Prefeito Municipal, para homologação

Marcio Antonio da Silva
Pregoeiro

Yasmim Silva Zonta
Equipe de Apoio

Wellton Corneta Zulim
Equipe de Apoio



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



[Signature]

OLMI INFORMATICA LTDA – EPP

MARCOS S.BIUDES-ME

J L MONTEIRO DA SILVA EIRELI-ME

SIMÃO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA –ME

TECNHOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI-EPP

FERRARI CELL LTDA-EPP

[Large signature]

[Signature]