



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01/2024.

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Registro de preços para futura e eventual aquisição de Reagentes para a realização de exames laboratoriais, compreendendo as áreas de imunologia e hormônios, com cessão de equipamentos em regime de comodato, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Juína, Estado de Mato Grosso.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Trata-se de procedimento instaurado visando suprir a necessidade do Laboratório Municipal em adquirir reagentes, utilizados para a realização de exames.

Os itens objeto deste processo são essenciais para o auxílio do corpo clínico da rede municipal de saúde, com o desenvolvimento tecnológico e científico na área de análises, sendo essenciais na hora de comprovar os resultados proporcionando maior rapidez, qualidade e segurança nos atendimentos realizados na área da saúde.

O serviço de exames laboratoriais é uma necessidade contínua, as decisões médicas são tomadas com base nos resultados dos exames laboratoriais, logo, sem estes exames, a equipe médica não saberia qual conduta adotar com o paciente.

Levando-se em consideração a melhoria contínua do serviço, informa-se que a pretendida aquisição voltar-se-á às necessidades das demandas do Laboratório Municipal de Juína/MT, objetivando oferecer serviços públicos de melhor qualidade, com a agilidade necessária e em condições favoráveis à saúde dos munícipes usuários dos serviços do aludido Laboratório, evitando que a população não sofra prejuízos em razão de eventual paralização destes serviços essenciais.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os requisitos da Contratação serão descritos no Termo de Referência, atendo-se aos seguintes tópicos: **Habilitação jurídica, Qualificação Econômico-Financeira, Qualificação Técnica.**

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Em consulta realizada por meio de pesquisas de compras públicas (atas de registros de preços), foram identificados os valores conforme apresentado no quadro abaixo:

MAPA COMPARATIVO

Seq	Cód	Qtde	Itens	RADAR TCE	VALOR MÁXIMO	VALOR MINIMO	ARP N. 036/2023 PP N. 101/2022 - PM DE JUÍNA	ARP N. 039/2023 PE N. 001/2023 - PM DE BRASORTE	ATA PE Nº 26/2023 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO	BANCO DE PREÇOS	MÉDIA
-----	-----	------	-------	-----------	--------------	--------------	--	---	--	-----------------	-------



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO



1	480801	5.000,00	ANTIGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIVRE (PSA FREE): reagente para dosagem de PSA free.	R\$ 10,40	R\$ 13,00	R\$ 7,80	R\$ 6,94	R\$ 9,12	R\$ 11,37	R\$ 12,37	R\$ 10,24
---	--------	----------	---	-----------	-----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Seq	Cód	Qtde	Itens	RADAR TCE	VALOR MÁXIMO	VALOR MINIMO	ARP N. 036/2023 PP N. 101/2022 - PM DE JUÍNA	PE N. 40/2023 - PM DE MATUPA	ATA PE Nº 26/2023 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO	BANCO DE PREÇOS	MÉDIA
2	480802	1.000	BETA-HCG - QUANTITATIVO DO HORMONIO BETA HCG: reagente para dosagem de bhcg quantitativo.	R\$ 6,50	R\$ 8,13	R\$ 4,88	R\$ 6,00	R\$ 14,60	R\$ 12,17	R\$ 12,82	R\$ 12,49

Seq	Cód	Qtde	Itens	RADAR TCE	VALOR MÁXIMO	VALOR MINIMO	ARP N. 036/2023 PP N. 101/2022 - PM DE JUÍNA	ARP N. 202/2023 PE N. 75/2023 PM DE SINOP	ATA PE Nº 26/2023 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO	BANCO DE PREÇOS	MÉDIA
3	480795	3.300	CORTISOL: reagente para dosagem de cortisol.	R\$ 6,90	R\$ 8,63	R\$ 5,18	R\$ 5,96	R\$ 6,90	R\$ 13,76	R\$ 15,28	R\$ 10,33

Seq	Cód	Qtde	Itens	RADAR TCE	VALOR MÁXIMO	VALOR MINIMO	ARP N. 036/2023 PP N. 101/2022 - PM DE JUÍNA	ARP N. 039/2023 PE N. 001/2023 - PM DE BRASNORTE	PE N. 130/2023 SES/GO	ARP N. 202/2023 PE N. 75/2023 PM DE SINOP	ATA PE Nº 26/2023 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO	BANCO DE PREÇOS	MÉDIA
4	480796	7.000	CYTOMEGA LOVIRUS IGG: reagente para pesquisa de anticorpo contra o citomegalovirus (anti-CMV IGG), em soro ou plasma humano.	R\$ 14,81	R\$ 18,51	R\$ 11,11	R\$ 8,30	R\$ 14,81	R\$ 13,00	R\$ 10,00	R\$ 15,09	R\$ 16,09	R\$ 13,90

Seq	Cód	Qtde	Itens	RADAR TCE	VALOR MÁXIMO	VALOR MINIMO	ARP N. 036/2023 PP N. 101/2022 - PM DE JUÍNA	ARP N. 039/2023 PE N. 001/2023 - PM DE BRASNORTE	PE N. 130/2023 SES/GO	ARP N. 202/2023 PE N. 75/2023 PM DE SINOP	ATA PE Nº 26/2023 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO	BANCO DE PREÇOS	MÉDIA
-----	-----	------	-------	-----------	--------------	--------------	--	--	-----------------------	---	--	-----------------	-------



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO



5	480797	7.000	CYTOMEGALOVIRUS IGM: reagente para pesquisa de anticorpo contra o citomegalovírus (anti-CMV IGM), em soro ou plasma humano.	R\$ 16,78	R\$ 20,98	R\$ 12,59	R\$ 11,76	R\$ 15,55	R\$ 14,29	R\$ 10,00	R\$ 15,97	R\$ 16,97	R\$ 14,92
---	--------	-------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Seq	Cód	Qtde.	Itens	RADAR TCE	VALOR MÁXIMO	VALOR MINIMO	ARP N. 036/2023 PP N. 101/2022 - PM DE JUÍNA	ARP N. 039/2023 PE N. 001/2023 - PM DE BRASNORTE	ARP N. 202/2023 PE N. 75/2023 PM DE SINOP	ATA PE Nº 26/2023 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO	BANCO DE PREÇOS	MÉDIA
6	480798	3.300	ESTRADIOL: reagente para dosagem de estradiol.	R\$ 7,69	R\$ 9,61	R\$ 5,77	R\$ 6,24	R\$ 7,69	R\$ 7,00	R\$ 14,90	R\$ 15,90	R\$ 11,29

Seq	Cód	Qtde.	Itens	RADAR TCE	VALOR MÁXIMO	VALOR MINIMO	ARP N. 036/2023 PP N. 101/2022 - PM DE JUÍNA	ARP N. 039/2023 PE N. 001/2023 - PM DE BRASNORTE	ARP N. 202/2023 PE N. 75/2023 PM DE SINOP	ATA PE Nº 26/2023 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO	BANCO DE PREÇOS	MÉDIA
7	480799	11.000	FERRITINA: reagente para dosagem de ferritina.	R\$ 12,50	R\$ 15,63	R\$ 9,38	R\$ 7,18	R\$ 7,92	R\$ 7,00	R\$ 12,22	R\$ 13,36	R\$ 10,07

Seq.	Cód	Qtde.	Itens	RADAR TCE	VALOR MÁXIMO	VALOR MINIMO	ARP N. 036/2023 PP N. 101/2022 - PM DE JUÍNA	PE N. 130/2023 SES/GO	ARP N. 202/2023 PE N. 75/2023 PM DE SINOP	ATA PE Nº 26/2023 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO	BANCO DE PREÇOS	REALIDADE MERCADOLÓGICA
8	480804	1.000	HBSAG: reagente para detecção de antígeno HBSAG do vírus da hepatite B, em soro ou plasma humano.	NÃO HÁ COMPRAS NOS ÚLTIMOS 180 DIAS	#VALOR!	#VALOR!	R\$ 7,97	R\$ 9,30	R\$ 8,00	R\$ 11,19	R\$ 14,35	R\$ 14,35

Seq	Cód	Qtde.	Itens	RADAR TCE	VALOR MÁXIMO	VALOR MINIMO	ARP N. 036/2023 PP N. 101/2022 - PM DE JUÍNA	PE N. 130/2023 SES/GO	ARP N. 202/2023 PE N. 75/2023 PM DE SINOP	ATA PE Nº 26/2023 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO	MÉDIA
-----	-----	-------	-------	-----------	--------------	--------------	--	-----------------------	---	--	-------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/porta/prefjuinamt/#/assinatura> e informe o código fe95ee5d-03a4-42b6-b253-6a39d8986cdd, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO



9	480803	1.000	HCV: reagente para detecção de anticorpos IGG anti hepatite C (HCV) em soro plasma humano.	R\$ 16,39	R\$ 20,49	R\$ 12,29	R\$ 20,17	R\$ 17,00	R\$ 15,00	R\$ 18,70	R\$ 17,85
---	--------	-------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Seq	Cód	Qtde.	Itens	RADAR TCE	VALOR MÁXIMO	VALOR MINIMO	ARP N. 036/2023 PP N. 101/2022 - PM DE JUÍNA	ATA PE Nº 26/2023 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO	BANCO DE PREÇOS	REALIDADE MERCADOLÓGICA
10	480805	1.000	HIV Anticorpo + HIV ANTIGENO e detecção simultânea de antígeno P24.	NÃO HÁ COMPRAS NOS ULTIMOS 180 DIAS	#VALOR!	#VALOR!	R\$ 11,42	R\$ 17,64	R\$ 19,64	R\$ 19,64

Seq.	Cód	Qtde.	Itens	RADAR TCE	VALOR MÁXIMO	VALOR MINIMO	ARP N. 036/2023 PP N. 101/2022 - PM DE JUÍNA	ATA PE Nº 26/2023 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO	BANCO DE PREÇOS	MÉDIA
11	480800	5.000	HORMONIO FOLÍCULO ESTIMULANTE: reagente para dosagem de FSH.	R\$ 6,17	R\$ 7,71	R\$ 4,63	R\$ 5,74	R\$ 9,70	R\$ 14,28	R\$ 11,99

Seq	Cód	Qtde	Itens	RADAR TCE	VALOR MÁXIMO	VALOR MINIMO	ARP N. 036/2023 PP N. 101/2022 - PM DE JUÍNA	ARP N. 039/2023 PE N. 001/2023 - PM DE BRASNORTE	ATA PE Nº 26/2023 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO	BANCO DE PREÇOS	MÉDIA
12	480806	3.300	LH: reagente para dosagem de hormonio luteinizante (LH).	R\$ 6,20	R\$ 7,75	R\$ 4,65	R\$ 4,88	R\$ 6,73	R\$ 13,34	R\$ 13,39	R\$ 10,03

Seq	Cód	Qtde.	Itens	RADAR TCE	VALOR MÁXIMO	VALOR MINIMO	ARP N. 036/2023 PP N. 101/2022 - PM DE JUÍNA	ATA PE Nº 26/2023 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO	BANCO DE PREÇOS	MEDIANA
13	480807	3.300	PROGESTERONA: reagente para dosagem de progesterona.	R\$ 5,00	R\$ 6,25	R\$ 3,75	R\$ 8,93	R\$ 20,48	R\$ 11,60	R\$ 11,60

Seq.	Cód	Qtde.	Itens	RADAR TCE	VALOR MÁXIMO	VALOR MINIMO	ARP N. 036/2023 PP N. 101/2022 - PM DE JUÍNA	ARP N. 202/2023 PE N. 75/2023 PM DE SINOP	ATA PE Nº 26/2023 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO	BANCO DE PREÇOS	MEDIANA
14	480808	3.300	PROLACTINA: reagente para dosagem de prolactina.	R\$ 5,64	R\$ 7,05	R\$ 4,23	R\$ 5,83	R\$ 6,00	R\$ 10,79	R\$ 12,23	R\$ 10,79

Seq.	Cód	Qtde.	Itens	RADAR TCE	VALOR MÁXIMO	VALOR MINIMO	ARP N. 036/2023 PP N. 101/2022 - PM DE JUÍNA	ARP N. 039/2023 PE N. 001/2023 - PM DE BRASNORTE	ATA PE Nº 26/2023 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO	BANCO DE PREÇOS	MEDIANA
15	480809	5.000	PROSTATIC SPECIFIC ANTIGEN (PSA)	R\$ 8,20	R\$ 10,25	R\$ 6,15	R\$ 6,18	R\$ 9,12	R\$ 12,76	R\$ 13,76	R\$ 12,76



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO



			TOTAL: reagente para dosagem de PSA TOTAL.										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Seq	Cód	Qtde.	Itens	RADAR TCE	VALOR MÁXIMO	VALOR MINIMO	ARP N. 036/202 3 PP N. 101/202 2 - PM DE JUÍNA	ARP N. 039/2023 PE N. 001/2023 - PM DE BRASNOR TE	PE N. 130/202 3 SES/GO	ARP N. 202/202 3 PE N. 75/2023 PM DE SINOP	ATA PE Nº 26/2023 HOSPITAL DE GUARNIÇ ÃO DE PORTO VELHO	BANC O DE PREÇ OS	MÉDIA
16	4808 10	7.000	RUBEOLLA VIRUS IGG: reagente para pesquisa de anticorpos IGG contra o vírus da rubéola.	R\$ 13,18	R\$ 16,48	R\$ 9,89	R\$ 10,90	R\$ 13,18	R\$ 11,29	R\$ 13,00	R\$ 17,82	R\$ 18,82	R\$ 13,09

Seq.	Cód	Qtde.	Itens	RADAR TCE	VALOR MÁXIMO	VALOR MINIM O	ARP N. 036/20 23 PP N. 101/20 22 - PM DE JUÍNA	ARP N. 039/2023 PE N. 001/2023 - PM DE BRASNOR TE	PE N. 130/2 023 SES/ GO	ARP N. 202/202 3 PE N. 75/2023 PM DE SINOP	ATA PE Nº 26/2023 HOSPITAL DE GUARNIÇ ÃO DE PORTO VELHO	BANCO DE PREÇOS	MÉDIA
17	480 811	7.000	RUBEOLLA VIRUS IGM: reagente para pesquisa de anticorpos IGM contra o vírus da rubéola.	R\$ 13,04	R\$ 16,30	R\$ 9,78	R\$ 13,12	R\$ 16,07	R\$ 11,29	R\$ 10,00	R\$ 18,03	R\$ 19,03	R\$ 14,59

Seq.	Cód	Qtde.	Itens	RADAR TCE	VALOR MÁXIMO	VALOR MINIMO	ARP N. 036/2023 PP N. 101/2022 - PM DE JUÍNA	ARP PE. 017/2023 - PM DE SUMIDOURO/ RJ	ATA PE Nº 26/2023 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO	BANCO DE PREÇOS	MEDIANA
18	480812	3.300	SHBG: reagente para dosagem de SHBG.	R\$ 14,85	R\$ 18,56	R\$ 11,14	R\$ 12,01	R\$ 15,00	R\$ 19,73	R\$ 20,07	R\$ 19,73

Seq.	Cód	Qtde.	Itens	RADAR TCE	VALOR MÁXIMO	VALOR MINIMO	ARP N. 036/2023 PP N. 101/2022 - PM DE JUÍNA	ARP N. 039/2023 PE N. 001/2023 - PM DE BRASNORTE	ATA PE Nº 26/2023 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO	BANCO DE PREÇOS	MEDIANA
19	480815	12.500	T4 LIVRE: reagente para dosagem de tetraiodotironina livre (T4L).	R\$ 4,50	R\$ 5,63	R\$ 3,38	R\$ 4,44	R\$ 4,80	R\$ 8,54	R\$ 9,54	R\$ 8,54



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO



Seq.	Cód	Qtde.	Itens	RADAR TCE	VALOR MÁXIMO	VALOR MINIMO	ARP N. 036/2023 PP N. 101/2022 - PM DE JUÍNA	ARP N. 039/2023 PE N. 001/2023 - PM DE BRASNORTE	ARP N. 202/2023 PE N. 75/2023 PM DE SINOP	ATA PE Nº 26/2023 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO	BANCO DE PREÇOS	MEDIANA
20	480813	3.300	TESTOSTERONA: reagente para dosagem de testosterona total.	R\$ 11,52	R\$ 14,40	R\$ 8,64	R\$ 8,87	R\$ 11,52	R\$ 10,00	R\$ 15,83	R\$ 16,83	R\$ 11,52

Seq.	Cód	Qtde.	Itens	RADAR TCE	VALOR MÁXIMO	VALOR MINIMO	ARP N. 036/2023 PP N. 101/2022 - PM DE JUÍNA	ARP N. 039/2023 PE N. 001/2023 - PM DE BRASNORTE	ARP N. 202/2023 PE N. 75/2023 PM DE SINOP	ATA PE Nº 26/2023 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO	BANCO DE PREÇOS	MEDIANA
21	480816	8.000	TOXOPLASMOSE ANTI- IGG: reagente para determinação de anticorpos específicos Anti-Toxoplasma Gondii da Classe IGG.	R\$ 12,25	R\$ 15,31	R\$ 9,19	R\$ 9,64	R\$ 12,25	R\$ 9,00	R\$ 14,78	R\$ 13,35	R\$ 12,25

Seq	Cód	Qtde.	Itens	RADAR TCE	VALOR MÁXIMO	VALOR MINIMO	ARP N. 036/2023 PP N. 101/2022 - PM DE JUÍNA	ARP N. 039/2023 PE N. 001/2023 - PM DE BRASNORTE	ARP N. 202/2023 PE N. 75/2023 PM DE SINOP	ATA PE Nº 26/2023 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO	BANCO DE PREÇOS	MEDIANA
22	480817	8.000	TOXOPLASMOSE ANTI- IGM: reagente para determinação de anticorpos específicos Anti-Toxoplasma Gondii da Classe IGM.	R\$ 14,45	R\$ 18,06	R\$ 10,84	R\$ 11,09	R\$ 14,45	R\$ 9,00	R\$ 15,12	R\$ 13,35	R\$ 13,35

Seq	Cód	Qtde.	Itens	RADAR TCE	VALOR MÁXIMO	VALOR MINIMO	ARP N. 036/2023 PP N. 101/2022 - PM DE JUÍNA	ARP N. 039/2023 PE N. 001/2023 - PM DE BRASNORTE	ATA PE Nº 26/2023 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO	BANCO DE PREÇOS	MEDIANA
23	480818	5.000	TRIODOTIRO NINOTAL (T3): reagente para dosagem da Triiodotironina total.	R\$ 5,38	R\$ 6,73	R\$ 4,04	R\$ 4,53	R\$ 4,79	R\$ 9,59	R\$ 8,60	R\$ 8,60



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO



Seq	Cód	Qtde.	Itens	RADAR TCE	VALOR MÁXIMO	VALOR MINIMO	ARP N. 036/2023 PP N. 101/2022 - PM DE JUÍNA	ARP N. 039/2023 PE N. 001/2023 - PM DE BRASNORTE	ATA PE Nº 26/2023 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO	BANCO DE PREÇOS	MEDIANA
24	480814	12.500	TSH: reagente para dosagem de hormônio tireoestimulante (TSH).	NÃO HÁ COMPRAS NOS ÚLTIMOS 180 DIAS	#VALOR!	#VALOR!	R\$ 2,58	R\$ 3,60	R\$ 8,78	R\$ 9,78	R\$ 8,78

Seq	Cód	Qtde.	Itens	RADAR TCE	VALOR MÁXIMO	VALOR MINIMO	ARP N. 036/2023 PP N. 101/2022 - PM DE JUÍNA	ARP N. 039/2023 PE N. 001/2023 - PM DE BRASNORTE	ARP N. 202/2023 PE N. 75/2023 PM DE SINOP	BANCO DE PREÇOS	MEDIANA
25	480819	11.000	VITAMINA B12: reagente para dosagem de Vitamina B12.	R\$ 9,00	R\$ 11,25	R\$ 6,75	R\$ 7,40	R\$ 12,11	R\$ 8,50	R\$ 13,73	R\$ 12,11

Seq	Cód	Qtde.	Itens	RADAR TCE	VALOR MÁXIMO	VALOR MINIMO	ARP N. 036/2023 PP N. 101/2022 - PM DE JUÍNA	ARP N. 039/2023 PE N. 001/2023 - PM DE BRASNORTE	ARP N. 202/2023 PE N. 75/2023 PM DE SINOP	ATA PE Nº 26/2023 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO	BANCO DE PREÇOS	MEDIANA
26	480820	11.000	VITAMINA D: reagente para dosagem de Vitamina D.	NÃO HÁ COMPRAS NOS ÚLTIMOS 180 DIAS	#VALOR!	#VALOR!	R\$ 18,18	R\$ 19,83	R\$ 11,00	R\$ 21,54	R\$ 20,84	R\$ 19,83

Pesquisa realizada através das seguintes ARP:

- Ata de Registro de Preço nº 380/2023, Pregão Eletrônico nº 054/2023 – Prefeitura Municipal de Barra do Garças.
- Ata de Registro de Preço nº 039/2023, Pregão Eletrônico nº 001/2023 – Prefeitura Municipal de Brasnorte.
- Ata de Registro de Preço nº 036/2023, Pregão Presencial nº 101/2022 - Prefeitura Municipal de Juína.
- Ata de Registro de Pregão Eletrônico nº 040/2023 - Prefeitura Municipal de Matupá.
- Ata de Registro de Pregão Eletrônico nº 26/2023 – Ministério da Defesa Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 12ª Região Militar Hospital de Guarnição de Porto Velho.
- Ata de Registro de Preço nº 202/2023, Pregão Eletrônico nº 75/2023 - Prefeitura Municipal de Sinop.
- Ata de Registro de Preço, Pregão Eletrônico nº 017/2023 - Prefeitura Municipal de Sumidouro/RJ.



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO



- Pregão Eletrônico nº 130/2023 – SES/GO.
- NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (BANCO DE PREÇOS), inscrita no CNPJ nº. 07.797.967/0001-95.

Conforme mapa comparativo acima exposto, em alguns casos a ARP 036/2023, PP nº 101/2022 deste mesmo Município foi utilizada apenas como parâmetro, sendo desconsiderado seu valor.

5. ESCOLHA DA SOLUÇÃO

O quadro abaixo representa, de forma ilustrativa, duas sugestões, dentre várias possíveis, de sistematizar as informações das soluções pesquisadas para subsidiar a avaliação para o atendimento da demanda em análise, detalhando a comparação de, vantagens (pontos fortes) e desvantagens (riscos, limitações, problemas) referentes à adoção de cada solução ou como cada uma delas cumpre ou descumpra os requisitos da contratação, conforme critérios exemplificativos da Portaria SMOBI que regulamenta o ETP traz, em seu art. 6º, §2º.

Quadro comparativo:

Soluções	Vantagens (pontos fortes)	Desvantagens (riscos, limitações, problemas)
Solução 1: Licitação para aquisição de reagentes laboratoriais.	<ul style="list-style-type: none">• Cumprimento dos requisitos legais para contratação de empresa que fornecem os itens solicitados.• Maior competitividade e transparência no processo de aquisição dos itens.• Possibilidade proposta mais vantajosas à Administração Pública através de descontos que podem ser ofertados durante o certame.	<ul style="list-style-type: none">• Tempo necessário aos ritos para aquisição dos itens via licitação.
Solução 2: Execução dentro dos contratos de aquisição de reagentes de próprios existentes.	<ul style="list-style-type: none">• Maior agilidade pela não exigência dos ritos para contratação via licitação.	<ul style="list-style-type: none">• Possibilidade de questionamento de órgãos de controle por não licitar contrato específicos para aquisições desta monta.• Restrição de competitividade.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/porta/prefjuinamt/#/assinatura> e informe o código fe95ee5d-03a4-42b6-b253-6a39d8986cdd, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO



		<ul style="list-style-type: none">• Possibilidade de extrapolação do limite de reprogramação dos contratos de aquisição devido a monta do empreendimento.
--	--	---

Deste modo, considerando o exposto acima, após análise comparativa, infere-se que a solução 1 seja a mais adequada por ficar demonstrado a possibilidade de maior desconto nos preços a serem ofertados pelas licitantes, promoção da competitividade, sem transfiguração de espoco dos contratos existentes.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A presente contratação tem por finalidade a prestação continuada de serviço de diagnóstico laboratorial, sendo classificado como essencial, uma vez que auxilia o corpo clínico na tomada de decisões com base nos resultados, proporcionando diagnóstico e acompanhamento adequado aos pacientes nos diversos tipos de patologias atendidos pelo Sistema Único de Saúde no município de Juína/MT.

Nesse sentido, o procedimento solicitado pretende evitar compras intempestivas bem como o desperdício de recursos humanos e financeiros. Os quantitativos solicitados para este certame, foram estimados considerando a quantidade da realização anual dos exames realizados no laboratório municipal de Juína/MT, bem como estimativa de aumento na demanda municipal.

Deste modo, o objeto do presente ETP prevê a solução para o problema, que é solucionado com a aquisição dos reagentes laboratoriais, com cessão de equipamentos em regime de comodato, tendo em vista que a aquisição pretendida garante a continuidade do atendimento à população.

Aquisição pretendida deverá estar em consonância com as especificações descritas na tabela a seguir:

Seq.	Código	Código TCE	Itens	Unidade	Quantidade
1	480801	00029985	ANTIGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIVRE (PSA FREE): reagente para dosagem de PSA free.	TESTE	5000
2	480802	00072495	BETA-HCG - QUANTITATIVO DO HORMONIO BETA HCG: reagente para dosagem de bhcg quantitativo.	TESTE	1000
3	480795	126394-3	CORTISOL: reagente para dosagem de cortisol.	TESTE	3300
4	480796	00025001	CYTOMEGALOVIRUS IGG: reagente para pesquisa de anticorpo contra o citomegalovírus (anti-CMV IGG), em soro ou plasma humano.	TESTE	7000
5	480797	00025002	CYTOMEGALOVIRUS IGM: reagente para pesquisa de anticorpo contra o citomegalovírus (anti-CMV IGM), em soro ou plasma humano.	TESTE	7000
6	480798	00029981	ESTRADIOL: reagente para dosagem de estradiol.	TESTE	3300
7	480799	00030024	FERRITINA: reagente para dosagem de ferritina.	TESTE	11000
8	480804	00023443	HBSAG: reagente para detecção de antígeno HBSAG do vírus da hepatite B, em soro ou plasma humano.	TESTE	1000
9	480803	00025000	HCV: reagente para detecção de anticorpos IGG anti hepatite C (HCV) em soro plasma humano.	TESTE	1000



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO



10	480805	00023442	HIV Anticorpo + HIV ANTIGENO e detecção simultânea de antígeno P24.	TESTE	1000
11	480800	284184-3	HORMONIO FOLÍCULO ESTIMULANTE: reagente para dosagem de FSH.	TESTE	5000
12	480806	00023442	LH: reagente para dosagem de hormônio luteinizante (LH).	TESTE	3300
13	480807	00029978	PROGESTERONA: reagente para dosagem de progesterona.	TESTE	3300
14	480808	00029986	PROLACTINA: reagente para dosagem de prolactina.	TESTE	3300
15	480809	00029985	PROSTATIC SPECIFIC ANTIGEN (PSA) TOTAL: reagente para dosagem de PSA TOTAL.	TESTE	5000
16	480810	00024584	RUBEOLLA VIRUS IGG: reagente para pesquisa de anticorpos IGG contra o vírus da rubéola.	TESTE	7000
17	480811	00024584	RUBEOLLA VIRUS IGM: reagente para pesquisa de anticorpos IGM contra o vírus da rubéola.	TESTE	7000
18	480812	89790-6	SHBG: reagente para dosagem de SHBG.	TESTE	3300
19	480815	00071396	T4 LIVRE: reagente para dosagem de tetraiodotironina livre (T4L).	TESTE	12500
20	480813	124086-2	TESTOSTERONA: reagente para dosagem de testosterona total.	TESTE	3300
21	480816	00030020	TOXOPLASMOSE ANTI- IGG: reagente para determinação de anticorpos específicos Anti-Toxoplasma Gondii da Classe IGG.	TESTE	8000
22	480817	00030021	TOXOPLASMOSE ANTI- IGM: reagente para determinação de anticorpos específicos Anti-Toxoplasma Gondii da Classe IGM.	TESTE	8000
23	480818	00029984	TRIODOTIRONINOTOTAL (T3): reagente para dosagem da Triiodotironina total.	TESTE	5000
24	480814	257734-8	TSH: reagente para dosagem de hormônio tireoestimulante (TSH).	TESTE	12500
25	480819	153652-4	VITAMINA B12: reagente para dosagem de Vitamina B12.	TESTE	11000
26	480820	00068644	VITAMINA D: reagente para dosagem de Vitamina D.	un	11000

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

O método utilizado pela secretaria solicitante para a estimativa das quantidades a serem contratadas, foram através do histórico de reagentes utilizados em anos anteriores. Entende-se necessária a contratação dos seguintes itens e quantitativos:

Seq.	Código	Código TCE	Itens	Unidade	Quantidade
1	480801	00029985	ANTIGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIVRE (PSA FREE): reagente para dosagem de PSA free.	TESTE	5000
2	480802	00072495	BETA-HCG - QUANTITATIVO DO HORMONIO BETA HCG: reagente para dosagem de bhcg quantitativo.	TESTE	1000
3	480795	126394-3	CORTISOL: reagente para dosagem de cortisol.	TESTE	3300
4	480796	00025001	CYTOMEGALOVIRUS IGG: reagente para pesquisa de anticorpo contra o citomegalovírus (anti-CMV IGG), em soro ou plasma humano.	TESTE	7000
5	480797	00025002	CYTOMEGALOVIRUS IGM: reagente para pesquisa de anticorpo contra o citomegalovírus (anti-CMV IGM), em soro ou plasma humano.	TESTE	7000
6	480798	00029981	ESTRADIOL: reagente para dosagem de estradiol.	TESTE	3300



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO



7	480799	00030024	FERRITINA: reagente para dosagem de ferritina.	TESTE	11000
8	480804	00023443	HBSAG: reagente para detecção de antígeno HBSAG do vírus da hepatite B, em soro ou plasma humano.	TESTE	1000
9	480803	00025000	HCV: reagente para detecção de anticorpos IGG anti hepatite C (HCV) em soro plasma humano.	TESTE	1000
10	480805	00023442	HIV Anticorpo + HIV ANTIGENO e detecção simultânea de antígeno P24.	TESTE	1000
11	480800	284184-3	HORMONIO FOLÍCULO ESTIMULANTE: reagente para dosagem de FSH.	TESTE	5000
12	480806	00023442	LH: reagente para dosagem de hormônio luteinizante (LH).	TESTE	3300
13	480807	00029978	PROGESTERONA: reagente para dosagem de progesterona.	TESTE	3300
14	480808	00029986	PROLACTINA: reagente para dosagem de prolactina.	TESTE	3300
15	480809	00029985	PROSTATIC SPECIFIC ANTIGEN (PSA) TOTAL: reagente para dosagem de PSA TOTAL.	TESTE	5000
16	480810	00024584	RUBEOCELLA VIRUS IGG: reagente para pesquisa de anticorpos IGG contra o vírus da rubéola.	TESTE	7000
17	480811	00024584	RUBEOCELLA VIRUS IGM: reagente para pesquisa de anticorpos IGM contra o vírus da rubéola.	TESTE	7000
18	480812	89790-6	SHBG: reagente para dosagem de SHBG.	TESTE	3300
19	480815	00071396	T4 LIVRE: reagente para dosagem de tetraiodotironina livre (T4L).	TESTE	12500
20	480813	124086-2	TESTOSTERONA: reagente para dosagem de testosterona total.	TESTE	3300
21	480816	00030020	TOXOPLASMOSE ANTI- IGG: reagente para determinação de anticorpos específicos Anti-Toxoplasma Gondii da Classe IGG.	TESTE	8000
22	480817	00030021	TOXOPLASMOSE ANTI- IGM: reagente para determinação de anticorpos específicos Anti-Toxoplasma Gondii da Classe IGM.	TESTE	8000
23	480818	00029984	TRIIODOTIRONINETOTAL (T3): reagente para dosagem da Triiodotironina total.	TESTE	5000
24	480814	257734-8	TSH: reagente para dosagem de hormônio tireoestimulante (TSH).	TESTE	12500
25	480819	153652-4	VITAMINA B12: reagente para dosagem de Vitamina B12.	TESTE	11000
26	480820	00068644	VITAMINA D: reagente para dosagem de Vitamina D.	un	11000

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Com base nas pesquisas de preços encontradas, a fim de realizar o levantamento do eventual gasto com a solução escolhida, considerando a necessidade em definir um valor justo e econômico para a administração pública utilizou-se REALIDADE MERCADOLÓGICA, MÉDIA E MEDIANA para o balizamento do processo, estimando-se que a contratação terá um valor de **R\$ 1.842.647,00 (um milhão oitocentos e quarenta e dois mil e seiscentos e quarenta e sete reais)**.

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente contratação não será parcelado, visando não acarretar prejuízo do conjunto operacional do objeto. Tomou-se por base os aspectos de



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO



contratação de empresa especializada em fornecer os itens solicitados, visando melhor aproveitamento dos recursos, inclusive no tocante à economia da Secretaria Municipal de Saúde escala com a Administração.

Deste modo, considerou-se inviável que mais de uma empresa forneça os produtos licitados, assim, a centralização da responsabilidade do fornecimento dos reagentes laboratoriais em um único lote e em uma única empresa é mais adequada, pois possibilita a execução das demandas como um todo, de modo a aumentar o controle sobre a aquisição dos itens.

Ressaltamos que a contratação de um único fornecedor é extremamente importante e necessária para possibilitar uma prestação coesa e produtiva. Não será admitida formação de consórcio por se tratar de aquisição cuja complexidade e dimensão não justifica a atuação de mais de uma empresa. Ressalta-se que a decisão com relação à vedação à participação de consórcios, visa exatamente afastar a restrição à competição, na medida em que a reunião de empresas que, individualmente, poderiam fornecer os produtos, reduziria o número de licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formação de conluíus para manipular os preços nas licitações.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INDEPENDENTES

Não serão necessárias contratações correlatas, uma vez que não guardarem relação direta na execução do objeto.

11. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se com a contratação oferecer a população serviços de qualidade e eficiência no âmbito da saúde, tendo em consideração que os usuários das Unidades de Saúde deste município não se fazem apenas dos aqui domiciliados, mas também de pessoas que migram daqueles pequenos núcleos (urbano/rural) em busca de melhores condições de atendimento à saúde e, conseqüentemente, verem os seus Direitos fundamentais devidamente cumpridos.

Ressalta-se que as ações e serviços desempenhados no âmbito da saúde pública percebem assistências de cunho coletivo e visam, em especial, a promoção de políticas voltadas, dentre outras, a prevenção da saúde e da vida humana. Primado, este, garantindo e assegurado constitucionalmente.

Diante disso compreende-se que a contratação pretendida resulta na continuidade do serviço essencial oferecido pelo município que é o diagnóstico laboratorial, proporcionando a população acompanhamento e resultados adequados sob as diversas patologias.

12. PROVIDENCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para que ocorra a contratação de empresa especializada no fornecimento de reagentes para realização de exames laboratoriais, compreendendo as áreas de imunologia e hormônios, com cessão de equipamentos em regime de comodato, será necessário que a empresa disponha de capacitação para o fornecimento dos itens que serão adquiridos.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratada se responsabilizará por cumprir devidamente a legislação e normais ambientais vigentes no que tange a execução do objeto.

Além disso, cabe à CONTRATADA deverá realizar práticas sustentáveis de manejo dos recursos renováveis, a redução dos resíduos e poluições, e materiais



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO



eficientemente, empregando equipamentos mais modernos e adequados às normas e preservação ambiental. Caso seja constatado o descumprimento das orientações acima, a empresa a ser contratada poderá sofrer as sanções previsto em contrato, assegurado o direito à ampla defesa e contraditório.

14. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

As informações obtidas e compiladas neste documento demonstram que a contratação é viável, com elementos técnicos que a justificam, estando adequada para atender a demanda e a necessidade pleiteada.

A modalidade de licitação de aquisição através de pregão eletrônico mostrou-se mais adequada ao tipo de escopo, quantidade de itens e valores estimados para intervenção.

Tendo em vista a análise de todas as condicionantes levantadas no presente documento para a aquisição de reagentes para a realização de exames laboratoriais, compreendendo as áreas de imunologia e hormônios, com cessão de equipamentos em regime de comodato em questão, deferimos como procedente a viabilidade desse empreendimento.

Juína, 29 de janeiro de 2024.

Demandante:

(assinado eletronicamente)
WESLAYNE DOS SANTOS MEDEIROS
LABORATORIO MUNICIPAL

Solicitante:

(assinado eletronicamente)
MARCELA ADRIANA AMERICO ORTOLAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Elaborado por:

(assinado eletronicamente)
IANE GABRIELA FARESin OLIVEIRA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/porta/prefjuinamt/#/assinatura> e informe o código fe95ee5d-03a4-42b6-b253-6a39d8986cdd, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Assinaturas

WESLAYNE DOS SANTOS MEDEIROS (038.254.861-25)

Título: .

Assinatura: Eletrônica

MARCELA ADRIANA AMERICO ORTOLAN (013.692.181-76)

Título: .

Assinatura: Eletrônica

IANE GABRIELA FARESIN OLIVEIRA (055.285.291-07)

Título: .

Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://blue.juina.mt.gov.br/porta/prefjuinam/#/assinatura> e informe o código fe95ee5d-03a4-42b6-b253-6a39d8986cdd, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.